

## HOJA DE RECOLECCION DE DATOS

N°	HIST. CLIN.	EDAD					TIPO DE DIARREA	POLIMORFONUCLEARES (%)	° DESHIDRAT.	° DESNUTRICION	CLASE DIARREA	N° EVACUACIONES	INTERVALO EVAC.	VOMITO	FIEBRE	COPROLOGIA		INTOLERANCIA ALIMENTICIA	PROCEDENCIA	EDUCACION	ALIMENTACIÓN	
		AÑOS	MESES	SEXO	PESO (KG)	TALLA (cm)										PARASITOS	VIRUS					
1	06799		7	M	5,90	63	blanda-amarilla-mucoide-sang.	99	I	I	Aguda	3	c/8h	SI	SI	+	-	-	Cayambe	Primaria	L. materna	
2	67542		9	M	7,52	59	blanda-amarilla-mucoide	neg.	I	I	Aguda	4	c/6h	NO	SI	-	-	-	Lactosa	Cayambe	Secundaria	L. materna
3	06637		6	M	8,60	69	blanda-amarilla	neg.	NO	NO	Aguda	2	c/4h	NO	SI	-	-	Micelos-esporas de hongos	-	Tabacundo	Primaria	Biberón
4	58928	2		M	11,80	85	blanda-café	neg.	II	I	Crónica	8	c/3h	SI	SI	-	-	Micelos-esporas de hongos	-	J. Montalvo	Secundaria	Comidas
5	68476		4	M	6,50	63	líquida-amarilla-mucoide-sang.	99	NO	NO	Aguda	2	c/6h	NO	NO	+	-	-	-	Rumiloma	Primaria	L. materna
6	66748		11	F	7,90	69	blanda-café	neg.	NO	I	Aguda	5	c/2h	SI	NO	-	-	Quistes-ameba histolytica	-	Cayambe	Primaria	Papillas
7	63068	1	6	F	8,10	73	blanda-amarilla	neg.	NO	I	Aguda	3	c/7h	NO	NO	-	-	Giardia-lambliia	-	Cayambe	Secundaria	Biberón
8	64311	1	10	F	9,50	82	blanda-verde-mucoide	20	II	II	Crónica	10	c/1h	NO	SI	-	+	Micelos-esporas de hongos	-	Cayambe	Primaria	Biberón
9	68230		8	M	7,00	64	blanda-café	neg.	I	I	Aguda	6	c/4h	NO	SI	-	-	Giardia-lambliia	-	Olmedo	Primaria	L. materna
10	67988		5	F	5,50	62	blanda-café-espumosa	neg.	NO	NO	Aguda	7	c/3h	SI	NO	-	-	Quistes-ameba histolytica	-	Cayambe	Primaria	L. materna
11	67433	1	6	F	10,50	78	blanda-amarilla	70	NO	NO	Aguda	2	c/10h	SI	SI	+	-	-	Lactosa	Otón	Primaria	Comidas
12	63857	1	9	M	10,50	82	blanda-verde-mucoide	20	II	I	Crónica	9	c/2h	SI	NO	-	+	-	-	Cusubamba	Primaria	Biberón
13	65156		10	F	6,80	67	blanda-amarilla	neg.	I	I	Aguda	3	c/6h	NO	NO	-	-	Quistes-ameba histolytica	-	Cayambe	Primaria	L. materna
14	63933	1		M	8,20	69,0	líquida-verde-mucoide	78	I	I	Aguda	6	c/2h	SI	SI	+	-	-	-	Cayambe	Primaria	Leche tarro
15	66224	1		M	8,00	72,0	líquida-amarilla-espumosa	neg.	II	I	Crónica	10	c/2h	NO	NO	-	-	E. Intestinales	-	Cayambe	Primaria	Comidas
16	68255		3	M	5,50	60,0	blanda-amarilla	neg.	NO	NO	Aguda	2	c/12h	NO	SI	+	-	-	-	Olmedo	Primaria	L. materna
17	65617	1	5	M	10,50	77,0	líquida-amarilla	neg.	I	I	Aguda	4	c/5h	SI	NO	-	-	Quistes-ameba histolytica	-	Cayambe	Primaria	Comidas
18	68972	1		F	8,00	70,0	blanda-amarilla-mucoide-sang.	99	NO	NO	Aguda	7	c/3h	SI	SI	+	-	-	-	Ayora	Secundaria	Comidas
19	68417		4	M	3,50	53,0	líquida-verde-mucoide	75	II	II	Crónica	8	c/3h	SI	SI	+	-	-	-	González	Primaria	Leche tarro
20	68418		4	M	3,80	53,0	blanda-café	neg.	II	II	Crónica	10	c/2h	NO	SI	-	-	Quistes-ameba histolytica	-	Guachalá	Primaria	Biberón - agua
21	66675		11	F	8,20	72,0	blanda-amarilla	neg.	I	I	Aguda	3	c/7h	NO	SI	-	-	Giardia-lambliia	-	Pingulmí	Primaria	biberón
22	69032	1	2	F	9,50	75,5	blanda-verde-mucoide	20	NO	NO	Aguda	2	c/8h	SI	SI	-	+	-	-	J. Montalvo	Superior	Comidas
23	69080	2		F	11,80	82,5	blanda-amarilla	neg.	I	NO	Aguda	5	c/3h	NO	NO	-	-	Quistes-ameba histolytica	-	Rumiloma	Primaria	Comidas
24	68393		2	F	4,30	55,0	líquida-verde-mucoide	99	NO	NO	Aguda	3	c/5h	SI	SI	+	-	-	-	J. Montalvo	Superior	L. materna
25	66808		10	M	8,40	70,0	blanda-amarilla-mucoide	25	II	I	Aguda	2	c/9h	NO	SI	-	+	-	-	Tabacundo	Secundaria	L. materna
26	63625	2		F	9,50	77,0	líquida-amarilla-mucoide-sang.	99	III	II	Crónica	10	c/2h	SI	SI	+	-	-	-	J. Montalvo	Primaria	Comidas
27	68476		4	M	3,50	60,0	blanda-amarilla	neg.	II	II	Crónica	9	c/2h	NO	NO	+	-	-	Lactosa	Cayambe	Primaria	Comidas
28	68014		5	F	7,20	65,0	blanda-amarilla	neg.	I	I	Aguda	5	c/4h	NO	NO	-	-	Quistes-ameba histolytica-coli	-	Cayambe	Secundaria	L. materna
29	69021		6	M	6,20	70,0	blanda-amarilla	neg.	I	I	Aguda	2	c/8h	NO	SI	-	-	Giardia-lambliia	-	Cayambe	Primaria	Biberón
30	68230		4	M	6,50	63,0	blanda-verde	neg.	NO	NO	Aguda	3	c/7h	NO	NO	-	-	Micelos-esporas de hongos	-	Cayambe	Superior	L. materna
31	67839	1	2	F	8,50	70,0	líquida-amarilla-mucoide-sang.	95	NO	I	Aguda	5	c/4h	SI	SI	+	-	-	-	Otón	Primaria	L. materna
32	67954		6	M	6,00	63,0	blanda-amarilla	neg.	I	I	Aguda	2	c/10h	NO	SI	-	-	Giardia-lambliia	-	J. Montalvo	Primaria	Compotas-L-M
33	67776		6	M	8,80	70,5	blanda-amarilla	neg.	NO	NO	Aguda	2	c/7h	NO	SI	-	-	Quistes-ameba histolytica	-	Cayambe	Primaria	L. materna
34	04169	1	6	M	10,60	78,0	líquida-amarilla-mucoide	98	II	I	Crónica	9	c/2h	SI	SI	+	-	-	-	Otón	Primaria	Comidas
35	64030	2		M	10,60	79,0	líquida-verde-mucoide	neg.	I	I	Aguda	3	c/7h	NO	NO	-	-	Micelos-esporas de hongos	-	Cayambe	Primaria	Comidas

36	67007	1	8	F	10,50	85,0	blanda-café	neg.	NO	NO	Aguda	5	c/4h	NO	SI	-	-	E. Intestinales	-	Cayambe	Secundaria	Comidas
37	63113	2		M	11,00	84,0	blanda-amarilla	neg.	NO	NO	Aguda	4	c/5h	NO	SI	-	-	Quistes-ameba histolytica-coli	-	Tabacundo	Primaria	Comidas
38	69285		8	M	7,40	66,0	blanda-amarilla	neg.	I	I	Aguda	6	c/3h	NO	SI	-	-	E. Intestinales	-	Guachalá	Primaria	L. materna
39	68155		7	M	7,40	62,0	líquida-amarilla-mucoide	80	NO	I	Aguda	2	c/8h	SI	SI	+	-	-	-	Ayora	Secundaria	L. materna
40	67004		10	M	8,10	69,0	blanda-amarilla	neg.	I	I	Aguda	5	c/4h	SI	NO	-	-	Quistes-ameba histolytica-coli	-	Cajas	Primaria	Biberón-papilla

## HOJA DE RECOLECCION DE DATOS

N°	HIST. CLIN.	EDAD				PESO (KG)	TALLA (cm)	TIPO DE DIARREA	POLIMORFONUCLEARES (%)	° DESHIDRAT.	° DESNUTRICION	CLASE DIARREA	N° EVACUACIONES	INTERVALO EVAC.	VOMITO	FIEBRE	BACTERIAS	VIRUS	PARASITOS	INTOLERANCIA ALIMENTICIA	PROCEDENCIA	EDUCACION	ALIMENTACIÓN
		AÑOS	MESES	SEXO																			
41	68821		1	M	4,00	54,0	blanda-amarilla	neg.	NO	NO	Aguda	6	c/3h	NO	SI	-	-	E. Intestinales	-	Gonsález	Superior	L. materna	
42	68250		7	F	8,00	66,0	blanda-amarilla	neg.	NO	NO	Aguda	3	c/5h	NO	NO	+	-	-	Lactosa	Otón	Superior	Leche vaca	
43	69167	2		M	13,00	85,0	blanda-verde	neg.	NO	NO	Aguda	4	c/6h	NO	SI	-	-	Giardia-lambliia	-	Olmedo	Superior	Comidas	
44	64894	1	9	M	9,60	80,0	líquida-amarilla-mucoide-sang.	88	II	I	Crónica	9	c/2h	SI	SI	+	-	-	-	Cayambe	Analfabeto	Comidas	
45	69175		6	F	7,10	62,0	líquida-verde-mucoide-sang.	90	NO	NO	Aguda	2	c/10h	SI	SI	+	-	-	-	Cayambe	Secundaria	L. materna	
46	65486	1	5	M	10,60	81,0	líquida-verde-mucoide-sang.	95	I	I	Aguda	4	c/5h	SI	SI	+	-	-	-	Cayambe	Primaria	Comidas	
47	67773		8	F	10,40	84,0	blanda-café	neg.	NO	NO	Aguda	2	c/10h	NO	SI	-	-	Giardia-lambliia	-	Cayambe	Superior	L. materna	
48	68573		5	M	6,40	60,0	líquida-amarilla	40	I	I	Aguda	5	c/4h	SI	SI	-	+	-	-	Cayambe	Secundaria	L. materna	
49	69438	1	6	F	10,00	76,0	blanda-verde-mucoide	20	NO	NO	Aguda	3	c/7h	NO	SI	-	+	-	-	Cayambe	Primaria	Comidas	
50	66091	1	1	F	9,00	73,0	blanda-amarilla	neg.	NO	NO	Aguda	2	c/10h	NO	NO	-	-	Micelos-esporas de hongos	-	Otón	Secundaria	Comidas	
51	67327		9	M	8,80	73,0	blanda-amarilla-mucoide	25	NO	NO	Aguda	4	c/6h	NO	SI	-	+	-	-	Tabacundo	Secundaria	L. materna	
52	69381	1	6	M	9,00	77,0	líquida-verde-mucoide	65	III	II	Crónica	12	c/2h	NO	SI	+	-	-	-	Rumiloma	Analfabeto	L. materna	
53	66427	1	6	M	8,80	72,0	blanda-amarilla-mucoide	68	II	II	Crónica	9	c/2h	SI	SI	-	-	Giardia-lambliia	-	Cayambe	Analfabeto	Comidas	
54	69293		4	M	6,40	63,0	blanda-amarilla-mucoide	15	NO	NO	Aguda	2	c/10h	NO	SI	-	+	-	-	Guachalá	Superior	Comidas	
55	67232		10	M	8,00	66,0	líquida-amarilla	neg.	I	I	Aguda	3	c/8h	NO	NO	-	-	Giardia-lambliia	-	Pingulmí	Primaria	L. Materna-biberón	
56	68269		5	M	6,80	63,0	semilíquida-amarilla	neg.	I	I	Aguda	5	c/4h	NO	SI	-	-	Giardia-lambliia-quiste A. histolytica	-	J. Montalvo	Primaria	L. Materna	
57	68155	1	6	F	8,80	76,0	líquida-verde-mucoide	99	I	I	Crónica	4	c/6h	SI	SI	-	+	-	-	Cayambe	Primaria	Comidas	
58	67246	1	5	F	7,50	74,0	blanda-verde-mucoide	25	NO	I	Aguda	6	c/3h	NO	SI	-	+	-	-	Olmedo	Primaria	Comidas	
59	69317		2	F	5,00	58,0	blanda-amarilla-mucoide	30	NO	NO	Aguda	3	c/7h	NO	SI	-	+	-	-	Ayora	Secundaria	L. materna	
60	69318		2	F	2,70	49,0	líquida-amarilla-mucoide-sang.	83	III	III	Crónica	10	c/2h	SI	SI	+	-	-	-	Cayambe	Primaria	Biberón-agua	
61	68888		2	F	2,90	50,0	líquida-verde-mucoide-sang.	99	III	III	Crónica	9	c/2h	SI	SI	+	-	-	-	Cayambe	Primaria	Biberón-agua	
62	69333	1		F	8,00	74,0	blanda-amarilla-mucoide	45	II	I	Aguda	5	c/4h	NO	SI	-	+	-	-	Olmedo	Secundaria	Comidas	
63	68889	2		F	12,00	90,0	líquida-verde-mucoide-sang.	90	II	NO	Crónica	8	c/2h	SI	SI	+	-	-	-	Tabacundo	Primaria	Comidas	
64	65961	1	8	F	8,00	74,0	blanda-verde	25	I	I	Aguda	2	c/10h	NO	NO	-	+	-	-	Tabacundo	Primaria	Comidas	
65	65486	1	5	M	9,70	78,0	blanda-amarilla	40	NO	I	Aguda	4	c/6h	NO	SI	-	+	-	-	Cayambe	Primaria	Comidas	
66	63163	2		F	10,50	88,5	blanda-amarilla-mucoide	75	I	I	Crónica	10	c/1h	SI	SI	+	-	-	-	Ayora	Secundaria	Comidas	
67	65679	1	7	M	10,00	69,0	blanda-amarilla	neg.	NO	NO	Aguda	3	c/7h	NO	NO	-	-	Quistes-ameba histolytica-coli	-	Cayambe	Primaria	Comidas	
68	65043		5	M	6,40	62,0	blanda-amarilla	neg.	NO	NO	Aguda	2	c/8h	NO	SI	-	-	Micelos-esporas de hongos-E. Intest	-	Cayambe	Primaria	L. materna	
69	67542		9	F	6,80	65,0	líquida-amarilla	neg.	NO	I	Aguda	3	c/7h	NO	SI	-	-	Quistes-ameba histolytica-E Intest	-	Cayambe	Primaria	L. materna	
70	66029	1	6	M	9,00	74,0	blanda-amarilla-mucoide	75	II	II	Crónica	9	c/2h	SI	SI	+	-	-	-	Cayambe	Primaria	Comidas	

71	66877	1	8	M	10,50	85,0	blanda-amarilla	neg.	I	NO	Aguda	4	c/5h	NO	SI	-	-	E. Intestinales	-	Olmedo	Secundaria	Comidas
72	67602		5	M	7,00	65,0	blanda-amarilla	38	NO	NO	Aguda	2	c/10h	NO	SI	-	+	-	-	Cayambe	Secundaria	Biberón
73	65343	1	6	F	6,80	76,0	blanda-verde-mucoide	65	II	I	Crónica	10	c/2h	SI	SI	+	-	-	-	Tabacundo	Primaria	Comidas
74	66219	1	1	F	9,00	72,0	blanda-amarilla-mucoide	25	I	NO	Aguda	2	c/9h	NO	SI	-	+	-	-	Otón	Primaria	Comidas
75	67165		9	F	8,50	72,0	blanda-amarilla-mucoide	20	I	NO	Aguda	5	c/3h	NO	NO	-	+	-	-	Pingulí	Primaria	L.materna
76	65296	1	6	F	8,00	70,0	blanda-amarilla-mucoide-sang.	80	I	I	Aguda	2	c/5h	SI	SI	+	-	-	-	Ayora	Primaria	Comidas
77	67815		7	F	8,30	68,0	blanda-amarilla-mucoide	70	I	NO	Aguda	3	c/6h	SI	SI	+	-	-	-	Tabacundo	Primaria	L.materna-PANN
78	65327	1	3	F	9,40	72,0	líquida-verde-mucoide-sang.	98	II	I	Crónica	9	c/2h	SI	SI	+	-	-	-	Cajas	Primaria	Comidas
79	64309	2		F	11,00	81,0	líquida-verde-mucoide-sang.	90	I	NO	Aguda	5	c/3h	SI	SI	+	-	-	-	Cayambe	Superior	Comidas
80	66621	1		M	8,40	73,0	líquida-amarilla-mucoide	98	NO	I	Aguda	6	c/3h	NO	SI	+	-	-	-	Ayora	Secundaria	Comidas

## HOJA DE RECOLECCION DE DATOS

N°	HIST. CLIN.	EDAD				PESO (KG)	TALLA (cm)	TIPO DE DIARREA	POLIMORFONUCLEARES (%)	° DESHIDRAT.	° DESNUTRICION	CLASE DIARREA	N° EVACUACIONES	INTERVALO EVAC.	VOMITO	FIEBRE	BACTERIAS	VIRUS	COPROLOGIA				
		AÑOS	MESES	SEXO	PARASITOS														INTOLERANCIA ALIMENTICIA	PROCEDECENCIA	EDUCACION	ALIMENTACION	
81	67371		8	M	7,45	67,3	líquida-café	neg.	NO	NO	Aguda	3	c/8h	NO	NO	-	-	Quistes-ameba histolytica	-	Cusubamba	Secundaria	L.materna	
82	10680	1	6	F	9,50	75,0	líquida-verde-mucoide-sang.	80	I	I	Crónica	10	c/2h	NO	SI	+	-	-	-	Ayora	Primaria	Comidas	
83	65313	1	6	M	9,70	73,0	blanda-amarilla-mucoide	20	I	I	Aguda	4	c/3h	NO	SI	-	+	-	-	Otón	Primaria	Comidas	
84	65498		5	F	6,40	65,0	líquida-verde-mucoide-sang.	95	II	I	Crónica	10	c/1h	SI	SI	+	-	-	-	Guachalá	Analfabeto	L.materna	
85	67670		6	M	8,60	69,0	blanda-amarilla	neg.	NO	NO	Aguda	3	c/7h	NO	NO	-	-	Quistes-ameba histolytica-coli-E.intest	-	Pingulí	Analfabeto	L.materna	
86	67799		7	M	7,60	67,5	líquida-amarilla	50	I	I	Aguda	4	c/5h	NO	SI	-	+	-	-	Cayambe	Primaria	L.materna	
87	63403	2		F	10,50	79,0	blanda-amarilla	neg.	II	I	Aguda	2	c/9h	NO	NO	-	-	E. Intestinales	-	J. Montalvo	Primaria	Comidas	
88	66827		7	M	6,40	64,0	líquida-verde-mucoide-sang.	98	II	II	Crónica	10	c/2h	SI	SI	+	-	-	-	Ayora	Primaria	Biberón	
89	65331	1	8	M	9,00	68,0	líquida-amarilla-mucoide	90	II	II	Crónica	5	c/4h	SI	SI	+	-	-	-	Cusubamba	Primaria	Comidas	
90	67527		8	M	7,78	65,0	líquida-café	neg.	NO	I	Aguda	3	c/7h	NO	NO	-	-	Quistes-ameba histolytica-coli-E.intest	-	Olmedo	Secundaria	Biberón	
91	68255		3	M	6,20	64,0	líquida-verde-mucoide	45	NO	NO	Aguda	2	c/10h	NO	SI	-	+	-	-	Tabacundo	Secundaria	L.materna	
92	68806		5	M	6,00	62,0	blanda-amarilla-mucoide	75	I	I	Aguda	4	c/6h	SI	SI	+	-	-	-	Cayambe	Primaria	L.materna	
93	67701		10	F	9,20	70,0	líquida-amarilla	neg.	NO	NO	Aguda	2	c/8h	NO	NO	-	-	E. Intestinales	-	J. Montalvo	Superior	Biberón	
94	66749		10	M	7,50	68,0	líquida-amarilla-mucoide	83	I	I	Aguda	3	c/7h	SI	SI	+	-	-	-	J. Montalvo	Primaria	Biberón	
95	68905	1		M	8,50	63,0	blanda-amarilla-mucoide	70	NO	I	Aguda	5	c/4h	SI	SI	+	-	-	-	Cayambe	Primaria	Comidas	
96	66847	1	3	F	8,50	69,0	líquida-amarilla-mucoide	80	I	I	Aguda	3	c/7h	SI	NO	+	-	-	-	Cayambe	Primaria	Comidas	
97	66973	1	6	M	9,80	77,0	blanda-amarilla-mucoide	75	II	I	Crónica	10	c/2h	NO	SI	+	-	-	-	Olmedo	Primaria	Comidas	
98	64333	1	10	F	10,10	75,0	líquida-amarilla-mucoide	80	NO	I	Aguda	2	c/8h	SI	NO	+	-	-	-	Cayambe	Primaria	Comidas	
99	63172	2		M	11,80	85,0	blanda-amarilla-mucoide	70	I	I	Aguda	3	c/7h	SI	SI	+	-	-	-	J. Montalvo	Secundaria	Comidas	
100	62398	2		F	9,60	79,0	líquida-amarilla-mucoide	90	II	II	Crónica	9	c/2h	SI	SI	+	-	-	-	Cayambe	Primaria	Comidas	
101	63773	2		M	12,80	85,0	líquida-verde-mucoide	50	NO	NO	Aguda	2	c/7h	NO	SI	-	+	-	-	Cayambe	Secundaria	Comidas	
102	64091	2		F	10,40	80,0	líquida-negra	neg.	NO	NO	Aguda	4	c/6h	NO	NO	-	-	Quistes-ameba histolytica	-	Cayambe	Secundaria	Comidas	

TRATAMIENTO
TRO-Cotrimoxazol
TRO-Acetagen
TRO-Tempra
TRO-Metronidazol-Bacterol
TRO-Cotrimoxazol
Metronidazol
TRO-Metronidazol-Bacterol
TRO-Cotrimoxazol
TRO-Metronidazol
Supradyn-Metronidazol
TRO-Bacterol-Acetagen
TRO-Acetagen-Cotrimoxazol
Metronidazol-Supradyn
TRO-Bacterol-Ferrinsol
TRO-Cotrimoxazol-Hemovid
TRO-Cotrimoxazol
TRO-Metronidazol-Supradyn
TRO-Acetagen-Cotrimoxazol
TRO-Cotrimoxazol
TRO-Cotrimoxazol
TRO-Metronidazol
TRO-Cotrimoxazol
TRO-Metronidazol
TRO-Tempra
TRO-Cotrimoxazol
TRO-Cotrimoxazol
TRO-Cotrimoxazol
TRO-Metronidazol
TRO-Metronidazol-Acetagen
TRO-Metronidazol
Cotrimoxazol-Acetagen-Supradyn
TRO-Metronidazol-Tempra
Metronidazol
TRO-Bacterol-Acetagen
TRO-Amevan

Metronidazol
Metronidazol
TRO-Amevan
TRO-Bacterol-Tempra
TRO-Amevan

<b>TRATAMIENTO</b>
Tempra-Cotrimoxazol
Cotrimoxazol-PANN 2000
Tempra-Metronidazol
TRO-Bacterol-Supradyn
TRO-Acetagen-Cotrimoxazol
TRO-Acetagen-Cotrimoxazol
Matronidazol
TRO-Cotrimoxazol
Tempra-Cotrimoxazol
Amevan-PANN 2000
Acetagen-Cotrimoxazol
TRO-Acetaminofen-Cotrimoxazol
TRO-Tempra-Metronidazol
TRO-Metronidazol
TRO-Metronidazol
TRO-Metronidazol
TRO-Bacterol-Supradyn
TRO-Acetagen-Cotrimoxazol
Tempra-Cotrimoxazol
TRO-Ex. Leche Materna
TRO-Ex. Leche Materna
TRO-Cotrimoxazol
TRO-Acetagen-Cotrimoxazol
TRO-Cotrimoxazol-Hemovid
Cotrimoxazol-Tempra
TRO-Acetagen-Cotrimoxazol
Matronidazol
TRO-Amevan
Acetaminofen-Metronidazol
TRO-Acetagen-Cotrimoxazol

Tempra-Amevan
Acetagen-Cotrimoxazol
Bacterol-Tempra-Supradyn
Cotrimoxazol-PANN 2000
Cotrimoxazol-Hemovid
TRO-Cotrimoxazol-Tempra
TRO-Acetagen-Cotrimoxazol
TRO-Acetagen-Cotrimoxazol
Bacterol-Acetaminofen
TRO-Cotrimoxazol-Paracetamol

<b>TRATAMIENTO</b>
Metronidazol-Hemovid
TRO-Acetagen-Cotrimoxazol
TRO-Cotrimoxazol
TRO-Bacterol-Acetagen
Metronidazol
TRO-Cotrimoxazol-Tribisol
TRO-Metronidazol-Supradyn
TRO-Acetagen-Cotrimoxazol
TRO-Acetagen-Cotrimoxazol
TRO-Metronidazol
Tempra-Cotrimoxazol
Cotrimoxazol-Acetagen
TRO-Metronidazol
TRO-Cotrimoxazol
Tempra-Cotrimoxazol
TRO-Bacterol
TRO-Acetagen-Cotrimoxazol
TRO-Bacterol-PANN 2000
TRO-Cotrimoxazol-Supradyn
TRO-Cotrimoxazol-Hemovid
Cotrimoxazol-Paracetamol
Metronidazol