



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas

**Carrera de Ingeniería en Sistemas
Computacionales**

PORTAL DE INFORMACIÓN SOCIAL "RED DE AMIGOS"

TESIS DE GRADO

Previo a la Obtención del Título de:

INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

Autor(es):

**Bohórquez Macio Vanessa Maritza
Molina Ceppa Rolando Alberto
Vulgarin Macías Darío Lenín**

GUAYAQUIL-ECUADOR

Año: 2007

AGRADECIMIENTO

GRACIAS a Dios, porque a través de su perfección evidencio la existencia de la mano invisible del gran arquitecto del Universo.

GRACIAS a nuestros padres, porque nos dieron la vida en una unión profunda de amor, valores y de conciencia.

GRACIAS a la carrera de la Institución Ingeniería en Sistemas Computacionales porque siempre supieron otorgar con la contribución necesaria para nuestro desarrollo personal y técnico.

DEDICATORIA

A nuestros Padres:

Quienes con su abnegada labor supieron inculcar, apoyar y Guiar nuestra formación para bien de la humanidad.

A Todos los Usuarios del mundo:

Que Fueron la inspiración para alcanzar nuestra convicción de ayudar a encontrar el camino hacia la excelencia de interrelacionarse entre sí sin sucumbir fronteras

TRIBUNAL DE GRADUACIÓN

Presidente

1er. Vocal

2do. Vocal

Secretario

DECLARACIÓN EXPRESA

“La autoría de la tesis de grado corresponde exclusivamente al suscrito(s), Vanessa Bohórquez M, Rolando Molina C, Darío Vulgarin M perteneciendo a la Universidad de Guayaquil los derechos que generen la aplicación de la misma”

(Reglamento de Graduación de la Carrera de Ingeniería en sistemas Computacionales, Art. 26)

RESUMEN

El portal Web Tu Zona fue desarrollado para proveer servicios de tipo social es decir a usuarios que deseen hacer amigos, sin depender del lugar donde se encuentre estableciendo en ella una red la cual puede ampliar de acuerdo a sus necesidades. Esta aplicación fue diseñada usando una metodología evolutiva y una arquitectura de cuatro Capas separando el cliente, el servidor Web, el modelo y almacén o repositorio de datos. Usando MYSQL como Servidor de la base de datos, Apache como servidor Web y PHP como lenguaje de programación de la aplicación en sí. Para conectarse a la aplicación es necesaria una dirección de cuenta activa de correo del usuario y su respectiva clave de acceso a través de un Web browser (navegador) conectado a Internet Explorer. Para el desarrollo del sitio hemos considerado los siguientes requerimientos, dividido en dos aquellos que debe brindar la aplicación al cliente, y la aplicación en cuanto a las herramientas sobre la cual funciona.

INDICE GENERAL

AGRADECIMIENTO	II
DEDICATORIA	III
TRIBUNAL DE GRADUACIÓN	IV
DECLARACIÓN EXPRESA	V
RESUMEN	VI
INDICE GENERAL	VII
INDICE DE FIGURAS	IX
INDICE DE TABLAS	XI
PARTE INTRODUCCIÓN	1
CAPÍTULO I	
TU ZONA	3
1.1 Antecedentes	3
1.2 Problemática	4
1.3 Visión	5
1.4 Misión	5
1.5 Objetivos Generales	5
1.6 Objetivos Específicos	6
1.7 Recursos	7
1.8 Arquitectura	9
1.9 Metodología	13
1.10 Alcances	14
1.11 Cronograma	15

CAPÍTULO II	
ANÁLISIS	16
2.1 Casos de Uso	16
2.2 Diagrama de Clases	29
2.3 Diagrama del Sitio	30
CAPÍTULO III	
DISEÑO	35
3.1 Introducción	35
3.2 Diagrama de Datos	35
3.3 Diseño Arquitectónico del sitio	44
3.4 Diseño de Interfaz	46
3.5 Diseño a nivel de Componentes	52
CAPÍTULO IV	
CODIFICACIÓN	59
4.1 Modelo de Desarrollo	59
4.2 Procesos del sitio	59
4.3 Reglas de Negocio del sitio	63
CAPÍTULO V	
PRUEBAS	65
5.1 Introducción	65
5.2 Pruebas de Validación	67
5.3 Pruebas de Seguridad	67
5.4 Pruebas de Navegación	68
5.5 Método de Pruebas de Evaluación del sitio	68
CONCLUSIONES	69
RECOMENDACIONES	70
ANEXOS	71
BIBLIOGRAFÍA	72

INDICE DE FIGURAS

	Pág.
Figura 1.1 Recursos.....	07
Figura 1.2 Arquitectura de Diseño.....	10
Figura 1.3 Funcionamiento de Arquitectura.....	12
Figura 2.1 Caso de Uso 1.....	16
Figura 2.2 Caso de Uso 2.....	17
Figura 2.3 Caso de Uso 3.....	18
Figura 2.4 Caso de Uso 4.....	19
Figura 2.5 Caso de Uso 5.....	20
Figura 2.6 Caso de Uso 6.....	21
Figura 2.7 Caso de Uso 7.....	22
Figura 2.8 Caso de Uso 8.....	23
Figura 2.9 Caso de Uso 9.....	24
Figura 2.10 Caso de Uso 10.....	25
Figura 2.11 Caso de Uso 11.....	26
Figura 2.12 Caso de Uso 12.....	27
Figura 2.13 Caso de Uso 13.....	28
Figura 2.14 Diagrama de Clases	29
Figura 2.15 Diagrama del Sitio.....	30
Figura 3.1 Diagrama Entidad Relación 1.....	36
Figura 3.2 Diagrama Entidad Relación 2.....	36
Figura 3.3 Diagrama Arquitectónico del Sitio.....	45
Figura 3.4 Diagrama de Flujo de Datos del Sitio.....	45
Figura 3.5 Diagrama de Flujo de Datos (Cont.).....	45
Figura 3.6 Diagrama de Flujo de Datos (Inicio).....	48
Figura 3.7 Diagrama de Flujo de Datos (Perfil).....	48
Figura 3.8 Diagrama de Flujo de Datos (Amigos).....	49
Figura 3.9 Diagrama de Flujo de Datos (Mensajes).....	49

Figura 3.10 Diagrama de Flujo de Datos (Grupos).....	50
Figura 3.11 Diagrama de Flujo de Datos (Videos).....	50
Figura 3.12 Diagrama de Flujo de Datos (Música).....	51
Figura 3.13 Diagrama de Flujo de Datos (Chat).....	51
Figura 3.14 Proceso Chat.....	52
Figura 3.15 Proceso Grupos.....	52
Figura 3.16 Proceso Música.....	53
Figura 3.17 Proceso Video.....	53
Figura 3.18 Proceso Agregar Amigos.....	54
Figura 3.19 Proceso Perfil.....	54
Figura 3.20 Proceso Subir Foto.....	55
Figura 3.21 Proceso Mensajes.....	55
Figura 3.22 Proceso Inicio.....	56
Figura 3.23 Proceso Opción de Página.....	56
Figura 3.24 Proceso Registrarse.....	57
Figura 3.25 Proceso Registro.....	57
Figura 3.26 Proceso Acceso al Portal.....	58
Figura 5.1 Estructura y Contenido de Mensajes SOAP...	66
Figura 5.2 Arquitectura de Servicios Web.....	66
Figura 5.3 Página Web del sitio TuZonaOnline.net.....	68

INDICE DE TABLAS

	Pág.
Tabla 1 Balance de Suministros.....	09
Tabla 2 Cronograma del Portal.....	15
Tabla 3 Caso de Uso 1.....	17
Tabla 4 Caso de Uso 2.....	18
Tabla 5 Caso de Uso 3.....	19
Tabla 6 Caso de Uso 4.....	20
Tabla 7 Caso de Uso 5.....	21
Tabla 8 Caso de Uso 6.....	22
Tabla 9 Caso de Uso 7.....	23
Tabla 10 Caso de Uso 8.....	24
Tabla 11 Caso de Uso 9.....	25
Tabla 12 Caso de Uso 10.....	26
Tabla 13 Caso de Uso 11.....	27
Tabla 14 Caso de Uso 12.....	28
Tabla 15 Caso de Uso 13.....	29
Tabla 16 Estructura de Tablas(usuario).....	37
Tabla 17 Estructura de Tablas(Idioma).....	37
Tabla 18 Estructura de Tablas(País).....	37
Tabla 19 Estructura de Tablas(Orietnico).....	38
Tabla 20 Estructura de Tablas(Religión).....	38
Tabla 21 Estructura de Tablas(genmusica).....	38
Tabla 22 Estructura de Tablas(Educación).....	38
Tabla 23 Estructura de Tablas(cabfoto).....	38

Tabla 24 Estructura de Tablas(detfoto).....	39
Tabla 25 Estructura de Tablas(cabcomgen).....	39
Tabla 26 Estructura de Tablas(detcomgen).....	39
Tabla 27 Estructura de Tablas(cabcomfot).....	39
Tabla 28 Estructura de Tablas(detcomfot).....	40
Tabla 29 Estructura de Tablas(cabusuario).....	40
Tabla 30 Estructura de Tablas(detusuario).....	40
Tabla 31 Estructura de Tablas(catmigo).....	41
Tabla 32 Estructura de Tablas(catgrupo).....	41
Tabla 33 Estructura de Tablas(cabgrupo).....	41
Tabla 34 Estructura de Tablas(detgrupo).....	42
Tabla 35 Estructura de Tablas(cabtema).....	42
Tabla 36 Estructura de Tablas(dettema).....	42
Tabla 37 Estructura de Tablas(cabmensaje).....	43
Tabla 38 Estructura de Tablas(detmensaje).....	43
Tabla 39 Estructura de Tablas(cabsolicitud).....	43
Tabla 40 Estructura de Tablas(detsolicitud).....	44
Tabla 41 Estructura de Tablas(cuenta).....	44

INTRODUCCIÓN

Este portal Web provee servicios que ayuden a un grupo de personas a compartir información social de diferentes aspectos que desee dar a conocer a los usuarios que integren su red de amigos haciendo uso de todos los beneficios y servicios que nos provee actualmente la gran red mundial de información Internet.

Los usuarios que visiten nuestro sitio Web deben estar en posibilidad de:

- Accesar a los integrantes de su red o amigos.
- Accesar a los mensajes que hayan sido enviados o recibidos en su cuenta.
- Administrar su perfil con información seleccionada.
- Crear nuevas cuentas en el portal.
- Búsquedas de páginas Web que desee investigar.
- Chat con su red amigos.
- Acceder a publicidad de servicios de terceros.
- Acceder a videos, música

Los usuarios deben poder acceder al sitio en forma segura y desde cualquier computadora conectada a Internet. También pueden permitir o restringir privilegios a los integrantes de su red de amigos.

Los requerimientos iniciales, basados en los del sitio Web son:

Un usuario del portal necesita

- Una clave de acceso
- Al menos una cuenta activa de correo
- Un browser de Internet
- Acceso a Internet

Un proveedor de los servicios implementados por el portal necesita:

- Un servidor de aplicación
- Un servidor Web
- Soporte para MYSQL

Este sitio fue desarrollado usando una arquitectura de Cuatro capas.

La capa de presentación o interfaz de usuario: la capa con la que interactúa el usuario.

La capa de negocio que esta representada por las reglas o lógica del negocio.

La capa de acceso a los datos que esta representada por los objetos del negocio que me van a permitir conversar con la base de datos.

La vista que muestra al usuario la información que necesita.

El portal Web va utilizar un Modelo-Vista-Control (MVC): Que separa los componentes en la interfaz de usuario en vistas, el modelo de negocio y la lógica de control y también con una metodología evolutiva (espiral), en el cual tenemos contempladas las etapas de: Evaluación (recolección de requisitos), Análisis (estudio de riesgos y tiempo de desarrollo), Diseño (construcción del portal), Construcción (Pruebas al portal).

CAPÍTULO I

1. TU ZONA ON LINE

1.1. Antecedentes

En las comunidades latinas como Ecuador, durante años el proceso de comunicación ha sido llevado mediante una relación directa entre los usuarios y proveedor de Internet. Los cuales cuando necesitan de algún tipo de información en el ámbito social hacen uso de dicha herramienta con el fin de que el usuario de a conocer información seleccionada voluntariamente por el a los integrantes de su red generalmente de índole amistosa a partir de dicha idea muchas personas de distinto género, edades, raza y costumbres mantienen una sociedad donde puedan compartir sus experiencias y vivencias incluso entre personas de diferentes nacionalidades.

En las comunidades latinas como Ecuador, durante años el proceso de comunicación ha sido llevado mediante una relación directa entre los usuarios y proveedor de Internet. Los cuales cuando necesitan de algún tipo de información en el ámbito social hacen uso de dicha herramienta con el fin de que el usuario de a conocer información seleccionada

voluntariamente por el a los integrantes de su red generalmente de índole amistosa a partir de dicha idea muchas personas de distinto género, edades, raza y costumbres mantienen una sociedad donde puedan compartir sus experiencias y vivencias incluso entre personas de diferentes nacionalidades.

Actualmente las cosas han cambiado. Ahora en esta inmensa red existen infinidad de portales Web, sin embargo dentro de toda esta gama de alternativas hay muy pocos desarrollados pensando en las Comunidades Latinas. Son los usuarios quienes abastecen sus páginas con la debida información que desee dar a conocer a su cadena de distribución en la red. Cuando alguien quiere extender su red inserta su e-mail junto a un nombre determinado el cual recibirá una invitación para conformar dicha red teniendo acceso a los datos de su red junto a la de sus amigos.

Todo este tipo de facilidades que brindan el portal a sus solicitantes son para ganar su confianza, satisfacción de los servicios prestados y que así estos le sean fieles en cuanto a la promoción del sitio para facilitar la expansión de la base del portal a mayores distancias y la mayor cantidad de personas.

1.2 PROBLEMÁTICA

Debido a la constante demanda y solicitud de los usuarios en la red de relacionarse entre sí acortando las distancias entre ellos hemos pensado en crear un portal en Internet llamado "TU ZONA ONLINE" que cubra estas necesidades y que cumpla los estándares generales de imagen, facilidad y manejo de recursos del mismo, donde cada persona se sienta dueño de su propio espacio informático el cual busca de crear una comunidad de amigos en donde puedan compartir todas sus experiencias y vivencias de acuerdo a una categorización en un foro a través de la página Web.

Los integrantes de la red podrán dar a conocer sobre lo que ocurre en su vida: si viaja, estudia, esta enfermo, etc. y además administrar las bondades que le ofrece el portal. Además ofertar la diferente publicidad requerida de acuerdo a sus necesidades.

En el país actualmente pocas son las paginas creadas que ofertan dichos servicios de esta manera, y pocas las personas que los usan, porque aun no se ha masificado el conocimiento de ellas. Talvez la página que presente un enfoque similar y la mas conocida sea la página Web www.hi5.com, que da servicio en la comunidad latina pero su desventaja es que es un portal netamente informativo que tal ves no maneje la debida seguridad de la información presentada ya que ingresando en su pagina mediante un conexión en la red se puede manipular la administración de dichos datos mostrados en la Web.

1.3 VISION

Ser reconocidos por nuestros usuarios como el mejor portal Web de información social del País y del Mundo.

1.4 MISION

Mantener el liderazgo de creatividad y procesamiento del Website con todas las necesidades de los usuarios.

1.5 OBJETIVOS GENERALES

1) Los usuarios integren una comunidad de amigos, estableciendo su propio espacio social y cultural mediante el cual sea administrado por ellos mismos y darle vida a una red social en donde se defina parámetros de admisiones, entretenimiento, música, video, clasificación de usuarios, invitaciones, etc.

2) Que el portal sea un centro de comunicación e información entre personas de distintos países, haciendo conocer sus ideas, gustos,

costumbres, fotos, videos y vivencias que le han ocurrido en alguna etapa de sus vidas, favoreciendo el desarrollo social de América Latina.

3) El portal ofrecerá que cada usuario pueda administrar su perfil y a la vez privilegiar a otros usuarios el uso sus archivos, además contara con una zona de entretenimiento donde el usuario podrá distraerse con diferentes categorías de esparcimiento.

4) El Portal como herramienta de negocio nos permitirá adquirir alianzas comerciales y Publicidad generando un ingreso para sus creadores.

5) Ser uno de los primeros lugares Web, diseñados con la calidad del primer mundo en manos de ecuatorianos.

1. 6 OBJETIVOS ESPECIFICOS

1) El usuario deberá contar con una cuenta de correo electrónico y a la vez una contraseña para el acceso a su comunidad.

2) Seguridad para la comunidad del usuario y privacidad según los parámetros que el establezca.

3) Una vez el usuario dentro de su comunidad se beneficiara de la parte del entretenimiento de su espacio (música, video, foro, Chat).

4) El usuario tendrá al alcance de guardar sus archivos que desee conservarlos en su propio espacio y establecer parámetros de acceso a esa información.

5) El usuario podrá registrar a sus amigos clasificándolos por categorías y la opción de enviarle invitaciones y notificaciones a su cuenta de correo.

6) Búsqueda de Páginas Web o relacionadas que el usuario desee investiga.

7) Participación en los foros para que los usuarios compartan opiniones.

8) Chat con amigos para intercambiar sus opiniones de forma más directa.

9) Publicidad de servicios de terceras personas.

10) Subir fotos, videos y compartirlas con tus amigos de la comunidad.

1.7 RECURSOS




Figura 1.1 Recursos

Características de los recursos

Descripción de los recursos

- 1.- Personas.
- 2.- Componentes de software reutilizable.
- 3.- Herramientas de Hardware y Software.
- 4.- Equipos y suministros de Oficina.

Informe de Disponibilidad

Personas.- el número de personas requeridos para el proyecto de software lo determinamos a partir de realizar una estimación de esfuerzo de desarrollo.

Componentes de Software reutilizable.- utilización de códigos ya desarrollados en la Web disponibles para agregarlos a nuestro proyecto.

Herramientas de Hardware y software.- Procesadores de 3.0 GHZ o superiores, memoria RAM de 512 MB, capacidad de disco duro de 40 GB o superiores y lector de CD.

Sistema operativos de las maquinas con Windows XP o Windows Server 2003.

Las herramientas de software a utilizar son:

Base de Datos MySQL, Lenguaje de Programación PHP, Servidor Apache para el uso de multiplataforma.

Equipos de Suministros de Oficina.- Probabilidad de recursos de oficina.

	Cantidad	Valor Unit.	Valor Total
EQUIPOS DE OFICINA			
Computador	3	600,00	1.800
Impresoras	1	100,00	100
Internet	7 meses	80	560
Dominio	1	8	8
Gastos Administrativos	1	100	100
Equipos de Redes	1	50	50.00
TOTAL EQUIPOS DE OFICINA			2.618
Mueble para computadoras	3	75,00	225
Silla para escritorio	3	20,00	60
TOTAL MUEBLES Y ENSERES			285
TOTAL INVERSION			2.903

Tabla 1. Balance de Suministros

1.8 ARQUITECTURA

La arquitectura a tomar en cuenta en el proyecto se la puede tomar en 2 posibilidades:

- 1.- Arquitectura 3 capas integrando la interfaz Web y modelo en un mismo servidor y conservando su independencia funcional.

- 2.- Arquitectura 4 capas separando el cliente, el servidor Web, el modelo y almacén o repositorio de datos. Este caso nos permite trabajar con una mayor extensibilidad en el caso de que existan también clientes no Web en el sistema, que trabajarían directamente contra el servidor modelo.

La arquitectura a utilizar del proyecto es 4 capas, a continuación la división de las partes fundamentales.

La capa de presentación o interfaz de usuario: es la que esta formada por los controles que se encuentran en los formularios es decir es la capa con la que interactúa el usuario.

La capa de negocio que esta representada por las reglas o lógica del negocio.

La capa de acceso a los datos que esta representada por los objetos del negocio que me van a permitir conversar con la base de datos, es decir es el encargado de hacer persistente toda la información, suministrar y almacenar información para el nivel de negocio. La vista que muestra al usuario la información que necesita.

El controlador que recibe e interpreta la interacción del usuario, actuando sobre el modelo y la vista de manera adecuada para provocar cambios de estado en la representación interna de los datos, así como además en su visualización.




Figura 1.2 Arquitectura de Diseño

Esta arquitectura nos ofrece varias ventajas claves al desarrollo de las aplicaciones Web ya que al separar de manera clara la lógica de negocio (modelo) de la vista, permite reutilizar el modelo, de modo que la misma implementación de la lógica de negocio que maneja una aplicación pueda ser usado en otras aplicaciones, sean éstas Web o no, y además permitir una sencilla división de roles.

Explicación:

Teniendo en cuenta la arquitectura de los sistemas Web, a continuación veremos algunos patrones de diseño de aplicación básica que pueden facilitar un diseño apropiado para nuestro sistema.

Uno de los patrones que ha demostrado ser fundamental a la hora de diseñar aplicaciones Web es el Modelo-Vista-Control (MVC). Este patrón propone la separación en distintos componentes de la interfaz de usuario (vistas), el modelo de negocio y la lógica de control. Una vista es una “fotografía” del modelo (o una parte del mismo) en un determinado momento. Un control recibe un evento disparado por el usuario a través de la interfaz, accede al modelo de manera adecuada a la acción realizada, y presenta en una nueva vista el resultado de dicha acción. Por su parte, el modelo consiste en el conjunto de objetos que modelan los procesos de negocio que se realizan a través del sistema.

En una aplicación Web, las vistas serían las páginas HTML que el usuario visualiza en el navegador. A través de estas páginas el usuario interactúa con la aplicación, enviando eventos al servidor a través de peticiones HTTP. En el servidor se encuentra el código de control para estos eventos, que en función del evento concreto actúa sobre el modelo convenientemente. Los resultados de la acción se devuelven al usuario en forma de página HTML mediante la respuesta HTTP.




Figura 1.3 Funcionamiento de Arquitectura

La clave está en la separación entre vista y modelo. El modelo suele ser más estable a lo largo del tiempo y menos sujeto a variaciones mientras que las vistas puede cambiar con frecuencia, ya sea por cambio del medio de presentación (por ejemplo HTML a WAP o a PDF) o por necesidades de usabilidad de la interfaz o simple renovación de la estética de la aplicación. Con esta clara separación las vistas pueden cambiar sin afectar al modelo y viceversa. Los controladores son los encargados de hacer de puente entre ambos, determinando el flujo de salida de la aplicación (qué se ve en cada momento).

HERRAMIENTAS:

Servidor Web Apache

Trabajaremos con el servidor HTTP Apache ya que es un software libre de código abierto para plataformas GNU/Linux, Windows, Macintosh y otras. Además corre en una multitud de sistemas operativos, lo que lo hace prácticamente universal y trabaja con varios lenguajes de script en uno de ellos el PHP.

PHP

Trabajaremos con este lenguaje de programación para la creación de contenido para el sitio Web, con los cuales vamos a programar las paginas HTML y los códigos fuente.

MYSQL

Es un sistema de gestión de base de datos relacional, multihilo y multiusuario con más de seis millones de instalaciones. MySQL AB desarrolla MySQL como software libre en un esquema de licenciamiento dual. Por un lado lo ofrece bajo la GNU GPL, pero, empresas que quieran incorporarlo en productos privativos pueden comprar a la empresa una licencia que les permita ese uso.

1.9 METODOLOGIA

Vamos a utilizar una metodología evolutiva (espiral), en el cual tenemos contempladas las etapas de: Evaluación, Análisis, Diseño, Construcción.

Descripción de lo que se va a realizar en las distintas etapas.

Evaluación: (recolección de requisitos que necesita el portal, comunicación con los clientes sobre lo que se desea ver en el portal).

Análisis: Estudio del riesgo (riesgo en la publicación de información de cada uno de los usuarios en nuestro futuro portal), ver lo dificultoso que se nos puede hacer desarrollar las distintas opciones que va a tener la página.

Análisis del tiempo que nos puede tomar la elaboración de alguna opción. (Esta puede variar en el desarrollo del mismo).

Ver las alternativas y soluciones para estos riesgos.

Diseño: Ingeniería, Construcción, y terminación del Portal.

Construcción: Evaluación del cliente (Pruebas al trabajo realizado), Mantenimiento.

1.10 ALCANCES

- 1) El único acceso del usuario a su comunidad es el registro de su cuenta de su correo y contraseña.
- 2) El usuario dentro su espacio podrá escuchar música, ver videos, participar en los foros, Chat con amigos, subir fotos, crear grupos de amigos, guardar archivos, descargas sus archivos y establecer opiniones del portal.
- 3) El usuario tendrá la posibilidad de establecer parámetros de acceso por cada integrante agregado para permitir o no el acceso a sus archivos mas importantes.
- 4) El usuario clasificara a su conveniencia a sus grupos de amigos y poder enviar notificaciones de eventos que el convenga a la dirección de correo de los mismos, para lograr tener un histórico de amigos y a la vez un recordatorio tipo agenda en donde se pueda programar avisos o envíos de alguna fecha importante.
- 5) Seguridad y Privacidad: Mantener la comunidad de cada usuario de acuerdo a las admisiones que el establezca y forma segura crear todo tipo de agrupación de personas.
- 6) Chat: Envío solo de texto de emisor a receptor y viceversa.
- 7) Publicidad: Cargar en la página publicidades públicas como privadas y Administrar la publicidad en el interior de la página (Banners, anuncios, etc.)

1.11 CRONOGRAMA

En el siguiente punto se muestra la organización que se llevara a cabo en el desarrollo del portal cumpliendo estrictamente con las fechas estipuladas sin lugar a dar márgenes de espacio que no hayan sido establecidas en el mismo.

CRONOGRAMA RESUMIDO		
Tarea	Inicio	Fin
1. Entrega de Alcances	Vie 27/04/07	Vie 27/04/07
2. Correcciones	Sáb 26/05/07	Sáb 26/05/07
3. Entrega de Carpeta con Análisis	Sáb 09/06/07	Sáb 09/06/07
4. Análisis de Riesgo del proyecto	Sáb 16/06/07	Sáb 23/06/07
5. Análisis de complejidad del proyecto	Lun 25/06/07	Sáb 30/06/07
6. Análisis de requerimientos	Sáb 30/06/07	Mar 03/07/07
7. Diseño del mapa del sitio	Mié 03/07/06	Dom 05/07/07
8. Diseño Gráfico del portal	Lun 05/07/07	Lun 09/07/07
9. Primera Sustentación	Mié 11/07/07	Mié 11/07/07
10. Instalación de la plataforma a utilizar	Sáb 14/07/07	Lun 30/07/07
11. Seleccionar herramientas de Diseño	Mar 31/07/07	Jue 02/08/07
12. Programación del portal	Sáb 04/08/07	Mar 04/09/07
13. Segunda Sustentación	Mié 26/09/07	Mié 26/09/07
13. Pruebas del portal	Lun 01/10/07	Jue 11/11/07
14. Mantenimientos	Sáb 13/11/07	Sáb 20/11/07
15. Tercera Sustentación	Jue 22/11/07	Jue 22/11/07

Tabla 2. Cronograma del Portal

Para mayor detalle sobre el desarrollo del cronograma ver Anexo

Figura 1.

CAPÍTULO II

2. ANÁLISIS

2.1. Casos de Uso

A Continuación el desarrollo de los diferentes casos de uso para la descripción del uso adecuado del sistema y como este interactúa con el usuario.

ACCESO AL PORTAL




Figura 2.1 Caso de Uso 1

Nombre:	Acceso al Portal
Autor:	Tu Zona Online
Fecha:	01/04/2007
Descripción:	Permite que crees tu perfil y formar una red de amigos
Actores:	Usuario de Internet
Precondiciones:	El usuario debe de tener conocimiento de nuestro espacio y tener el servicio de Internet en su PC
Flujo Normal:	1.- El actor pulsa sobre el botón de Internet Explorer ubicado en el escritorio de su PC 2.- Se abre el Internet Explorer 3.- El actor introduce la dirección de la pagina web 4.- Internet comprueba la validez de la pagina web
Flujo Alternativo:	Internet Explorer comprueba la validez de la dirección, si los datos no son correctos, se avisa al actor que corrija en caso que esa página no exista. También puede darse el caso de que abra otra página y no la adecuada.
Poscondiciones:	La dirección ha sido digitada correctamente y se continua con la apertura de la misma

Tabla 3. Caso de Uso 1

REGISTRO SI NO TIENE CUENTA EL USUARIO




Figura 2.2. Caso de Uso 2

Nombre:	Registro si no tiene cuenta el Usuario.
Autor:	Tu Zona Online
Fecha:	01/04/2007
Descripción:	Espacio donde llenan los usuarios sus datos personales para tener acceso a todas los servicios que tiene el portal
Actores:	Usuario de Internet
Precondiciones:	El usuario debe estar conectado a la red de Internet y conocer de los servicios que tiene el portal.
Flujo Normal:	1.- El actor escribe la dirección perteneciente a Nuestro Portal 2.- Se muestra la Página de inicio del Portal. 3.- El actor pulsa el botón de registrar. 4.- El portal muestra un formulario donde se llenan los datos del Usuario 5.- El actor acepta los términos del servicio del Portal 6.- Pulsamos el botón de registrar 7.- Accedemos a todos sus servicios
Flujo Alternativo:	El sistema valida que todos los datos del formulario de registro estén completos para poder continuar.
Poscondiciones:	El Usuario ha sido registrado en nuestro Portal.

Tabla 4. Caso de Uso 2

REGISTRARSE




Figura 2.3 Caso de Uso 3

Nombre:	Registrarse
Autor:	Tu Zona Online
Fecha:	01/04/2007
Descripción: Permite iniciar sesión y espacio latino te da la bienvenida (Inicio)	
Actores: Usuario de Internet debe de tener ya un registro en el Portal web	
Precondiciones: El usuario debe de saber su usuario y su contraseña	
Flujo Normal: 1.- El actor digita su correo electrónico seguido de su contraseña 2.- El actor pulsa en el botón de inicio de sesión 3.- El sistema comprueba la validez del usuario y contraseña	
Flujo Alternativo: El sistema comprueba la validez de los datos, en caso de que los datos no sean correctos, se avisa al actor que los mismos son incorrectos.	
Poscondiciones: El registro ha sido guardado en el sistema y el actor se encuentra logueado.	

Tabla 5. Caso de Uso 3

OPCION DE LA PAGINA




Figura 2.4 Caso de Uso 4

Nombre:	Opción de la pagina
Autor:	Tu Zona Online
Fecha:	01/04/2007
Descripción:	Estas opciones saldrán en las distintas páginas del portal que le permitirá al usuario realizar alguna acción.
Actores:	Usuario de Internet conocedor del portal Web
Precondiciones:	El usuario debe iniciar sesión.
Flujo Normal:	1.- El usuario ingresa el correo electrónico y contraseña. 2.- El usuario aplasta el botón iniciar sesión. 3.- Se muestra las opciones de la pagina en la parte superior
Flujo Alternativo:	El sistema comprueba la validez del usuario y contraseña
Poscondiciones:	El actor podrá cerrar sesión, llenar parámetros de privacidad de los usuarios, e ir a la página de inicio si se encuentra en otra opción de la página.

Tabla 6. Caso de Uso 4

INICIO




Figura 2.5 Caso de Uso 5

Nombre:	INICIO
Autor:	Tu Zona Online
Fecha:	01/04/2007
Descripción: En esta página podemos visualizar y realizar algunas acciones tales como: Agregar o cambiar foto, revisar mensajes, editar perfil, agregar amigos, ver actualizaciones.	
Actores: Usuario registrado interesado en realizar alguna acción en su página.	
Precondiciones: El Usuario debe de haber iniciado sesión en el portal.	
Flujo Normal: 1.- El usuario ingresa el correo electrónico y contraseña. 2.- El usuario aplasta el botón iniciar sesión. 3.- El usuario aplasta la opción de inicio 4.- el usuario ve las distintas opciones que puede realizar y ver las actividades que realiza con sus amigos.	
Flujo Alternativo: El sistema ejecutara la opción escogida por el usuario.	
Poscondiciones: El sistema enviara a la pagina perteneciente a la opción escogida para realizar las modificaciones.	

Tabla 7. Caso de uso 5

MENSAJES




Figura 2.6 Caso de uso 6

Nombre:	Mensajes
Autor:	Tu Zona Online
Fecha:	01/04/2007
Descripción:	Página en donde podremos revisar los mensajes de nuestros amigos, contestarlos, eliminarlos.
Actores:	Usuario logoneado que envía mensajes a sus amigos registrados en el portal.
Precondiciones:	El usuario debe de escoger la opción mensajes del menú.
Flujo Normal:	1.- El usuario registrado escoge la opción mensajes. 2.- le aparecerá una pantalla que le permitirá ver los mensajes recibidos, enviados, enviar y eliminar mensajes. 3.- escoger la opción deseada y ejecutar la acción.
Flujo Alternativo:	El sistema verifica el buzón de entrada, los mensajes enviados, los mensajes eliminados y permitirá enviar mensajes.
Poscondiciones:	Visualización de todos los mensajes en sus respectivos estados.

Tabla 8. Caso de Uso 6

SUBIR UNA FOTO A TU PERFIL




Figura 2.7 Caso de Uso 7

Nombre:	Subir una foto a tu perfil
Autor:	Tu Zona Online
Fecha:	01/04/2007
Descripción: Permite subir una foto personal de cómo te verían tus amigos	
Actores: Usuario de Internet debe de haberse registrado en el portal web	
Precondiciones: El usuario debe de saber la ubicación de la foto para poderla ingresar	
Flujo Normal: 1.- El actor pulsa en el botón examinar 2.- El actor escoge una foto o imagen 3.- El actor pulsa el botón actualizar para que se cargue su imagen. 4.- En caso de que el actor no desee por el momento poner una imagen, entonces el actor deberá pulsar el botón omitir.	
Flujo Alternativo: El sistema comprueba la validez de tu imagen sin perjudicar a terceros en el caso que la imagen sea inadecuada no se mostrara.	
Poscondiciones: Bienvenida e inicio de tu espacio	

Tabla 9. Caso de Uso 7

PERSONALIZAR PERFIL




Figura 2.8 Caso de Uso 8

Nombre:	Personalizar Perfil.
Autor:	Tu Zona Online
Fecha:	01/04/2007
Descripción: Mediante esta Opción el usuario le da formato a su página para que sea vista por sus demás amigos.	
Actores: Usuario de Espacio Latino que tiene la necesidad de mejorar el aspecto de su pagina.	
Precondiciones: En la opción perfil, el usuario debe darle clic en personalizar perfil.	
Flujo Normal: 1.- El actor pulsa el botón personalizar perfil. 2.- Nos aparece un formulario para personalizar la página. 3.- Procedemos a seleccionar todas las propiedades que queramos que aparezcan en nuestra página de perfil. 4.- Aplastamos el botón de guardar el perfil o cancelar.	
Flujo Alternativo: Verifica si el url en donde esta ubicada la imagen que vamos a poner de fondo es correcta.	
Poscondiciones: La configuración seleccionada ha sido guardada en el sistema y actualizada inmediatamente.	

Tabla 10. Caso de Uso 8

AGREGAR AMIGOS




Figura 2.9 Caso de Uso 9

Nombre:	Agregar amigos
Autor:	Tu Zona Online
Fecha:	01/04/2007
Descripción:	Permite agregar amigos a tu espacio
Actores:	Usuario de Internet, debe de haberse registrado en el portal web
Precondiciones:	El usuario debe de saber si sus amigos ya son integrantes de la red o verificarlos por medios de las agendas de Hotmail, Yahoo, etc.
Flujo Normal:	1.- El actor pulsa el botón de agregar amigos 2.- El actor elije la agenda de contactos que desea revisar y pulsa el botón 3.- Le saldrá una especie de formulario que consta de digitar el correo electrónico y la contraseña de acuerdo a la agenda elegida. 4.- El actor pulsa el botón buscar 5.- Luego le aparecerá una especie de plantilla en donde en donde el actor debe seleccionar todos o invertir la selección y habilitar lo que el desee conveniente. 6.- Luego el actor debe pulsar el botón agregar.
Flujo Alternativo:	El sistema enviara una invitación al correo electrónico de esta persona especificando que el actor desea que el contacto sea su amigo
Poscondiciones:	El sistema le dará un mensaje del numero de solicitudes enviadas

Tabla 11. Caso de Uso 9

CREAR GRUPO




Figura 2.10 Caso de Uso 10

Nombre:	Crear Grupo
Autor:	Tu Zona Online
Fecha:	01/04/2007
Descripción:	Permite crear grupo de usuarios
Actores:	Usuario de Internet interesados en pertenecer a un grupo en nuestro sitio.
Precondiciones:	El usuario debe seleccionar en el menú la opción de grupos.
Flujo Normal:	1.- El actor pulsa el botón de crear Grupo. 2.- muestra un formulario que el usuario debe llenar. 3.- El Usuario procede a llenar el formulario con las características y privacidad del grupo. 4.-El usuario acepta las condiciones de uso. 5.-El usuario pulsa el botón de crear grupo o el botón de cancelar.
Flujo Alternativo:	El sistema valida que todos los campos que son obligatorios de estar llenos lo estén.
Poscondiciones:	EL Usuario puede aplastar el link a la categoría que pertenece el grupo o mediante el buscador encontrarlo.

Tabla 12. Caso de Uso 10

CHAT DE AMIGOS




Figura 2.11 Caso de Uso 11

Nombre:	Chat de amigos
Autor:	Tu Zona Online
Fecha:	01/04/2007
Descripción:	Permite enviar mensajes a tus amigos
Actores:	Usuario de Internet, debe de haberse registrado en el portal web
Precondiciones:	El usuario debe escoger en el menú la opción de Chat de amigos
Flujo Normal:	1.- El actor pulsa el botón de Chat de amigos. 2.- El actor elije al amigo que se encuentre online para establecer una conversación 3.- Luego el actor inserta un comentario y presiona enviar 4.- Luego el destinatario responderá y el actor recibirá el mensaje.
Flujo Alternativo:	El sistema le enviara al destinatario el comentario del actor.
Poscondiciones:	El sistema le mostrara al actor los comentarios del receptor.

Tabla 13. Caso de Uso 11

ESCUCHAR MUSICA




Figura 2.12 Caso de Uso 12

Nombre:	Escuchar Música.
Autor:	Tu Zona Online
Fecha:	01/04/2007
Descripción:	Opción de Música en donde escogemos la categoría que deseamos escuchar.
Actores:	Usuario de Espacio Latino que tiene la necesidad de escuchar música en el sitio.
Precondiciones:	El usuario debe seleccionar en el menú la opción de música y haber elegido una categoría.
Flujo Normal:	1.- El usuario le da clic a la opción de música. 2.- Aparecen las categorías de música disponibles en el sitio. 3.- Mandamos a buscar el artista. 4.- se despliega las canciones disponibles del artista. 5.- damos play en la canción.
Flujo Alternativo:	Verifica si el artista se encuentra en la base del Sitio.
Poscondiciones:	Escuchar la música seleccionada, repetirla o escoger otra.

Tabla 14. Caso de Uso 12

VER VIDEO




Figura 2.13 Caso de Uso 13

Nombre:	Ver Videos
Autor:	Tu Zona Online
Fecha:	01/04/2007
Descripción:	Permite ver videos a los usuarios
Actores:	Usuario de Internet, debe de haberse registrado en el portal web
Precondiciones:	El usuario debe escoger en el menú la opción de Videos
Flujo Normal:	1.- El actor pulsa el botón Videos. 2.- El actor elije el video que le guste ver en la sección o escoge alguna categoría. 3.- Luego el actor presiona el botón del video.
Flujo Alternativo:	El sistema le dará play al video escogido por el autor
Poscondiciones:	El actor luego de ver el video podrá ingresar un comentario del mismo para la calificación del mismo.

Tabla 15. Caso de Uso 13

2.2. Diagrama de Clases




Figura 2.14 Diagrama de Clases. Ampliación (Anexo Figura 2)

2. 3. Diagrama del Sitio




Figura 2.15 Diagrama de Tu Zona Online

Registro

En esta página vamos a tener dos opciones:

- El usuario es nuevo en nuestro portal.
- Si el usuario posee una cuenta.

El usuario es nuevo en nuestro portal.

Cuando el usuario es nuevo en nuestro portal debe dar click en el botón de registro, en el cual se enlaza a otra página donde encontramos un formulario en el cual llenarán los usuarios datos básicos para que consten en nuestra base del sitio y así ellos podrán tener acceso a todos los servicios de nuestro sitio Web.

Si el usuario posee una cuenta.

El usuario ingresa su correo electrónico acompañado de la contraseña que el haya creado anteriormente en su registro de cuenta

y deberá dar click en el botón iniciar sesión y se dirigirá inmediatamente a la página de Inicio.

Inicio

En esta página tendremos opciones como son:

- Subir fotos
- Editar perfil
- Agregar Amigos
- Presentación de estadísticas de cuantos amigos tiene el Usuario y cuantos han visitado su página.
- Espacio donde se presentarán las fotos de los amigos del Usuario.

Subir fotos

Aquí presentaremos un formulario donde tendremos un botón de examinar para que los usuarios puedan buscar una imagen alojada en el computador y poderla subir en su página personalizada.

Editar perfil

Al darle click en editar perfil automáticamente se mostrará la página correspondiente de Perfil. Será un enlace al menú de perfil

Agregar Amigos

Al darle click en agregar amigos se enlazará a la página correspondiente al menú de Amigos.

Presentación de Estadísticas

Aquí presentaremos el número de amigos con el que cuenta el usuario y cuantas personas están viendo tu página en la red de amigos.

Espacio de publicación de fotos

En este espacio Mostraremos las fotos de nuestros amigos y además mostraremos comentarios hacia nuestra fotos.

Perfil

En esta página Mostraremos los datos que previamente ingresamos en el registro del sitio.

Además podremos ingresar otros datos que a nuestros amigos/as le gustaría conocer.

Personalizar Perfil

Al darle click en personalizar perfil nos aparecerá un formulario en el cual nos permitirá cambiar el fondo de las páginas, el tipo de letra de los encabezados y de la información personal de los usuarios, también mostrar imágenes, una vez hecho todos estos cambios se guardan estos cambios en nuestra base dándole clic en el botón guardar perfil y automáticamente se ejecutarán los cambios.

Chat

Con el Chat pensamos hacer que se presente en la página de inicio, este Chat va a ser de envío y recepción de solo texto, en la página de inicio veremos a nuestros amigos que se encuentran conectados para así poder entablar una conversación con cualquier amigo que seleccionemos.

Amigos

- En esta página podemos ver a todos los amigos que tengamos agregados a nuestra cuenta y así revisar sus cuentas para ver las novedades de ellos, también podemos enviarles mensajes o si requerimos borrarlos de nuestra lista de amigos.
- En esta sección de nuestro Website tenemos la opción de enviar solicitudes a personas para que formen parte de mi lista de amigos.

- También podemos ver que personas han revisado el perfil de mi cuenta

Música

En esta sección puedes buscar toda la música que desees, mientras escuchas la mejor música del momento teniendo la opción de escoger el género que más te agrade o el artista que más te guste. La música que encuentres y escuches en esta sección la puedes agregar a tu lista de reproducciones personalizada de tu perfil.

Esta sección consta de un buscador para facilitar la búsqueda de tu música favorita, pudiendo así buscar por el nombre del artista o de tu canción favorita.

Videos

Consta de una gran cantidad de videos que pueden ser vistos por todos los usuarios, categorizaremos estos videos para que sea más fácil la búsqueda de nuestros usuarios.

Categorías como por ejemplo:

Musicales

Comerciales

Deportes

Esta página también consta de un buscador para facilitar la búsqueda de tus videos favoritos, pudiendo así buscar por el nombre del video que desees ver.

Todos los videos que veas en esta sección del portal los puedes agregar a tu perfil para que sean vistos por las personas que visiten tu perfil

Grupos

Aquí podemos ver todos los grupos que hay y si quieres agregarte a cualquiera de ellos, Estos están ordenados por categorías que pueden ser como por Ej.:

Escuelas y educación

Trabajo

Arte

Cultura

Pasatiempo

Países

Moda

Etc.

También puedes crear nuevos grupos y así tener contacto con nuevas personas que tienen algo en común contigo.

Consta de un buscador el cual te facilitara la búsqueda de algún grupo que necesites encontrar y formar parte de él.

CAPÍTULO III


3. DISEÑO

3.1 Introducción


Para el diseño de Tu zonaOnline, se aplica uno método el cual transforma la información obtenida en un software de computadora validado; este produce un diseño de datos, diseño arquitectónico, diseño de la interfaz, diseño a nivel de componentes.

3.2 Diseño de Datos

El diseño de Datos comprende el Diagrama de Entidad Relación (DER) del sitio el cual se muestra a continuación:



**Figura 3.1 Diagrama Entidad Relación (DER 1)
Ampliación (Anexo Figura 3)**



**Figura 3.2 Diagrama Entidad Relación (DER 2)
Ampliación (Anexo Figura 4)**

Estructura de las Tablas del DER de Tu Zona Online

Tabla Usuario

Servidor: localhost Base de datos: bdamigos Tabla: usuario

Examinar Estructura SQL Buscar Insertar Exportar Importar Operaciones

Vaciar Eliminar

	Campo	Tipo	Cotejamiento	Atributos	Nulo	Predeterminado	Extra	
☐	id	int(10)			No		auto_increment	
☐	nombre	varchar(25)	latin1_swedish_ci		No			
☐	apellido	varchar(25)	latin1_swedish_ci		No			
☐	correo	varchar(30)	latin1_swedish_ci		No			
☐	klabe	varchar(40)	latin1_swedish_ci		No			
☐	referencia	varchar(40)	latin1_swedish_ci		No			
☐	sexo	varchar(1)	latin1_swedish_ci		No			
☐	fechanac	date			No			
☐	edad	int(10)			No			
☐	idioma	varchar(15)	latin1_swedish_ci		No			
☐	pais	varchar(20)	latin1_swedish_ci		No			
☐	ciudad	varchar(20)	latin1_swedish_ci		No			
☐	estadoc	char(3)	latin1_swedish_ci		No			
☐	estado	char(1)	latin1_swedish_ci		No			
☐	fehareg	date			No			
☐	horareg	char(10)	latin1_swedish_ci		No			
☐	zona	int(10)			No			
☐	celular	int(10)			No			
☐	presexual	char(3)	latin1_swedish_ci		No			
☐	alcohol	char(3)	latin1_swedish_ci		No			
☐	fumas	char(3)	latin1_swedish_ci		No			
☐	deporte	char(3)	latin1_swedish_ci		No			
☐	descripcion	varchar(200)	latin1_swedish_ci		No			
☐	conocer	varchar(200)	latin1_swedish_ci		No			
☐	musfav	varchar(200)	latin1_swedish_ci		No			
☐	grufav	varchar(200)	latin1_swedish_ci		No			
☐	vidfav	varchar(200)	latin1_swedish_ci		No			
☐	profav	varchar(200)	latin1_swedish_ci		No			
☐	pelfav	varchar(200)	latin1_swedish_ci		No			
☐	artfav	varchar(200)	latin1_swedish_ci		No			
☐	citfav	varchar(200)	latin1_swedish_ci		No			
☐	numvisitas	int(11)			No			
☐	numamigos	int(11)			No			
☐	amigos	char(1)	latin1_swedish_ci		No			
☐	comentarios	char(1)	latin1_swedish_ci		No			
☐	grupos	char(1)	latin1_swedish_ci		No			
☐	fotos	char(1)	latin1_swedish_ci		No			
☐	archivos	char(1)	latin1_swedish_ci		No			

↑ Marcar todos/as / Desmarcar todos Para los elementos que están marcados:

Tabla 16. Estructura de Tablas (Usuario)

Tabla Idioma

Servidor: localhost > Base de datos: bdamigos > Tabla: idioma

Examinar Estructura SQL Buscar Insertar Exportar Importar Operaciones

Vaciar Eliminar

	Campo	Tipo	Cotejamiento	Atributos	Nulo	Predeterminado	Extra	Acción
☐	codigo	char(3)	latin1_swedish_ci		No			    
☐	nombre	varchar(50)	latin1_swedish_ci		No			    
☐	estado	char(1)	latin1_swedish_ci		No			    

↑ Marcar todos/as / Desmarcar todos Para los elementos que están marcados:     

Vista de impresión Vista de relaciones Planteamiento de la estructura de tabla

Añadir 1 campo(s) ☒ Al final de la tabla ☐ Al comienzo de la tabla ☐ Después de codigo Continuar

Tabla 17. Estructura de Tablas (Idioma)

Tabla País

Servidor: localhost > Base de datos: bdamigos > Tabla: paises

Examinar Estructura SQL Buscar Insertar Exportar Importar Operaciones

Vaciar Eliminar

	Campo	Tipo	Cotejamiento	Atributos	Nulo	Predeterminado	Extra	Acción
☐	codigo	char(3)	latin1_swedish_ci		No			    
☐	nombre	varchar(50)	latin1_swedish_ci		No			    
☐	estado	char(1)	latin1_swedish_ci		No			    

↑ Marcar todos/as / Desmarcar todos Para los elementos que están marcados:     

Vista de impresión Vista de relaciones Planteamiento de la estructura de tabla

Añadir 1 campo(s) ☒ Al final de la tabla ☐ Al comienzo de la tabla ☐ Después de codigo Continuar

Tabla 18. Estructura de Tablas (País)

Tabla Orietnico

	Nombre físico	Tipo de datos	Solicitud	PK	Notas
☒	codigo	CHAR(3)	☒	☒	codigo identifica oriethnico
☐	descripcion	CHAR(10)	☐	☐	descripcion es de oriethnico
☐	estado	CHAR(1)	☐	☐	estado es de oriethnico

Tabla 19. Estructura de Tablas (Oriethnico)

Tabla Religión

	Nombre físico	Tipo de datos	Solicitud	PK	Notas
☒	codigo	CHAR(3)	☒	☒	codigo identifica religion
☐	descripcion	CHAR(10)	☐	☐	descripcion es de religion
☐	estado	CHAR(1)	☐	☐	estado es de religion

Tabla 20. Estructura de Tablas (Religión)

Tabla genmusica

Servidor: localhost ▶ Base de datos: bdamigos ▶ Tabla: detmusica "InnoDB free: 4096 kB"

Examinar Estructura SQL Buscar Insertar Exportar Importar Operaciones

Vaciar Eliminar

Campo	Tipo	Cotejamiento	Atributos	Nulo	Predeterminado	Extra	Acción
☐ id	int(10)			No			
☐ linea	int(10)			No			
☐ nombre	varchar(80)	latin1_swedish_ci		No			
☐ estado	char(1)	latin1_swedish_ci		No			

↑ Marcar todos/as / Desmarcar todos Para los elementos que están marcados:

Vista de impresión Vista de relaciones Planteamiento de la estructura de tabla

Añadir 1 campo(s) ☒ Al final de la tabla ☐ Al comienzo de la tabla ☐ Después de id Continuar

Tabla 21. Estructura de Tablas (genmusica)

Tabla Educación

	Nombre físico	Tipo de datos	olicitud	PK	Notas
☒	codigo	CHAR(3)	☒	☒	codigo identifica educacion
☐	descripcion	CHAR(10)	☐	☐	descripcion es de educacion
☐	estado	CHAR(1)	☐	☐	estado es de educacion

Tabla 22. Estructura de Tablas (Educación)

Tabla cabfoto

Servidor: localhost ▶ Base de datos: bdamigos ▶ Tabla: cabfoto

Examinar Estructura SQL Buscar Insertar Exportar Importar Operaciones

Vaciar Eliminar

Campo	Tipo	Cotejamiento	Atributos	Nulo	Predeterminado	Extra	Acción
☐ tipo	char(3)	latin1_swedish_ci		No			
☐ usuario	int(10)			No			
☐ nfotos	int(10)			No			

↑ Marcar todos/as / Desmarcar todos Para los elementos que están marcados:

Vista de impresión Vista de relaciones Planteamiento de la estructura de tabla

Añadir 1 campo(s) ☒ Al final de la tabla ☐ Al comienzo de la tabla ☐ Después de tipo Continuar

Tabla 23. Estructura de Tablas (Cabfoto)

Tabla detfoto

Servidor: localhost ▶ Base de datos: bdamigos ▶ Tabla: detfoto

Examinar Estructura SQL Buscar Insertar Exportar Importar Operaciones

Vaciar Eliminar

Campo	Tipo	Cotejamiento	Atributos	Nulo	Predeterminado	Extra	Acción
☐ tipo	char(3)	latin1_swedish_ci		No			
☐ usuario	int(10)			No			
☐ linea	int(10)			No			
☐ nombre	varchar(80)	latin1_swedish_ci		No			
☐ type	varchar(10)	latin1_swedish_ci		No			
☐ tamaño	varchar(20)	latin1_swedish_ci		No			
☒ fecha	date			No			
☐ hora	char(10)	latin1_swedish_ci		No			
☐ estado	char(1)	latin1_swedish_ci		No			
☐ comentario	text	latin1_swedish_ci		No			
☐ principal	char(1)	latin1_swedish_ci		No			

↑ Marcar todos/as / Desmarcar todos Para los elementos que están marcados:

Vista de impresión Vista de relaciones Planteamiento de la estructura de tabla

Añadir 1 campo(s) ☒ Al final de la tabla ☐ Al comienzo de la tabla ☐ Después de tipo Continuar

Tabla 24. Estructura de Tablas (detfoto)

Tabla cabcomgen

	Nombre físico	Tipo de datos	Solicitud	PK	Notas
►	tipo	CHAR(3)	☒	☒	tipo identifica cabcomgen
	cuenta	NUMERIC(10;2)	☒	☒	cuenta identifica parcialmente cabcomgen
	numero	NUMERIC(10;2)	☒	☒	numero identifica parcialmente cabcomgen
	usuario	NUMERIC(10;2)	☒	☒	usuario identifica parcialmente cabcomgen
	fecha	DATETIME	☐	☐	fecha es de cabcomgen
	hora	DATETIME	☐	☐	hora es de cabcomgen
	numecome	NUMERIC(10;2)	☐	☐	numero de comentarios por foto

Tabla 25. Estructura de Tablas (cabcomgen)**Tabla detcomgen**

	Nombre físico	Tipo de datos	Solicitud	PK	Notas
►	tipo	CHAR(3)	☒	☒	tipo identifica detcomgen
	cuenta	NUMERIC(10;2)	☒	☒	cuenta identifica parcialmente detcomgen
	numero	NUMERIC(10;2)	☒	☒	numero identifica parcialmente detcomgen
	linea	NUMERIC(10;2)	☒	☒	linea identifica parcialmente detcomgen
	comentario	VARCHAR(200)	☐	☐	comentario es de detcomgen
	usuario	NUMERIC(10;2)	☐	☐	usuario quien le envia el comentario

Tabla 26. Estructura de Tablas (detcomgen)**Tabla cabcomfot**

	Nombre físico	Tipo de datos	Solicitud	PK	Notas
►	tipo	CHAR(3)	☒	☒	tipo identifica cabcomfot
	cuenta	NUMERIC(10;2)	☒	☒	cuenta identifica parcialmente cabcomfot
	usuario	NUMERIC(10;2)	☒	☒	usuario identifica parcialmente cabcomfot
	numero	CHAR(10)	☒	☒	numero identifica parcialmente cabcomfot
	fecha	DATETIME	☐	☐	fecha es de cabcomfot
	hora	DATETIME	☐	☐	hora es de cabcomfot
	numecome	NUMERIC(10;2)	☐	☐	numero de comentarios por fotos

Tabla 27. Estructura de Tablas (cabcomfot)**Tabla detcomfot**

	Nombre físico	Tipo de datos	Solicitud	PK	Notas
►	tipo	CHAR(3)	☒	☒	tipo identifica parcialmente detcomfot
	cuenta	NUMERIC(10;2)	☒	☒	cuenta identifica parcialmente detcomfot
	numero	CHAR(10)	☒	☒	numero identifica parcialmente detcomfot
	linea	NUMERIC(10;2)	☒	☒	linea identifica parcialmente detcomfot
	comentario	VARCHAR(200)	☐	☐	comentario es de detcomfot
	usuario	NUMERIC(10;2)	☐	☐	usuario quien le envia el comentario

Tabla 28. Estructura de Tablas (detcomfot)

Tabla cabusuario

	Nombre físico	Tipo de datos	Politicidad	PK	Notas
▶	tipo	CHAR(3)	☒	☒	tipo de cabusuario
	cuenta	NUMERIC(10,2)	☒	☒	secuencial de cabusuario
	numero	NUMERIC(10,2)	☒	☒	numero identifica parcialmente cabusuario
	usuario	NUMERIC(10,2)	☒	☒	codigo de usuario
	numevisi	NUMERIC(10,2)	☐	☐	numero de visitas al perfil de usuario
	numeamig	NUMERIC(10,2)	☐	☐	numero de amigos del usuario
	fecha	DATETIME	☐	☐	fecha es de cabusuario
	hora	CHAR(10)	☐	☐	hora es de cabusuario
	estado	CHAR(1)	☐	☐	estado de cabusuario

Tabla 29. Estructura de Tablas (cabusuario)

Tabla detusuario

Servidor: localhost ▶ Base de datos: bdamigos ▶ Tabla: detusuario

Examinar Estructura SQL Buscar Insertar Exportar Importar Operaciones

Vaciar Eliminar

	Campo	Tipo	Cotejamiento	Atributos	Nulo	Predeterminado	Extra	Acción
☐	id	int(10)			No			
☐	amigo	int(10)			No			
☐	fecha	date			No			
☐	hora	char(10)	latin1_swedish_ci		No			
☐	estado	char(1)	latin1_swedish_ci		No			
☐	amigos	char(1)	latin1_swedish_ci		No			
☐	comentarios	char(1)	latin1_swedish_ci		No			
☐	grupos	char(1)	latin1_swedish_ci		No			
☐	fotos	char(1)	latin1_swedish_ci		No			
☐	archivos	char(1)	latin1_swedish_ci		No			

↑ Marcar todos/as / Desmarcar todos Para los elementos que están marcados:

Vista de impresión Vista de relaciones Planteamiento de la estructura de tabla

Añadir 1 campo(s) ☒ Al final de la tabla ☐ Al comienzo de la tabla ☐ Después de id Continuar

Tabla 30. Estructura de Tablas (detusuario)

Tabla catamigo

Servidor: localhost ▶ Base de datos: bdamigos ▶ Tabla: catamigo

Examinar Estructura SQL Buscar Insertar Exportar Importar Operaciones

Vaciar Eliminar

	Campo	Tipo	Cotejamiento	Atributos	Nulo	Predeterminado	Extra	Acción
☐	codigo	char(3)	latin1_swedish_ci		No			
☐	nombre	varchar(50)	latin1_swedish_ci		No			
☐	estado	char(1)	latin1_swedish_ci		No			

↑ Marcar todos/as / Desmarcar todos Para los elementos que están marcados:

Vista de impresión Vista de relaciones Planteamiento de la estructura de tabla

Añadir 1 campo(s) ☒ Al final de la tabla ☐ Al comienzo de la tabla ☐ Después de codigo Continuar

Tabla 31. Estructura de Tablas (catamigo)

Tabla catgrupo

Servidor: localhost > Base de datos: bdamigos > Tabla: detgrupo "InnoDB free: 4096 kB"

Examinar Estructura SQL Buscar Insertar Exportar Importar Operaciones

Vaciar Eliminar

	Campo	Tipo	Cotejamiento	Atributos	Nulo	Predeterminado	Extra	Acción
☐	id	int(10)			No		auto_increment	   
☐	grupo	int(10)			No			   
☐	tipo	char(3)	latin1_swedish_ci		No			   
☐	usuario	int(10)			No			   
☐	fecha	date			No			   
☐	hora	char(10)	latin1_swedish_ci		No			   
☐	mensaje	text	latin1_swedish_ci		No			   

↑ Marcar todos/as / Desmarcar todos Para los elementos que están marcados:    

Vista de impresión Vista de relaciones Planteamiento de la estructura de tabla

Añadir 1 campo(s) ☒ Al final de la tabla ☐ Al comienzo de la tabla ☐ Después de id Continuar

Tabla 32. Estructura de Tablas (catgrupo)

Tabla cabgrupo

Servidor: localhost > Base de datos: bdamigos > Tabla: cabgrupo "InnoDB free: 4096 kB"

Examinar Estructura SQL Buscar Insertar Exportar Importar Operaciones

Vaciar Eliminar

	Campo	Tipo	Cotejamiento	Atributos	Nulo	Predeterminado	Extra	Acción
☐	id	int(10)			No		auto_increment	   
☐	tipo	char(3)	latin1_swedish_ci		No			   
☐	usuario	int(10)			No			   
☐	nombre	varchar(100)	latin1_swedish_ci		No			   
☐	fecha	date			No			   
☐	hora	char(10)	latin1_swedish_ci		No			   
☐	numcom	int(10)			No			   

↑ Marcar todos/as / Desmarcar todos Para los elementos que están marcados:    

Vista de impresión Vista de relaciones Planteamiento de la estructura de tabla

Añadir 1 campo(s) ☒ Al final de la tabla ☐ Al comienzo de la tabla ☐ Después de id Continuar

Tabla 33. Estructura de Tablas (cabgrupo)

Tabla detgrupo

Servidor: localhost > Base de datos: bdamigos > Tabla: detgrupo "InnoDB free: 4096 kB"

Examinar Estructura SQL Buscar Insertar Exportar Importar Operaciones

Vaciar Eliminar

	Campo	Tipo	Cotejamiento	Atributos	Nulo	Predeterminado	Extra	Acción
☐	id	int(10)			No		auto_increment	   
☐	grupo	int(10)			No			   
☐	tipo	char(3)	latin1_swedish_ci		No			   
☐	usuario	int(10)			No			   
☐	fecha	date			No			   
☐	hora	char(10)	latin1_swedish_ci		No			   
☐	mensaje	text	latin1_swedish_ci		No			   

↑ Marcar todos/as / Desmarcar todos Para los elementos que están marcados:    

Vista de impresión Vista de relaciones Planteamiento de la estructura de tabla

Añadir 1 campo(s) ☒ Al final de la tabla ☐ Al comienzo de la tabla ☐ Después de id Continuar

Tabla 34. Estructura de Tablas (detgrupo)

Tabla cabtema

	Nombre físico	Tipo de datos	Solicitud	PK	Notas
▶	grupo	CHAR(3)	☒	☒	grupo de cabtema
	cuenta	NUMERIC(10;2)	☒	☒	secuencial de cabtema
	numero	CHAR(10)	☒	☒	numero de cabtema
	nombre	VARCHAR(80)	☐	☐	nombre de cabtema
	fecha	DATETIME	☐	☐	fecha de cabtema
	hora	DATETIME	☐	☐	hora de cabtema
	estado	CHAR(1)	☐	☐	estado de cabtema

Tabla 35. Estructura de Tablas (cabtema)

Tabla dettema

	Nombre físico	Tipo de datos	Solicitud	PK	Notas
▶	grupo	CHAR(3)	☒	☒	grupo de dettema
	cuenta	NUMERIC(10;2)	☒	☒	secuencial de dettema
	numero	NUMERIC(10;2)	☒	☒	numero de dettema
	linea	NUMERIC(10;2)	☒	☒	linea de dettema
	comentario	VARCHAR(200)	☐	☐	comentario de dettema
	amigo	NUMERIC(10;2)	☐	☐	amigo de dettema
	fecha	DATETIME	☐	☐	fecha de dettema
	hora	DATETIME	☐	☐	hora de dettema
	estado	CHAR(1)	☐	☐	estado de dettema

Tabla 36. Estructura de Tablas (dettema)

Tabla cabmensaje

Servidor: localhost ▶ Base de datos: bdamigos ▶ Tabla: mensajes "InnoDB free: 4096 kB"

Examinar Estructura SQL Buscar Insertar Exportar Importar Operaciones

Vaciar Eliminar

	Campo	Tipo	Cotejamiento	Atributos	Nulo	Predeterminado	Extra	
☐	id	int(10)			No		auto_increment	
☐	tipo	char(3)	latin1_swedish_ci		No			
☐	usuario	int(10)			No			
☐	usuariode	int(10)			No			
☐	usuariopara	int(10)			No			
☐	fechamsg	date			No			
☐	horamsg	char(10)	latin1_swedish_ci		No			
☐	asunto	varchar(200)	latin1_swedish_ci		No			
☐	mensaje	text	latin1_swedish_ci		No			
☐	leido	char(1)	latin1_swedish_ci		No			
☐	enviado	char(1)	latin1_swedish_ci		No			
☐	idmsgresp	char(1)	latin1_swedish_ci		No			

↑ Marcar todos/as / Desmarcar todos Para los elementos que están marcados:

Vista de impresión Vista de relaciones Planteamiento de la estructura de tabla

Tabla 37. Estructura de Tablas (cabmensaje)

Tabla detmensaje

	Nombre físico	Tipo de datos	Solicitud	PK	Notas
►	tipo	CHAR(3)	☒	☒	tipo de detmensaje
	cuenta	NUMERIC(10;2)	☒	☒	secuencial de detmensaje
	numero	NUMERIC(10;2)	☒	☒	numero identifica parcialmente detmensaje
	linea	NUMERIC(10;2)	☒	☒	usuario de detmensaje
	amigo	NUMERIC(10;2)	☐	☐	amigo quien te envia el mensaje
	estado	CHAR(1)	☐	☐	estado de detmensaje
	fecha	DATETIME	☐	☐	fecha de detmensaje
	hora	DATETIME	☐	☐	hora de detmensaje

Tabla 38. Estructura de Tablas (detmensaje)**Tabla cabsolicitud**

	Nombre físico	Tipo de datos	Solicitud	PK	Notas
►	tipo	CHAR(10)	☒	☒	tipo de cabsolicitud
	cuenta	NUMERIC(10;2)	☒	☒	secuencial de cabsolicitud
	numero	NUMERIC(10;2)	☒	☒	numero de cabsolicitud
	usuario	NUMERIC(10;2)	☒	☒	usuario de cabsolicitud
	fecha	DATETIME	☐	☐	fecha de cabsolicitud
	hora	DATETIME	☐	☐	hora de cabsolicitud
	estado	CHAR(1)	☐	☐	estado de cabsolicitud
	soliacep	NUMERIC(10;2)	☐	☐	numero de solicitudes aceptadas
	solirech	NUMERIC(10;2)	☐	☐	numero de solicitudes rechazadas

Tabla 39. Estructura de Tablas (cabsolicitud)**Tabla detsolicitud**

	Nombre físico	Tipo de datos	Solicitud	PK	Notas
►	tipo	CHAR(3)	☒	☒	tipo de detsolicitud
	cuenta	NUMERIC(10;2)	☒	☒	secuencial de detsolicitud
	numero	NUMERIC(10;2)	☒	☒	numero de detsolicitud
	linea	NUMERIC(10;2)	☒	☒	linea de detsolicitud
	amigo	NUMERIC(10;2)	☐	☐	amigo quien envia la solicitud
	fecha	DATETIME	☐	☐	fecha de detsolicitud
	hora	DATETIME	☐	☐	hora de detsolicitud
	estado	CHAR(1)	☐	☐	estado de detsolicitud

Tabla 40. Estructura de Tablas (detsolicitud)

Tabla cuenta

	Nombre físico	Tipo de datos	Solicitud	PK	Notas
►	cuenta	NUMERIC(10;2)	☒	☒	cuenta de usuario
	usuario	NUMERIC(10;2)	☒	☒	usuario de cuenta
	numefoto	NUMERIC(10;2)	☐	☐	contador de fotos
	numecome	NUMERIC(10;2)	☐	☐	contador de comentarios
	numemens	NUMERIC(10;2)	☐	☐	contador de mensajes
	numesoli	NUMERIC(10;2)	☐	☐	contador de solicitudes
	numegrup	NUMERIC(10;2)	☐	☐	contador de grupos
	numetema	NUMERIC(10;2)	☐	☐	contador de temas

Tabla 41. Estructura de Tablas (Cuenta)

3.3 Diseño Arquitectónico del sitio

El diseño arquitectónico define las relaciones entre los elementos estructurales del sistema.




Figura 3.3 Diseño Arquitectónico del Sitio Ampliación (Anexo Figura 16)

3.4 Diseño de la Interfaz

El diseño de la interfaz indicará la manera de comunicarse el software consigo mismo, para ello implica un flujo de información especificados en los siguientes diagramas:

Diagrama de Flujo de Datos




Figura 3.4 Diagrama de Flujo de Datos del sitio Ampliación (Anexo Figura 6)




Figura 3.5 Diagrama de Flujo de Datos del sitio (Z)
Ampliación (Anexo Figura 7)

```

graph LR
    P((P)) --> Perfil((Perfil))
    Perfil -- Cargar --> Cuenta((Cuenta))
    Perfil -- Salir --> CerrarSesion((Cerrar Sesión))
    Perfil -- Ir --> PaginaPrincipal((Página Principal))
    Perfil -- Unirse a Grupo --> G((G))
    Perfil -- Actualización de amigos --> PerfilAmigo((Perfil de Amigo))
    Perfil -- Acceso --> DatosGenerales((Datos Generales))
    Perfil -- Acceso --> EstiloVida((Estilo de Vida))
    Perfil -- Acceso --> Foto((Foto))
    Perfil -- Acceso --> PersonalizarPerfil((Personalizar el Perfil))
    
    PerfilAmigo --> ExplorarAmigo((Explorar amigo de amigo))
    PerfilAmigo --> VerFotosAmigo((Ver fotos de amigo))
    PerfilAmigo --> AgregarComentario((Agregar un comentario))
    PerfilAmigo --> EnviarMensaje((Enviar un mensaje))
    
    ExplorarAmigo -- Ir --> PerfilOtroAmigo((Perfil de otro amigo))
    VerFotosAmigo -- Ir --> PerfilOtroAmigo
    AgregarComentario -- Ir --> PerfilOtroAmigo
    EnviarMensaje -- Ir --> PerfilOtroAmigo
    
    PerfilOtroAmigo -- Ir --> AgregarComoAmigo((Agregar como amigo))
    AgregarComoAmigo -- Ir --> EnviarNotificacion((Enviar notificación a correo de amigo))
    EnviarNotificacion -- Ir --> NotificacionAceptada((Notificación aceptada))
    NotificacionAceptada -- Ir --> UsuarioFinal((Usuario))
    
    Foto -- Modificar --> AgregarEliminarFoto((Agregar o eliminar foto))
    PersonalizarPerfil -- Modificar --> FondoColoresImagen((fondo, Colores e imagen))
    AgregarEliminarFoto --> Usuario
    FondoColoresImagen -- Cargar --> Usuario
    Usuario -- Actualizar --> VolverPerfil((Volver a Perfil))
    
    DatosGenerales -- Modificar --> PreferenciasUsuario((Preferencias del usuario))
    EstiloVida --> PreferenciasUsuario
    PreferenciasUsuario --> Usuario
  
```

Figura 3.7 Diagrama de Flujo de Datos del sitio (Perfil) Ampliación (Anexo Figura 9)




Figura 3.8 Diagrama de Flujo de Datos del sitio (Amigos) Ampliación (Anexo Figura 10)




Figura 3.9 Diagrama de Flujo de Datos del sitio (Mensajes) Ampliación (Anexo Figura 11)




Figura 3.10 Diagrama de Flujo de Datos del sitio (Grupos) Ampliación (Anexo Figura 12)




Figura 3.11 Diagrama de Flujo de Datos del sitio (Videos) Ampliación (Anexo Figura 13)




Figura 3.12 Diagrama de Flujo de Datos del sitio (Música)
Ampliación (Anexo Figura 14)





Figura 3.13 Diagrama de Flujo de Datos del sitio (Chat)
Ampliación (Anexo Figura 15)


3.5 Diseño a nivel de Componentes

El diseño de componentes transforman los elementos de la arquitectura del sitio tu ZonaOnline en una descripción procedimental de los componentes del sistema.


Especificaciones de Procesos




3.14 Proceso Chat




3.15 Proceso Grupos




3.16 Proceso Música




3.17 Proceso Video




3.18 Proceso Agregar Amigos




3.19 Proceso Perfil




3.20 Proceso Subir Foto




3.21 Proceso Mensajes




3.22 Proceso Inicio




3.23 Proceso Opción de Página



3.24 Proceso Registrarse



3.25 proceso Registro



3.26 Proceso Acceso al Portal

CAPÍTULO IV

4. CODIFICACIÓN

4.1. Modelo de Desarrollo

Tu zona, hace uso del modelo MVC (Modelo Vista Controlador) el cual tiene como ventaja fundamental el separar la lógica de programación en tres partes importantes:

Modelo, que consiste en un conjunto de objetos que modelan los procesos de negocio.

Vistas, corresponden a los componentes de las diferentes interfaces de usuarios con las que van interactuar para hacer uso de la aplicación.

Controlador, que son los diferentes eventos con una lógica concreta que actúan sobre el modelo de manera adecuada para formar un puente entre el modelo y las vistas determinando así el flujo de la salida en la aplicación.

4.2. Procesos

La herramienta posee procesos que ayudarán al usuario a relacionarse con los diferentes integrantes de su red generalmente de índole

amistosa o de todo aquello que entre en un ámbito social, detallados a continuación:

1.- Proceso de Acceso al Portal

El usuario teniendo conocimiento del portal y haciendo uso del Internet ingresa a la dirección del mismo, este será evaluado inmediatamente, si es correcto se mostrará la página Web sino mostrará un mensaje de error.


2.- Proceso de Registro

El usuario que no posea una cuenta y desee acceder a los servicios del portal, para formar parte del mismo debe presionar el botón registrar el cual ejecutará un formulario que debe llenarse con información necesaria para ser parte de la red.



3.- Proceso Registrarse

El usuario ingresa el correo electrónico y su contraseña definidos anteriormente en el proceso de registro, presionar el botón iniciar sesión, datos que serán verificados por el sistema e ingresar a los servicios.



3.- Proceso Opción de Página

Muestra las opciones de cerrar sesión, inicio y cuenta del usuario en la parte superior derecha donde la opción de cuenta selecciona parámetros de privacidad e inicio ubica a dicha página si se encuentra en una diferente a ella.



4.- Proceso de Inicio

El usuario al presionar el botón del mismo nombre puede ver sus amigos, agregar fotos, modificar su perfil, revisar actualizaciones, mensajes, estadísticas de crecimiento y visita de los integrantes de su red.



5.- Proceso Perfil

A través de este proceso el usuario podrá modificar mediante el formulario que aparecerá, el cual la ayudará a realizar cambios en las propiedades o la presentación de la página como el color del fondo, que imágenes se mostrará, etc. Dichas personalizaciones se guardarán en la base de datos al presionar el botón guardar perfil del formulario antes mencionado.



6.- Proceso Mensajes

A través de este proceso el usuario podrá recibir, enviar y eliminar mensajes ya sea leído o no deseado al escoger dicha opción con el mismo nombre.



7.- Proceso Agregar Amigos

El usuario escoge dicha opción del mismo nombre la cual presenta a continuación una página con información a modo de agenda la cual contiene los contactos de los amigos de los cuales serán candidatos para que formen parte de su red mediante una solicitud que les enviará respectivamente.




8.- Proceso Grupos

Este proceso crea un grupo si no existiera, o la anexa a una categoría que se le relacione para una posterior búsqueda, en los cuales el usuario podrá emitir comentarios u opiniones sobre un tema determinado.



9.- Proceso Música

Muestra al usuario las diferentes categorías musicales de la cual escoge la de su preferencia y procede para su apreciación a ejecutarla mediante un reproductor disponible.



10- Proceso Videos

El usuario escoge la opción del mismo nombre en la página, la cual mostrará las distintas categorías de las cuales selecciona la de su preferencia y procede para su apreciación a ejecutarla mediante un reproductor definido.



11.- Proceso Chat

Este proceso ayuda al usuario a establecer una conversación con la persona seleccionada a través de un módulo ya implementado para dicha actividad.



4.3 Reglas de Negocio

Este portal ofrece servicios a los usuarios que acceden a él con el fin de obtener alguna información de tipo social o simplemente como un medio para auto relacionarse con aquellas personas que despierten su interés.

Son los usuarios quienes abastecen sus páginas con la debida información que deseen dar a conocer a su cadena de distribución en la red, más el contenido no debe atentar a la integridad ni la moral para ser mostrado caso contrario será eliminada la cuenta.

Para acceder a una cuenta valida el usuario debe poseer un correo o email activo, ingresar una determinada clave en el registro indicado, acceso a Internet, los servidores (aplicación y Web) y soporte de la base de datos.

Los usuarios que formen parte del website podrán acceder a servicios tales como: Inicio el cual muestra una información de manera general del portador de la cuenta, mi perfil posee aquellos datos de índole personal, mensajes que se emitan entre los diferentes integrantes de amigos de la red, mis amigos presenta a las personas con que se relacionan, mis grupos en el que el usuario crea alguno o se agrega a uno ya existente de acuerdo a la categoría de su preferencia, música en la cual podrá escuchar canciones de sus artistas preferidos, videos se visualizarán aquellos seleccionados referente a una determinada categoría, Chat, zona donde los usuarios conectados podrán intercambiar opiniones.

En las paginas de cada usuario se podrá también almacenar fotos siempre que estas no contengan contenidos obscenos que atenten contra la integridad de las personas, la moral y los buenos principios ya

que de ser así serán eliminadas no solo las imágenes de dicho material sino la cuenta por completo de la red oficial del sitio.

Al igual que el proceso anterior los usuarios podrán recibir, enviar mensajes a otros pertenecientes a la red con las mismas restricciones que las definidas en las imágenes o fotos.

Se conocerá en el portal las diferentes promociones de banners, carteles, anuncios de auspiciantes o personas que deseen ofrecer un determinado servicio dándose a conocer a través del portal.

Los usuarios amigos podrán acceder a las páginas que estén disponibles en la red del sitio pero no les estará permitido manipular ciertas actividades de administración las cuales son exclusividad del dueño de la cuenta.

Las notificaciones a los usuarios serán dadas a conocer referente a cambios ediciones de datos como cambio de fotos, información personal, etc.

Podrá también invitar a uno o varios individuos a formar parte de su red de amigos la cual será enviada una solicitud a su cuenta de correo de manera automática.

El portal no es responsable por pérdida o plagio de información que no entren en las políticas del sitio dadas a conocer en la apertura de la cuenta en la web.

CAPÍTULO V

5. PRUEBA

5.1 Introducción

La etapa de pruebas de tuzonaonline hace referencia a la calidad y garantía del sitio ya que en ella se evalúa el código fuente para detectar errores posibles antes de su entrega definitiva al usuario; enfocando dicha fase en base a lo servicios web que ofrece explícitamente el sistema en el cual se muestran los componentes del mismo con una interfaz con la que reflejan las operaciones detalladas de su funcionamiento.

Los Servicios Web utilizan SOAP (Simple Object Access Protocol) como protocolo de mensajes independiente del transporte. SOAP define la estructura de los mensajes, pero no su contenido ni la forma en que se envían, tratándose en todo caso de documentos XML.




Figura 5.1 Estructura y contenidos de mensajes SOAP

El comportamiento de la arquitectura de servicios web de tu Zona Online, a grandes rasgos, se reduce a tres cometidos: proporcionar datos, solicitarlos y hacer de intermediario. Los cuales corresponden a: publicación, búsqueda y enlace.




Figura 5.2 Arquitectura de servicios web

5.2 Pruebas de Validación y Verificación

Las pruebas de validación que se aplican a tuzonaonline definen si cumplen con los requisitos que satisfacen al usuario tales como revisar si el contenido de la información que se ingrese es factible o no para la ejecución del sitio. Por ejemplo mostrar mensajes de aprobación o desaprobación del ingreso del usuario.



Correo o Contraseña invalido

email:

contraseña:

Olvidaste tu contraseña Click Aqui?

Iniciar Sesión

¿ Aun no tienes zona ?

Regístrate inmediatamente

[Registar](#)

5.3 Pruebas de Seguridad

Estas pruebas incorporan mecanismos de protección de información que se considera relevante para el sistema y las políticas del mismo. Tal es el caso como la encriptación de contraseñas en el ingreso del usuario al sitio para que esta se personal e intrusos o hackers no puedan hacer uso de su contenido con fines maliciosos.



Correo o Contraseña invalido

email:

contraseña:

Olvidaste tu contraseña Click Aqui?

Iniciar Sesión

¿ Aun no tienes zona ?

Regístrate inmediatamente

[Registar](#)

5.4 Pruebas de Navegación

Este se realiza a nivel de HTTP el cual maneja solicitudes de mediante parámetros establecidos de consulta para el url de tuzonaonline recuperando y mostrando al usuario las respuestas del servidor. Es decir si no presenta problemas con la aplicación cargara inmediatamente caso contrario enviara el respectivo error en dicha solicitud. Por ejemplo en nuestro caso es valido se mostrara al usuario el sitio.




Figura 5.3 Página del sitio

5.5 Método de Prueba de Evaluación del sitio

Este implica aplicarlo a mi sistema de tal manera que evalúen al mismo.

Guía de Evaluación Heurística

Documento que sirve para evaluar la usabilidad del sitio. La guía esta estructurada en forma de checklist donde los puntos a tratarse están formulados a manera de preguntas donde las respuestas afirmativas implica que no existen problemas y las negativas que si.

Accesibilidad

- El tamaño de la fuente en la Web es suficientemente grande para no dificultar la legibilidad del texto?

SI ☐ NO ☐

- El tipo de la fuente facilitan la lectura en la Web?

SI ☐ NO ☐

- Existe un alto contraste entre el color y la fuente?

SI ☐ NO ☐

- Es compatible con los navegadores tradicionales como Internet Explorer ?

SI ☐ NO ☐

- Disfruta del contenido del sitio web sin necesidad de descargar plugins?

SI ☐ NO ☐

Control y Retroalimentación

- Tiene el usuario todo el *control* sobre el interfaz de tu zonaonline? Se debe evitar el uso de ventanas pop-up, ventanas que se abren a pantalla completa, banners intrusivos...

SI ☐ NO ☐

- ¿Se informa constantemente al usuario acerca de *lo que está pasando*? Por ejemplo, si el usuario tiene que esperar hasta que se termine una operación, Tuzonaonline muestra un mensaje indicándole lo que está ocurriendo y que debe esperar. Añadir en el mensaje el tiempo estimado que tendrá que esperar el usuario, o una barra de progreso, ayudará al usuario en este sentido.

SI ☐ NO ☐

- ¿Se informa al usuario de *lo que ha pasado*? Por ejemplo, cuando un usuario valora un artículo o responde a una encuesta, se le debe informar de que su voto ha sido procesado correctamente.

SI ☐ NO ☐

- Cuando se produce un error, ¿se informa de forma clara y no alarmista al usuario de lo ocurrido y de cómo solucionar el problema?

SI ☐ NO ☐

- Siempre es mejor intentar evitar que se produzcan errores a tener que informar al usuario del error.

SI ☒ NO ☒

- ¿Posee el usuario libertad para actuar?

SI ☒ NO ☒

- Se debe evitar restringir la libertad del usuario: Evite el uso de animaciones que no pueden ser "saltadas", páginas en las que desaparecen los botones de navegación del browser, no impida al usuario poder usar el botón derecho de su ratón...

SI ☒ NO ☒

- ¿Se ha controlado el *tiempo de respuesta* de tuzonaonline? Aunque esto tiene que ver con el peso de cada página (accesibilidad) también tiene relación con el tiempo que tarda el servidor en finalizar una tarea y responder al usuario. El tiempo máximo que esperará un usuario son 10 segundos.

SI ☒ NO ☒

CONCLUSIONES

- 1.** Portal donde el usuario mantiene una red de amigos.
- 2.** El portal es un medio en el cual un determinado usuario puede hacer amigos de diferentes lugares.
- 3.** A través del uso del portal el usuario puede dar a conocer información que crea conveniente.
- 4.** El portal es un espacio informático del cual es dueño un determinado usuario.
- 5.** La información del portal de cada usuario solo será compartida con los integrantes de su red.

RECOMENDACIONES

- 1.** Para el uso del portal es necesario tener una cuenta activa de correo.
- 2.** En el portal poner información que crea conveniente dar a conocer o compartir con su red.
- 3.** Publicar fotos en el sitio que no atenten contra la moral ni los buenos principios ya que será eliminada la cuenta.
- 4.** Enviar mensajes que contengan información considere adecuada ya que estos son responsabilidad del usuario.
- 5.** Actualizar su portal cada que considere sea de utilidad para que de esta manera su red de amigos tenga un contacto al día de la información que desea acceder del dueño del sitio.

BIBLIOGRAFÍA

Pressman Roger S., Ingeniería del Software: Un enfoque práctico, Quinta Edición. Concepción Fernández Madrid 12: 199 – 218, 2002.

<http://www.webestilo.com/> Usabilidad y Programación en Html (Lenguaje de marcas de Documento) y PHP (Lenguaje Libre para desarrollo web).

<http://www.lsi.us.es> Diseño de Páginas Web para Internet.

<http://www.desarrolloweb.com/> Crear web desde Cero Sección dedicadas a HTML; Programar en servidor con PHP.

**[http://www.ingenierosoftware.com/analisisydiseno/casosdeuso.p
hp](http://www.ingenierosoftware.com/analisisydiseno/casosdeuso.php)** Diagramas UML : Casos de Uso.

ANEXOS




FIGURA # 3




FIGURA # 8




FIGURA # 7




FIGURA # 11




FIGURA # 15




FIGURA # 16

Figura # 1

Proyect




FIGURA # 2




FIGURA # 4




FIGURA # 5




FIGURA # 6




FIGURA # 10




FIGURA # 9




FIGURA # 12




FIGURA # 13




FIGURA # 14

MANUAL TÉCNICO



El desarrollo de este programa se lo realizó en lenguaje PHP por lo que recomendamos que se utilice un servidor a continuación detallamos los procesos más importantes del sitio TuzonaOnline.net:

PROCESO CONEXIÓN

```
<?php
$localhost = "localhost";
$usuario = "root";
$klabe = "";
$tacho = "bdamigos";

$linkconecta = mysql_connect($localhost,$usuario,$klabe) or trigger_error(mysql_errno().":
".mysql_error(),E_USER_ERROR);
$conectbase = mysql_select_db($tacho,$linkconecta) or trigger_error(mysql_errno().":
".mysql_error(),E_USER_ERROR);
?>
```

Página Principal (INDEX)

```
<?
    session_start();
?>
<?
//conexion
include ('conexion/conexion.php');
?>
<? //ultimos perfiles
$lcsql = "select id,nombre from usuario order by id desc limit 0,6";
$rsultper = mysql_query($lcsql,$linkconecta) or die ( mysql_errno().": ".mysql_error() );
if (mysql_num_rows($rsultper)>0)
{
    $fila=0;
    $matrixuserfot="";
    $matrixusernom="";
    while ($rows=mysql_fetch_array($rsultper))
    {
        $lcsql = "select nombre from defoto where usuario='".$rows['id']."' and linea=1";
        $rsfoto = mysql_query($lcsql,$linkconecta) or die ( mysql_errno().": ".mysql_error() );
        $fotou = mysql_fetch_array($rsfoto);
        $rutami = "FotosUsuarios/".$rows['id']."/".$fotou['nombre'];
        if (file_exists($rutami))
        {
            $matrixuserfot[$fila]="FotosUsuarios/".$rows['id']."/".$fotou['nombre'];
            $matrixusernom[$fila]=$rows['nombre'];
        }
        else
        {
            $matrixuserfot[$fila]="gif/sinfoto.gif";
            $matrixusernom[$fila]=$rows['nombre'];
        }
        $fila=$fila+1;
    }
}
?>
<? //usuario mas visitado
$lcsql = "SELECT id, numvisitas FROM usuario ORDER BY numvisitas DESC , id ASC";
$rsvis = mysql_query($lcsql,$linkconecta) or die ( mysql_errno().": ".mysql_error() );
if (mysql_num_rows($rsvis)>0)
```

```

{
    $rowv = mysql_fetch_array($rsvis);
    //sacar foto principal
    $lcsql="select b.nombre as foto from cabfoto a, defoto b where rtrim(a.tipo)=rtrim(b.tipo) ";
    $lcsql.="and a.usuario=b.usuario and b.usuario=".$rowv['id']." and b.linea=1";
    $rsfoto=mysql_query($lcsql,$linkconecta) or die ( mysql_errno() . ": ". mysql_error() );
    $foto = mysql_fetch_array($rsfoto);
    $rutav = "FotosUsuarios/".$rowv['id']."/".$foto['foto'];
    if (file_exists($rutav))
    {
        $rsrutav = $rutav;
    }
    else
    {
        $rsrutav = "gif/sinfoto.gif";
    }
    $lcmysql="select a.nombre,a.apellido,a.correo,a.ciudad,b.nombre as ";
    $lcmysql.="pais,day(a.fechanac) as dia,month(a.fechanac) as mes,year(a.fechanac) as anio ";
    $lcmysql.="from usuario a,paises b ";
    $lcmysql.="where a.id=".$rowv['id']." and rtrim(a.pais)=rtrim(b.codigo)";
    $rsnom = mysql_query($lcmysql,$linkconecta) or die ( mysql_errno() . ": ".mysql_error() );
    $rsdatosv= mysql_fetch_array($rsnom);
    $rsuser = $rsdatosv['nombre']." ".$rsdatosv['apellido'];
    $rspais = $rsdatosv['pais']." - ".$rsdatosv['ciudad'];
    $anio = date("Y");
    if (($rsdatosv['mes']==date("m")) && ($rsdatosv['dia']>date("d")))
    {
        $anio=($anio-1);
    }
    if (($rsdatosv['mes']>date("m")))
    {
        $anio=($anio-1);
    }
    $rsedad =($anio-$rsdatosv['anio'])." años";
}
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<!-- saved from url=(0014)about:internet -->
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><!-- InstanceBegin
template="/Templates/plantilla.dwt.php" codeOutsideHTMIsLocked="false" -->
<head>
<meta name="verify-v1" content="lbdiPpFluEJTIGdrTglEc2IEjCMkZPH/GuwFDkGTAYk=" />
<title>Tu Zona Online</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<? //funcion para la fecha en la plantilla
function fecha(){
    $mes = date("n");
    $mesArray = array(
        1 => "Enero",
        2 => "Febrero",
        3 => "Marzo",
        4 => "Abril",
        5 => "Mayo",
        6 => "Junio",
        7 => "Julio",
        8 => "Agosto",
        9 => "Septiembre",
        10 => "Octubre",
        11 => "Noviembre",

```

```

12 => "Diciembre"
);

$semana = date("D");
$semanaArray = array(
"Mon" => "Lunes",
"Tue" => "Martes",
"Wed" => "Miercoles",
"Thu" => "Jueves",
"Fri" => "Viernes",
"Sat" => "Sábado",
"Sun" => "Domingo",
);

$mesReturn = $mesArray[$mes];
$semanaReturn = $semanaArray[$semana];
$dia = date("d");
$año = date ("Y");

return $semanaReturn." ".$dia." de ".$mesReturn." del ".$año;
}
?>
<? //Funcion para el numero de visitas
function visitas()
{
include("conexion/conexion.php");
$lcsq = "select visitas from parametros";
$rslogin =mysql_query($lcsq,$linkconecta) or die( mysql_errno()." : ".mysql_error());
$visita = mysql_fetch_array($rslogin);
return $visita['visitas']." ".$Visitas";
}
?>
<link href="css/fuentes.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<link href="css/objetos.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<style type="text/css">
<!--
body {
background-image: url(gif/fondotuzona.gif);
}
-->
</style></head>
<body bgcolor="#ffffff">
<table width="200" align="center" cellspacing="0">
<tr>
<td align="center"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="903">
<!-- fwtable fwsrc="cabecera.png" fwbase="cab.gif" fwstyle="Dreamweaver" fwdocid =
"1478083384" fwnested="0" -->
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>

```

```

<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="21"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="903">
<!-- fwtable fwsrc="cabecera.png" fwbase="Photosmart Essential 2.0.lnk.gif"
fwstyle="Dreamweaver" fwdocid = "1478083384" fwnested="0" -->
<tr> <td width="464" colspan="2"></td>
<td width="194"></td>
<td width="136"></td>
<td width="109"></td>
<td width="1"></td>
</tr>
<tr>
<td width="50%" align="left" bgcolor="#757575" class="fecha"><? echo fecha(); ?></td>
<td width="50%" align="left" bgcolor="#757575" class="fecha"><? echo visitas(); ?></td>
<td colspan="2"></td>
<td rowspan="3"></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2"></td>
<td><script type="text/javascript">
AC_FL_RunContent(
'codebase','http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,
0,28,0','width','194','height','47','src','swf/ban1','quality','high','pluginspage','http://www.adobe.com/
shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash','scale','exactfit','movie',
'swf/ban1' ); //end AC code
</script><noscript><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,
0,28,0" width="194" height="47">
<param name="movie" value="Templates/swf/ban1.swf" />
<param name="quality" value="high" /><param name="SCALE" value="exactfit" />
<embed src="Templates/swf/ban1.swf" width="194" height="47" quality="high"
pluginspage="http://www.adobe.com/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=Sho
ckwaveFlash" type="application/x-shockwave-flash" scale="exactfit" ></embed>
</object></noscript></td>
<td rowspan="2"></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</table></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="21"><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">

```

```

<tr>
  <th width="8%" align="left" scope="col"><a href="InicioUsuario.php"></a></th>
  <th width="1%" scope="col"></th>
  <th width="8%" align="left" scope="col"><a href="PerfilUsuario.php"></a></th>
  <th width="1%" scope="col"></th>
  <th width="8%" align="left" scope="col"><a href="MensajesUsuario.php"></a></th> <th width="1%" scope="col"></th>
  <th width="8%" align="left" scope="col"><a href="AmigosUsuario.php"></a></th>
  <th width="1%" scope="col"></th>
  <th width="8%" align="left" scope="col"><a href="GruposUsuario.php"></a></th>
  <th width="1%" scope="col"></th>
  <th width="8%" align="left" scope="col"></th>
  <th width="1%" scope="col"></th>
  <th width="8%" align="left" scope="col"><a href="Video.php"></a></th>
  <th width="1%" scope="col"></th>
  <th width="8%" align="left" scope="col"><a href="scripts/ValidaChat.php" target="_blank"></a></th>
  <th width="1%" scope="col"></th>
  <th width="8%" align="left" scope="col"><a href="scripts/CerrarSesion.php"></a></th>
  <th width="19%" align="left" scope="col"><!-- InstanceBeginEditable name="Usuario" --><!--
InstanceEndEditable --></th>
</tr>
</table></td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</table></td>
</tr>
<tr>
  <td align="left"><table width="900" border="0">
    <tr>
      <td width="204" valign="top"><!-- InstanceBeginEditable name="user" --><!--
InstanceEndEditable --></td>
      <td width="686" rowspan="2" align="center" valign="top"><table width="100%" height="585"
border="4" cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#CCE095">
        <tr>
          <td valign="top"><!-- InstanceBeginEditable name="cuerpo" -->
          <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr>
              <th width="64%" align="center" scope="col"><table width="100%" border="1" cellpadding="0"
cellspacing="0" bordercolor="#CCE095">
                <tr>
                  <th scope="col"></th>
                </tr>
              </table></th>
              <th width="36%" valign="top" scope="col">
                <form id="form2" name="form2" method="post" action="scripts/IniciarSesion.php"><br />
                <table width="95%" border="1" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"
bordercolor="#CCE095"><tr>
                  <th scope="col"><table width="100%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
                    <tr>
                      <th scope="col">&nbsp;</th>
                      <th colspan="2" align="center" scope="col"><span class="fuente4">

```

```

<?php
    if ($_SESSION['identificado']=="no")
    {
        echo "Correo o Contraseña invalido";
        $_SESSION['identificado']="";
    }
?>
</span></th>
<th scope="col">&nbsp;</th>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td align="left" class="fuente19">email:</td>
<td><input name="correo" type="text" class="texto" id="correo" /></td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td class="fuente23">&nbsp;</td>
<td align="left" class="fuente19">contraseña:</td>
<td><input name="clave" type="password" class="texto" id="clave" /></td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td colspan="2" align="center" class="fuente4">Olvidaste tu contraseña Click Aqui? </td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td colspan="2" align="center"><input type="submit" name="Submit2" value="Iniciar Sesión" /></td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td colspan="2" align="center"><div align="center">¿ Aun no tienes zona ? </div></td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td colspan="2" align="center"><div align="center">Registrate inmediatamente </div></td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td colspan="2" align="center"><a href="RegistroUsuario.php"><br /></a></td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</table></th>
</tr>
</table>
</form>
<table width="95%" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#CCE095">
<tr>
<th scope="col"><table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#CCE095">
<tr>
<th align="center" bgcolor="#CCCCCC" class="fuente20" scope="col">Usuario más visitado
</th>

```

```

</tr>
<tr>
<th scope="col">&nbsp;</th>
</tr>
<tr>
<th scope="col"><? echo "" ?></th>
</tr>
<tr>
<th class="fuente20" scope="col"><? echo $rsuser; ?></th>
</tr>
<tr>
<th class="fuente20" scope="col"><? echo $rsedad; ?></th>
</tr>
<tr>
<th class="fuente20" scope="col"><? echo $rspais; ?></th>
</tr>
</table></th>
</tr>
</table></th>
</tr>
</table>
<!-- InstanceEndEditable --></td>
</tr>
</table></td>
</tr>
<tr valign="top">
<td height="549"><table width="200" height="194" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr><td align="center" bgcolor="#FFFFFF">
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"><table width="195" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<!-- fwtable fwsrc="chat.png" fwbase="chat.gif" fwstyle="Dreamweaver" fwdocid = "851319294"
fwnested="0" -->
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3" valign="top"></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2"></td>
<td><a href="scripts/ValidaChat.php" target="_blank"></a></td>
<td rowspan="2"></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</table></td>
</tr>
<tr><td>
<table width="100%" cellspacing="0">

```



```

<tr>
<td align="center" bgcolor="#CCCCCC" class="fuente19">Nuestros auspiciantes</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
</table></td>
</tr>
<tr>
<td align="center"><table width="195" cellspacing="0">
<tr>
<td width="108%" colspan="3" align="center" bgcolor="#CCCCCC" class="fuente19">Busqueda
de usuarios</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3" id="celdaBusqueda"><form id="form1" name="form1" method="post"
action="BuscarUsuario.php">
<table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0">
<tr>
<th align="left" class="fuente1" scope="col">Nombre:</th>
<th align="left" scope="col"><input name="nombre" type="text" class="texto" id="nombre"
/></th>
</tr>
<tr>
<td align="left" class="fuente1">Email:</td>
<td align="left"><input name="email" type="text" class="texto" /></td>
</tr>
<tr>
<td align="left" class="fuente1">Edad:</td>
<td align="left"><select name="edad" class="combo">
<option value="0">seleccionar</option>
<option value="1">18 - 23 años</option>
<option value="2">24 - 29 años</option>
<option value="3">30 - 35 años</option>
<option value="4">36 - 41 años</option>
<option value="5">42 - 47 años</option>
<option value="6">48 - 53 años</option>
</select> </td>
</tr>
<tr>
<td align="left" class="fuente1">Estado</td>
<td align="left"><select name="estado" class="combo">
<option value="0">Seleccionar</option>
<option value="1">Soltero(a)</option>
<option value="2">Casado(a)</option>
<option value="3">Viudo(a)</option>
<option value="4">Divorciado(a)</option>
</select> </td>
</tr>
</table>
<div align="center">
<input name="Submit" type="submit" value=" Buscar" />
</div>
</form></td>
</tr>
</table></td>
</tr>
<tr>
<td align="center"><table width="100%" height="100%" cellspacing="0">

```

```

<tr>
<td><!-- InstanceBeginEditable name="perfiles" -->
<table width="200" height="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td align="center" bgcolor="#CCCCCC" class="fuente19">Ultimos Perfiles </td>
</tr>
<tr>
<td><table width="100%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td><span class="fuente5"><? echo $matrixusernom[0]; ?></span></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><span class="fuente5"><? echo $matrixusernom[1]; ?></span></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><span class="fuente5"><? echo $matrixusernom[2]; ?></span></td>
</tr>
<tr>
<td><?
if (file_exists($matrixuserfot[0]))
{
echo "<img src='".$matrixuserfot[0]."'width='50' height='50' border='0' />";
}
?></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><?
if (file_exists($matrixuserfot[1]))
{
ho "<img src='".$matrixuserfot[1]."'width='50' height='50' border='0' />";
}
?></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><?
if (file_exists($matrixuserfot[2]))
{
echo "<img src='".$matrixuserfot[2]."'width='50' height='50' border='0' />";
}
?></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td><span class="fuente5"><? echo $matrixusernom[3]; ?></span></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><span class="fuente5"><? echo $matrixusernom[4]; ?></span></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><span class="fuente5"><? echo $matrixusernom[5]; ?></span></td>
</tr>
<tr>
<td><?
if (file_exists($matrixuserfot[3]))
{
echo "<img src='".$matrixuserfot[3]."'width='50' height='50' border='0' />";
}
?></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><?

```

```

if (file_exists($matrixuserfot[4]))
{
echo "<img src='".$matrixuserfot[4]."'width='50' height='50' border='0' />";
}
?></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><?
if (file_exists($matrixuserfot[5]))
{
echo "<img src='".$matrixuserfot[5]."'width='50' height='50' border='0' />";
}
?></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</table></td>
</tr>
</table>
<!-- InstanceEndEditable --></td>
</tr>
</table></td>
</tr>
<tr>
<td align="center"></td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table></td>
</tr>
</table>
<table width="890" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td bgcolor="#CCCCCC"><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td colspan="2" align="center" bgcolor="#E8F6DE">&nbsp;</td>
<td colspan="5" align="center" bgcolor="#E8F6DE"></td>
<td colspan="2" bgcolor="#E8F6DE">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td width="19%" align="center" bgcolor="#E8F6DE"><a href="AcercaNosotros.php"></a></td>
<td width="1%" bgcolor="#E8F6DE"><a href="Ayuda.php"></a></td>
<td width="19%" align="center" bgcolor="#E8F6DE"><a href="CondicionesUso.php"></a></td>
<td width="1%" bgcolor="#E8F6DE"><a href="Ayuda.php"></a></td>
<td width="19%" align="center" bgcolor="#E8F6DE"><a href="PolíticasPrivacidad.php"></a></td>
<td width="1%" bgcolor="#E8F6DE"><a href="Ayuda.php"></a></td>
<td width="19%" align="center" bgcolor="#E8F6DE"><a href="Contactanos.php"></a></td>

```

```

<td width="1%" bgcolor="#E8F6DE"><a href="Ayuda.php"></a></td>
<td width="19%" align="center" bgcolor="#E8F6DE"><a href="Ayuda.php"></a></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" align="center" bgcolor="#E8F6DE">&nbsp;</td>
<td colspan="5" align="center" bgcolor="#E8F6DE"></td>
<td colspan="2" bgcolor="#E8F6DE">&nbsp;</td>
</tr>
</table></td>
</tr>
</table>
</body>
<!--InstanceEnd--></html>

```

Página INICIO

```

<?
    session_start();
    if ($_SESSION['identificado']=="si")
    {
        $id = $_SESSION['id'];
    }
    else
    {
        header('Location: Index.php');
        exit;
    }
?>
<?
include ('conexion/conexion.php');
?>
<? //sacar nombre y apellido del usuario
$lcsql = "select nombre,apellido from usuario where id='$id'";
$rsuser= mysql_query($lcsql,$linkconecta) or die ( mysql_errno() . " : ".mysql_error() );
$nombres=mysql_fetch_array($rsuser);
$nombre=$nombres['nombre'];
?>
<?
//sacar foto del usuario
$lcsql="select b.nombre as foto from cabfoto a, defoto b where rtrim(a.tipo)=rtrim(b.tipo) ";
$lcsql.="and a.usuario=b.usuario and b.usuario='$id' and b.linea=1";
$rsfoto=mysql_query($lcsql,$linkconecta) or die ( mysql_errno() . " : ".mysql_error() );
$foto = mysql_fetch_array($rsfoto);
$ruta = "FotosUsuarios/".$id."/". $foto['foto'];
if (file_exists($ruta))
{
    $ruta = "FotosUsuarios/".$id."/". $foto['foto'];
    $men = "";
}
else
{
    $ruta = "gif/sinfoto.gif";
    $men = "Hey cambia esa foto";
}
?>
<? //ultimos perfiles en la red
$lcsql="select id,nombre,apellido,day(fechanac) as dia,month(fechanac) as mes,year(fechanac)
as anio";

```

```

$lcsql=" from usuario order by id desc limit 0,8";
$rsultp=mysql_query($lcsql,$linkconecta) or die ( mysql_errno() : ".mysql_error() );
if (mysql_num_rows($rsultp)>0)
{
    $fila=0;
    $matrixiduser="";
    $matrixuserfot="";
    $matrixusernom="";
    $matrixuseredad="";
    while ($rows=mysql_fetch_array($rsultp))
    {
        $lcsql = "select nombre from defoto where usuario='".$rows['id']."' and linea=1";
        $rsfoto = mysql_query($lcsql,$linkconecta) or die ( mysql_errno() : ".mysql_error() );
        $fotou = mysql_fetch_array($rsfoto);
        $rutami = "FotosUsuarios/".$rows['id']."/".$fotou['nombre'];
        if (file_exists($rutami))
        {
            $matrixuserfot[$fila]="FotosUsuarios/".$rows['id']."/".$fotou['nombre'];
            $matrixiduser[$fila]=$rows['id'];
            $matrixusernom[$fila]=$rows['nombre']." ".$rows['apellido'];
            $anio = date("Y");
            if (($rows['mes']==date("m")) && ($rows['dia']>date("d")))
            {
                $anio=($anio-1);
            }
            if (($rows['mes']>date("m")))
            {
                $anio=($anio-1);
            }
            $matrixuseredad[$fila] = ($anio-$rows['anio'])." años";
        }
        else
        {
            $matrixuserfot[$fila]="gif/sinfoto.gif";
            $matrixiduser[$fila]=$rows['id'];
            $matrixusernom[$fila]=$rows['nombre']." ".$rows['apellido'];
            $anio = date("Y");
            if (($rows['mes']==date("m")) && ($rows['dia']>date("d")))
            {
                $anio=($anio-1);
            }
            if (($rows['mes']>date("m")))
            {
                $anio=($anio-1);
            }
            $matrixuseredad[$fila] = ($anio-$rows['anio'])." años";
        }
        $fila=$fila+1;
    }
}
?>
<? //Usuarios de toda la red de manera aleatoria
$lcsql = "SELECT id,nombre FROM usuario ORDER BY RAND() DESC LIMIT 0,6";
$rsred=mysql_query($lcsql,$linkconecta) or die ( mysql_errno() : ".mysql_error() );
if (mysql_num_rows($rsred)>0)
{
    $fila=0;
    $matrixiduseri="";
    $matrixuserfoti="";
    $matrixusernomi="";

```

```

while ($rows=mysql_fetch_array($rsred))
{
    $lcsql = "select nombre from defoto where usuario='".$rows['id']."' and linea=1";
    $rsfotoi = mysql_query($lcsql,$linkconecta) or die ( mysql_errno()." : ".mysql_error() );
    $fotoui = mysql_fetch_array($rsfotoi);
    $rutamii = "FotosUsuarios/".$rows['id']."/".$fotoui['nombre'];
    if (file_exists($rutamii))
    {
        $matrixuserfoti[$fila]="FotosUsuarios/".$rows['id']."/".$fotoui['nombre'];
        $matrixiduseri[$fila]=$rows['id'];
        $matrixusernomi[$fila]=$rows['nombre']." ".$rows['apellido'];
    }
    else
    {
        $matrixuserfoti[$fila]="gif/sinfoto.gif";
        $matrixiduseri[$fila]=$rows['id'];
        $matrixusernomi[$fila]=$rows['nombre']." ".$rows['apellido'];
    }
    $fila=$fila+1;
}
}
?>
<? //ultimos grupos
$lcsql = "select * from cabgrupo order by id desc limit 0,4";
$rsgrupos = mysql_query($lcsql,$linkconecta) or die ( mysql_errno()." : ".mysql_error() );
if(mysql_num_rows($rsgrupos)>0)
{
    $fila = 0;
    $matrixiduserg="";
    $matrixuserfotg="";
    $matrixusernomg="";
    $matrixidgrup="";
    $matrixnomgrup="";
    $matrixcomgrup="";
    while ($rows=mysql_fetch_array($rsgrupos))
    {
        $lcsql = "select nombre from defoto where usuario='".$rows['usuario']."' and linea=1";
        $rsfotog = mysql_query($lcsql,$linkconecta) or die ( mysql_errno()." : ".mysql_error() );
        $fotoug = mysql_fetch_array($rsfotog);
        $lcsqlg = "select nombre from usuario where id='".$rows['usuario']."'";
        $rsuserg = mysql_query($lcsqlg,$linkconecta) or die ( mysql_errno()." : ".mysql_error() );
    );
    $nombresg= mysql_fetch_array($rsuserg);
    $matrixidgrup[$fila]=$rows['id'];
    $matrixiduserg[$fila]=$rows['usuario'];
    $matrixnomgrup[$fila]=$rows['nombre'];
    $matrixcomgrup[$fila]=$rows['numcom'];
    $matrixusernomg[$fila]=$nombresg['nombre'];
    $rutamig = "FotosUsuarios/".$rows['usuario']."/".$fotoug['nombre'];
    if (file_exists($rutamig))
    {
        $matrixuserfotg[$fila]="FotosUsuarios/".$rows['usuario']."/".$fotoug['nombre'];
    }
    else
    {
        $matrixuserfotg[$fila]="gif/sinfoto.gif";
    }
    $fila=$fila+1;
}
}
}

```

```

?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<!-- saved from url=(0014)about:internet -->
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><!--InstanceBegin
template="/Templates/plantilla.dwt.php" codeOutsideHTMLIsLocked="false" -->
<head>
<meta name="verify-v1" content="lbdiPpFluEJTIGdrTglEc2lEjCMkZPH/GuwFDkGTAYk=" />
<title>Tu Zona Online</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<? //funcion para la fecha en la plantilla
function fecha(){
$mes = date("n");
$mesArray = array(
1 => "Enero",
2 => "Febrero",
3 => "Marzo",
4 => "Abril",
5 => "Mayo",
6 => "Junio",
7 => "Julio",
8 => "Agosto",
9 => "Septiembre",
10 => "Octubre",
11 => "Noviembre",
12 => "Diciembre"
);

$semana = date("D");
$semanaArray = array(
"Mon" => "Lunes",
"Tue" => "Martes",
"Wed" => "Miercoles",
"Thu" => "Jueves",
"Fri" => "Viernes",
"Sat" => "Sábado",
"Sun" => "Domingo",
);

$mesReturn = $mesArray[$mes];
$semanaReturn = $semanaArray[$semana];
$día = date("d");
$año = date ("Y");

return $semanaReturn." ".$día." de ".$mesReturn." del ".$año;
}
?>
<? //Funcion para el numero de visitas
function visitas()
{
include("conexion/conexion.php");
$lcsql = "select visitas from parametros";
$rslogin =mysql_query($lcsql,$linkconecta) or die( mysql_errno()." : ".mysql_error());
$visita = mysql_fetch_array($rslogin);
return $visita['visitas']." ". "Visitas";
}
?>
<link href="css/fuentes.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<link href="css/objetos.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<style type="text/css">

```

```

<!--
body {
  background-image: url(gif/fondotuzona.gif);
}
-->
</style></head>
<body bgcolor="#ffffff">
<table width="200" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr>
    <td align="center"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="903">
      <!-- fwtable fwsrcc="cabecera.png" fwbase="cab.gif" fwstyle="Dreamweaver" fwdocid =
      "1478083384" fwnested="0" -->
      <tr>
        <td></td>
        <td></td>
        <td></td>
        <td></td>
        <td></td>
        <td></td>
        <td></td>
        <td></td>
        <td></td>
        <td></td>
        <td></td>
        <td></td>
        <td></td>
        <td></td>
        <td></td>
        <td></td>
        <td></td>
        <td></td>
        <td></td>
        <td></td>
        <td></td>
        <td></td>
      </tr>
      <tr>
        <td colspan="21"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="903">
          <!-- fwtable fwsrcc="cabecera.png" fwbase="Photosmart Essential 2.0.Ink.gif"
          fwstyle="Dreamweaver" fwdocid = "1478083384" fwnested="0" -->
          <tr>
            <td width="464" colspan="2"></td>
            <td width="194"></td>
            <td width="136"></td>
            <td width="109"></td>
            <td width="1"></td>
          </tr>
          <tr>
            <td width="50%" align="left" bgcolor="#757575" class="fecha"><? echo fecha(); ?></td>
            <td width="50%" align="left" bgcolor="#757575" class="fecha"><? echo visitas(); ?></td>
            <td colspan="2"></td>
            <td rowspan="3"></td>
            <td></td>
          </tr>
          <tr>
            <td colspan="2"></td>
            <td><script type="text/javascript">

```



```

AC_FL_RunContent(
codebase,'http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0
,28,0','width','194','height','47','src','swf/ban1','quality','high','pluginspage','http://www.adobe.com/s
hockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash','scale','exactfit','movie','
swf/ban1' ); //end AC code
</script><noscript><objectclassid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,
0,28,0" width="194" height="47">
<param name="movie" value="Templates/swf/ban1.swf" />
<param name="quality" value="high" /><param name="SCALE" value="exactfit" />
<embed src="Templates/swf/ban1.swf" width="194" height="47" quality="high"
pluginspage="http://www.adobe.com/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=Sho
ckwaveFlash" type="application/x-shockwave-flash" scale="exactfit" ></embed>
</object></noscript></td>
<td rowspan="2"></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</table></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="21"><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<th width="8%" align="left" scope="col"><a href="InicioUsuario.php"></a></th>
<th width="1%" scope="col"></th>
<th width="8%" align="left" scope="col"><a href="PerfilUsuario.php"></a></th>
<th width="1%" scope="col"></th>
<th width="8%" align="left" scope="col"><a href="MensajesUsuario.php"></a></th>
<th width="1%" scope="col"></th>
<th width="8%" align="left" scope="col"><a href="AmigosUsuario.php"></a></th>
<th width="1%" scope="col"></th>
<th width="8%" align="left" scope="col"><a href="GruposUsuario.php"></a></th>
<th width="1%" scope="col"></th>
<th width="8%" align="left" scope="col"></th>
<th width="1%" scope="col"></th>
<th width="8%" align="left" scope="col"><a href="Video.php"></a></th>
<th width="1%" scope="col"></th>
<th width="8%" align="left" scope="col"><a href="scripts/ValidaChat.php" target="_blank"></a></th>
<th width="1%" scope="col"></th>
<th width="8%" align="left" scope="col"><a href="scripts/CerrarSesion.php"></a></th>
<th width="19%" align="left" scope="col"><!-- InstanceBeginEditable name="Usuario" -->
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<th align="center" class="fuente5" scope="col">Bienvenido(a): <? echo strtoupper($nombre);
?></th>
</tr>

```

```

</table>
<!-- InstanceEndEditable --></th>
</tr>
</table></td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</table></td>
</tr> <tr> <td align="left"><table width="900" border="0"> <tr>
<td width="204" valign="top"><!-- InstanceBeginEditable name="user" -->
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr> <td align="center" class="fuente9">Bienvenido(a)<br />
<? echo "<a href='PerfilUsuario.php'> <img src='".$ruta."' alt='Ir a mi perfil' with='80' height='80'
border='0' /></a>"; ?><br /> <? echo "<a href='SubirFoto.php'>".$men."</a>"; ?></td>
</tr>
</table>
<!-- InstanceEndEditable --></td> <td width="686" rowspan="2" align="center"
valign="top"><table width="100%" height="585" border="4" cellpadding="0" cellspacing="0"
bordercolor="#CCE095">
<tr>
<td valign="top"><!-- InstanceBeginEditable name="cuerpo" -->
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td width="50%" valign="top"><br />
<table width="90%" border="1" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"
bordercolor="#CCE095"> <tr> <td><table width="100%" border="0" align="center"
cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td width="6%" bgcolor="#CCCCCC">&nbsp;</td>
<td colspan="3" align="left" bgcolor="#CCCCCC" class="fuente19">Ultimos Perfiles
Agregados</td> <td width="7%" bgcolor="#CCCCCC">&nbsp;</td>
</tr> <tr> <td>&nbsp;</td> <td width="5%">&nbsp;</td>
<td width="1%">&nbsp;</td><td width="81%">&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td> </tr>
<? if (file_exists($matrixuserfot[0])) { ?><tr>
<td>&nbsp;</td> <td rowspan="2" align="left" valign="middle"><?
if (file_exists($matrixuserfot[0]))
{
echo"<a href='PerfilVisita.php?id_amigo=".$matrixiduser[0]."'>"; echo "
<img src='".$matrixuserfot[0]."'width='50' height='50' border='0' />"; echo "</a>";
}
?></td>
<td>&nbsp;</td>
<td align="left" class="fuente5"><? echo $matrixusernom[0]; ?></td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td align="left" class="fuente5"><? echo $matrixuseredad[0]; ?></td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td align="left" valign="middle">&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td align="left" class="fuente5">&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr><? } ?>
<? if (file_exists($matrixuserfot[1])) { ?><tr>
<td>&nbsp;</td>
<td rowspan="2" align="left" valign="middle"><?
if (file_exists($matrixuserfot[1]))

```

```

        {
            echo"<a href='PerfilVisita.php?id_amigo=".$matrixiduser[1]."'>"; echo "
<img src='".$matrixuserfot[1]."'width='50' height='50' border='0' />"; echo "</a>";
        }
    ?></td>
    <td>&nbsp;</td>
    <td align="left" class="fuente5"><? echo $matrixusernom[1]; ?></td>
    <td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
    <td>&nbsp;</td>
    <td>&nbsp;</td>
    <td align="left" class="fuente5"><? echo $matrixuseredad[1]; ?></td>
    <td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
    <td>&nbsp;</td>
    <td align="left" valign="middle">&nbsp;</td>
    <td>&nbsp;</td>
    <td align="left" class="fuente5">&nbsp;</td>
    <td>&nbsp;</td>
</tr><? } ?>
<? if (file_exists($matrixuserfot[2])) { ?><tr>
    <td>&nbsp;</td>
    <td rowspan="2" align="left" valign="middle"><?
        if (file_exists($matrixuserfot[2]))
        {
            echo"<a href='PerfilVisita.php?id_amigo=".$matrixiduser[2]."'>"; echo "
            <img src='".$matrixuserfot[2]."'width='50' height='50' border='0' />";
            echo "</a>";
        }
    ?></td>
    <td>&nbsp;</td>
    <td align="left" class="fuente5"><? echo $matrixusernom[2]; ?></td>
    <td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
    <td>&nbsp;</td>
    <td>&nbsp;</td>
    <td align="left" class="fuente5"><? echo $matrixuseredad[2]; ?></td>
    <td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
    <td>&nbsp;</td>
    <td align="left" valign="middle">&nbsp;</td>
    <td>&nbsp;</td>
    <td align="left" class="fuente5">&nbsp;</td>
    <td>&nbsp;</td>
</tr><? } ?>
<? if (file_exists($matrixuserfot[3])) { ?><tr>
    <td>&nbsp;</td>
    <td rowspan="2" align="left" valign="middle"><?
        if (file_exists($matrixuserfot[3]))
        {
            echo"<a href='PerfilVisita.php?id_amigo=".$matrixiduser[3]."'>"; echo "
            <img src='".$matrixuserfot[3]."'width='50' height='50' border='0' />";
            echo "</a>";
        }
    ?></td>
    <td>&nbsp;</td>
    <td align="left" class="fuente5"><? echo $matrixusernom[3]; ?></td>

```

```

<td>&nbsp;</td> </tr> <tr><td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td>
<td align="left" class="fuente5"><? echo $matrixuseredad[3]; ?></td>
<td>&nbsp;</td> </tr> <tr>
<td>&nbsp;</td>
<td align="left" valign="middle">&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td align="left" class="fuente5">&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr><? } ?>
<? if (file_exists($matrixuserfot[4])) { ?><tr>
<td>&nbsp;</td>
<td rowspan="2" align="left" valign="middle"><?
    if (file_exists($matrixuserfot[4]))
    {
        echo"<a href='PerfilVisita.php?id_amigo=".$matrixiduser[4]."'>";
        echo "
        <img src='".$matrixuserfot[4]."'width='50' height='50' border='0' />";
        echo "</a>";
    }
?></td>
<td>&nbsp;</td>
<td align="left" class="fuente5"><? echo $matrixusernom[4]; ?></td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td align="left" class="fuente5"><? echo $matrixuseredad[4]; ?></td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td align="left" valign="middle">&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td align="left" class="fuente5">&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr><? } ?>
<? if (file_exists($matrixuserfot[5])) { ?><tr>
<td>&nbsp;</td>
<td rowspan="2" align="left" valign="middle"><?
    if (file_exists($matrixuserfot[5]))
    {
        echo"<a href='PerfilVisita.php?id_amigo=".$matrixiduser[5]."'>"; echo "
        <img src='".$matrixuserfot[5]."'width='50' height='50' border='0' />";
        echo "</a>";
    }
?></td>
<td>&nbsp;</td>
<td align="left" class="fuente5"><? echo $matrixusernom[5]; ?></td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td align="left" class="fuente5"><? echo $matrixuseredad[5]; ?></td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td align="left" valign="middle">&nbsp;</td>

```

```

        <td>&nbsp;</td>
        <td align="left" class="fuente5">&nbsp;</td>
        <td>&nbsp;</td>
    </tr><? } ?>
    <? if (file_exists($matrixuserfot[6])) { ?><tr>
        <td>&nbsp;</td>
        <td rowspan="2" align="left" valign="middle"><?
            if (file_exists($matrixuserfot[6]))
            {
                echo"<a href='PerfilVisita.php?id_amigo=".$matrixiduser[6]."'>"; echo "
                <img src='".$matrixuserfot[6]."'width='50' height='50' border='0' />";
                echo "</a>";
            }
        ?></td>
        <td>&nbsp;</td>
        <td align="left" class="fuente5"><? echo $matrixusernom[6]; ?></td>
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>&nbsp;</td>
        <td>&nbsp;</td>
        <td align="left" class="fuente5"><? echo $matrixuseredad[6]; ?></td>
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>

    <tr>
        <td>&nbsp;</td>
        <td align="left" valign="middle">&nbsp;</td>
        <td>&nbsp;</td>
        <td align="left" class="fuente5">&nbsp;</td>
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>
    <? if (file_exists($matrixuserfot[7])) { ?><tr>
        <td>&nbsp;</td>
        <td rowspan="2" align="left" valign="middle"><?
            if (file_exists($matrixuserfot[7]))
            {
                echo"<a href='PerfilVisita.php?id_amigo=".$matrixiduser[7]."'>"; echo "
                <img src='".$matrixuserfot[7]."'width='50' height='50' border='0' />";
                echo "</a>";
            }
        ?></td>
        <td>&nbsp;</td>
        <td align="left" class="fuente5"><? echo $matrixusernom[7]; ?></td>
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>&nbsp;</td>
        <td>&nbsp;</td>
        <td align="left" class="fuente5"><? echo $matrixuseredad[7]; ?></td>
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>&nbsp;</td>
        <td align="left" valign="middle">&nbsp;</td>
        <td>&nbsp;</td>
        <td align="left" class="fuente5">&nbsp;</td>
        <td>&nbsp;</td>
    </tr><? } ?>

```

```

        <? } ?>
    </table></td>
</tr>
</table></td>
<td width="50%" valign="top"><br />
    <table width="90%" border="1" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"
        bordercolor="#CCE095">
    <tr>
    <td><table width="100%" border="0" align="center" cellpadding="0"
        cellspacing="0">
        <tr>
            <td width="6%" bgcolor="#CCCCCC">&nbsp;</td>
            <td colspan="3" align="left" bgcolor="#CCCCCC" class="fuente19">
                Usuarios de Toda la Red </td>
            <td width="6%" bgcolor="#CCCCCC">&nbsp;</td>
        </tr> <tr> <td>&nbsp;</td>
        <td align="left" class="fuente19"><a href="AmigosUsuario.php"
            class="fuente9">Ver mi red</a></td>
        <td align="left" class="fuente19">&nbsp;</td>
        <td align="left" class="fuente9">Ver toda la Red </td>
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>&nbsp;</td>
        <td width="41%" align="center" class="fuente5"><? echo
            $matrixusernomi[0]; ?></td>
        <td>&nbsp;</td>
        <td width="47%" align="center" class="fuente5"><? echo
            $matrixusernomi[1]; ?></td>
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>&nbsp;</td>
        <td align="center"><?
            if (file_exists($matrixuserfoti[0]))
            {
                echo"<a href='PerfilVisita.php?id_amigo=".$matrixiduseri[0]."'>"; echo "
                <img src='".$matrixuserfoti[0]."'width='90' height='90' border='0' />";
                echo "</a>";
            }
        ?></td>
        <td>&nbsp;</td>
        <td align="center"><?
            if (file_exists($matrixuserfoti[1]))
            {
                echo"<a href='PerfilVisita.php?id_amigo=".$matrixiduseri[1]."'>"; echo "
                <img src='".$matrixuserfoti[1]."'width='90' height='90' border='0' />"; echo
                "</a>";
            }
        ?></td>
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>&nbsp;</td>
        <td align="left">&nbsp;</td>
        <td>&nbsp;</td>
        <td>&nbsp;</td>
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr>

```

```

<td>&nbsp;</td>
<td align="center" class="fuente5"><? echo $matrixusernomi[2]; ?></td>
<td>&nbsp;</td>
<td align="center" class="fuente5"><? echo $matrixusernomi[3]; ?></td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td align="center"><?
    if (file_exists($matrixuserfoti[2]))
    {
        echo"<a href='PerfilVisita.php?id_amigo=".$matrixiduseri[2]."'>"; echo "
<img src='".$matrixuserfoti[2]."'width='90' height='90' border='0' />"; echo
"</a>";
    }
?></td>
<td>&nbsp;</td>
<td align="center"><?
    if (file_exists($matrixuserfoti[3]))
    {
        echo"<a href='PerfilVisita.php?id_amigo=".$matrixiduseri[3]."'>"; echo "
<img src='".$matrixuserfoti[3]."'width='90' height='90' border='0' />"; echo
"</a>";
    }
?></td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td align="left">&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td align="center" class="fuente5"><? echo $matrixusernomi[4]; ?></td>
<td>&nbsp;</td>
<td align="center" class="fuente5"><? echo $matrixusernomi[5]; ?></td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td align="center"><?
    if (file_exists($matrixuserfoti[4]))
    {
        echo"<a href='PerfilVisita.php?id_amigo=".$matrixiduseri[4]."'>"; echo "
<img src='".$matrixuserfoti[4]."'width='90' height='90' border='0' />";
        echo "</a>";
    }
?></td>
<td>&nbsp;</td>
<td align="center"><?
    if (file_exists($matrixuserfoti[5]))
    {
        echo"<a href='PerfilVisita.php?id_amigo=".$matrixiduseri[5]."'>"; echo "
<img src='".$matrixuserfoti[5]."'width='90' height='90' border='0' />"; echo
"</a>";
    }
?></td>

```

```

        <td>&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>&nbsp;</td>
        <td align="left">&nbsp;</td>
        <td>&nbsp;</td>
        <td>&nbsp;</td>
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>
</table></td>
</tr>
</table>
<br />
<table width="90%" border="1" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"
bordercolor="#CCE095">
<tr>
<td><table width="100%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td width="6%" bgcolor="#CCCCCC">&nbsp;</td>
<td colspan="3" align="left" bgcolor="#CCCCCC" class="fuente19">Ultimos Grupos de
la Red </td>
<td width="6%" bgcolor="#CCCCCC">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td align="left" class="fuente19"><a href="GruposUsuario.php?idgroup=?
echo $id; ?>" class="fuente9">Ver mis Grupos</a></td>
<td align="left" class="fuente19">&nbsp;</td>
<td align="left" class="fuente19"><a href="GruposUsuario.php"
class="fuente9">Ver Todos los Grupos</a> </td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td width="41%">&nbsp;</td>
<td width="0%">&nbsp;</td>
<td width="47%">&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td align="center" class="fuente5"><?
    if (file_exists($matrixuserfotg[0]))
    {
echo"<a href='PerfilVisita.php?id_amigo=".$matrixiduserg[0]."'>"; echo "
<img src='".$matrixuserfotg[0]."'width='50' height='50' border='0' />"; echo
"</a>";
    }
?></td>
<td>&nbsp;</td>
<td align="center" class="fuente5"><?
    if (file_exists($matrixuserfotg[1]))
    {
echo"<a href='PerfilVisita.php?id_amigo=".$matrixiduserg[1]."'>"; echo "
<img src='".$matrixuserfotg[1]."'width='50' height='50' border='0' />"; echo
"</a>";
    }
?></td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>

```



```

<tr>
  <td>&nbsp;</td>
  <td align="center"><span class="fuente5"><? echo "Creado por:
".$matrixusernomb[0]; ?></span></td>
  <td>&nbsp;</td>
  <td align="center"><span class="fuente5"><? echo "Creado por:
".$matrixusernomb[1]; ?></span></td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
  <td>&nbsp;</td>
  <td align="center"><? echo "<a
href='TemasGruposUsuario.php?id_grupo=".$matrixidgrupo[0]."'><img
src='gif/group.png' width='16' height='16' border='0' /></a>"; ?></td>
  <td>&nbsp;</td>
  <td align="center"><? echo "<a
href='TemasGruposUsuario.php?id_grupo=".$matrixidgrupo[1]."'><img
src='gif/group.png' width='16' height='16' border='0' /></a>"; ?></td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
  <td align="center" class="fuente5"><? echo "Tema: ".$matrixnomgrup[0];
?></td>
  <td>&nbsp;</td>
  <td align="center"><span class="fuente5"><? echo "Tema:
".$matrixnomgrup[1]; ?></span></td>
  <td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
  <td>&nbsp;</td>
  <td align="center" class="fuente5"><? echo "Comentarios:
".$matrixcomgrup[0]; ?></td>
  <td>&nbsp;</td>
  <td align="center"><span class="fuente5"><? echo "Comentarios:
".$matrixcomgrup[1]; ?></span></td>
  <td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
  <td>&nbsp;</td>
  <td align="left">&nbsp;</td>
  <td>&nbsp;</td>
  <td>&nbsp;</td>
  <td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
  <td>&nbsp;</td>
  <td align="center" class="fuente5"><?
  if (file_exists($matrixuserfotg[2]))
  {
echo"<a href='PerfilVisita.php?id_amigo=".$matrixiduserg[2]."'>"; echo "
<img src='".$matrixuserfotg[2]."'width='50' height='50' border='0' />"; echo "</a>";
  }
  ?></td>
  <td>&nbsp;</td>
  <td align="center" class="fuente5"><?
  if (file_exists($matrixuserfotg[3]))
  {
echo"<a href='PerfilVisita.php?id_amigo=".$matrixiduserg[3]."'>"; echo "
<img src='".$matrixuserfotg[3]."'width='50' height='50' border='0' />"; echo "</a>";
  }
  ?></td>

```

```

        <td>&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>&nbsp;</td>
        <td align="center"><span class="fuente5"><? echo "Creado por: ".$matrixusernomg[2];
?></span></td> <td>&nbsp;</td>
        <td align="center"><span class="fuente5"><? echo "Creado por: ".$matrixusernomg[3];
?></span></td> <td>&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>&nbsp;</td>
        <td align="center"><? echo "<a
href='TemasGruposUsuario.php?id_grupo=".$matrixidgrupo[2]."'><img src='gif/group.png'
width='16' height='16' border='0' /></a>"; ?></td>
        <td>&nbsp;</td>
        <td align="center"><? echo "<a
href='TemasGruposUsuario.php?id_grupo=".$matrixidgrupo[3]."'><img src='gif/group.png'
width='16' height='16' border='0' /></a>"; ?></td>
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>&nbsp;</td>
        <td align="center" class="fuente5"><? echo "Tema: ".$matrixnomgrup[2];
?></td>
        <td>&nbsp;</td>
        <td align="center" class="fuente5"><? echo "Tema: ".$matrixnomgrup[3];
?></td>
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>&nbsp;</td>
        <td align="center"><span class="fuente5"><? echo "Comentarios:
".$matrixcomgrup[2]; ?></span></td>
        <td>&nbsp;</td>
        <td align="center"><span class="fuente5"><? echo "Comentarios:
".$matrixcomgrup[3]; ?></span></td>
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>&nbsp;</td>
        <td align="left">&nbsp;</td>
        <td>&nbsp;</td>
        <td>&nbsp;</td>
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>
</table></td>
</tr>
</table>
<br /></td>
</tr>
</table>
<!-- InstanceEndEditable --></td>
</tr>
</table></td>
</tr>
<tr valign="top">
    <td height="549"><table width="200" height="194" border="0" cellpadding="0"
cellspacing="0">
        <tr><td align="center" bgcolor="#FFFFFF">
            </td>

```

```

</tr>
<tr>
<td valign="top"><table width="195" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <!-- fwtable fwsrsc="chat.png" fwbase="chat.gif" fwstyle="Dreamweaver" fwdocid =
"851319294" fwnested="0" -->
  <tr>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
  </tr>
  <tr>
    <td colspan="3" valign="top"></td>
    <td></td>
  </tr>
  <tr>
    <td rowspan="2"></td>
    <td><a href="scripts/ValidaChat.php" target="_blank"></a></td>
    <td rowspan="2"></td>
    <td></td>
  </tr>
  <tr>
    <td></td>
    <td></td>
  </tr>
</table>      </td>
</tr>
<tr>
<td>
<table width="100%" cellspacing="0">
<tr>
<td align="center" bgcolor="#CCCCCC" class="fuente19">Nuestros auspiciantes</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
</table></td>
</tr>

<tr>
<td align="center"><table width="195" cellspacing="0">
<tr>
<td width="108%" colspan="3" align="center" bgcolor="#CCCCCC"
class="fuente19">Busqueda de usuarios</td>
</tr>

<tr>
<td colspan="3" id="celdaBusqueda"><form id="form1" name="form1" method="post"
action="BuscarUsuario.php">
<table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0">
<tr>
<th align="left" class="fuente1" scope="col">Nombre:</th>
<th align="left" scope="col"><input name="nombre" type="text" class="texto"
id="nombre" /></th>
</tr>
<tr>

```

```

        <td align="left" class="fuente1">Email:</td>
        <td align="left"><input name="email" type="text" class="texto" /></td>
    </tr>
    <tr>
        <td align="left" class="fuente1">Edad:</td>
        <td align="left"><select name="edad" class="combo">
            <option value="0">seleccionar</option>
            <option value="1">18 - 23 años</option>
            <option value="2">24 - 29 años</option>
            <option value="3">30 - 35 años</option>
            <option value="4">36 - 41 años</option>
            <option value="5">42 - 47 años</option>
            <option value="6">48 - 53 años</option>
        </select>
    </td>
    </tr>
    <tr>
        <td align="left" class="fuente1">Estado</td>
        <td align="left"><select name="estado" class="combo">
            <option value="0">Seleccionar</option>
            <option value="1">Soltero(a)</option>
            <option value="2">Casado(a)</option>
            <option value="3">Viudo(a)</option>
            <option value="4">Divorciado(a)</option>
        </select>
    </td>
    </tr>
</table>

<div align="center">

    <input name="Submit" type="submit" value=" Buscar" />
</div>
</form></td>
</tr>
</table></td>
</tr>
<tr>
    <td align="center"><table width="100%" height="100%" cellpadding="0">

        <tr>
            <td><!-- InstanceBeginEditable name="perfiles" --><!-- InstanceEndEditable --></td>
        </tr>
    </table></td>
</tr>
<tr>
    <td align="center"></td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table></td>
</tr>
<table width="890" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr>
        <td bgcolor="#CCCCCC"><table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
            <tr>
                <td colspan="2" align="center" bgcolor="#E8F6DE">&nbsp;</td>
                <td colspan="5" align="center" bgcolor="#E8F6DE"></td>
                <td colspan="2" align="center" bgcolor="#E8F6DE">&nbsp;</td>
            </tr>
        </table>
    </td>
</tr>

```

```

        </tr>
        <tr>
            <td width="19%" align="center" bgcolor="#E8F6DE"><a href="AcercaNosotros.php"></a></td>
            <td width="1%" bgcolor="#E8F6DE"><a href="Ayuda.php"></a></td>
            <td width="19%" align="center" bgcolor="#E8F6DE"><a href="CondicionesUso.php"></a></td>
            <td width="1%" bgcolor="#E8F6DE"><a href="Ayuda.php"></a></td>
            <td width="19%" align="center" bgcolor="#E8F6DE"><a
href="PolíticasPrivacidad.php"></a></td>
            <td width="1%" bgcolor="#E8F6DE"><a href="Ayuda.php"></a></td>
            <td width="19%" align="center" bgcolor="#E8F6DE"><a href="Contactanos.php"></a></td>
            <td width="1%" bgcolor="#E8F6DE"><a href="Ayuda.php"></a></td>
            <td width="19%" align="center" bgcolor="#E8F6DE"><a href="Ayuda.php"></a></td>
        </tr>
        <tr> <td colspan="2" align="center" bgcolor="#E8F6DE">&nbsp;</td>
            <td colspan="5" align="center" bgcolor="#E8F6DE"></td> <td colspan="2" bgcolor="#E8F6DE">&nbsp;</td> </tr> </table></td>
    </tr> </table> </body>

```

Pagina Perfil

```

<? //valida sesion
session_start();
if ($_SESSION['identificado']=="si")
{
    $id = $_SESSION['id'];
}
else
{
    header("Location: index.php");
    exit;
}
?>
<? //conexion
include ("conexion/conexion.php");
?>
<? //ultimos perfiles
$lcsql = "select id,nombre from usuario order by id desc limit 0,6";
$resultper = mysql_query($lcsql,$linkconecta) or die ( mysql_erro()." : ".mysql_error() );
if (mysql_num_rows($resultper)>0)
{
    $fila=0;
    $matrixuserfot="";
    $matrixusernom="";
    $matrixuserid="";
    while ($rows=mysql_fetch_array($resultper))
    {
        $lcsql = "select nombre from defoto where usuario='".$rows['id']."' and linea=1";
        $rsfoto = mysql_query($lcsql,$linkconecta) or die ( mysql_erro()." : ".mysql_error() );
        $fotou = mysql_fetch_array($rsfoto);
        $rutami = "FotosUsuarios/".$rows['id']."/".$fotou['nombre'];
        if (file_exists($rutami))

```

```

        {
            $matrixuserfot[$fila]="FotosUsuarios/".$rows['id']."/".$fotou['nombre'];
            $matrixuserid[$fila]=$rows['id'];
            $matrixusernom[$fila]=$rows['nombre'];
        }
        else
        {
            $matrixuserfot[$fila]="gif/sinfoto.gif";
            $matrixuserid[$fila]=$rows['id'];
            $matrixusernom[$fila]=$rows['nombre'];
        }
        $fila=$fila+1;
    }
}
?>
<? //saco total de fotos
$lcsq = "select * from defoto where usuario='$id' order by linea";
$rscome = mysql_query($lcsq,$linkconecta) or die ( mysql_errno() . " : ".mysql_error() );
$numfotos = mysql_num_rows($rscome);
?>
<? //datos generales del usuario
$lcmysq="select a.nombre,a.apellido,a.correo,a.klabe,a.sexo,a.ciudad,b.nombre as ";
$lcmysq.="pais,day(a.fechanac) as dia,month(a.fechanac) as mes,year(a.fechanac) as anio ";
$lcmysq.="from usuario a,países b ";
$lcmysq.="where a.id='$id' and rtrim(a.pais)=rtrim(b.codigo)";
$rsdatosgenerales=mysql_query($lcmysq,$linkconecta) or die ( mysql_errno() . " : ".mysql_error() );
if (mysql_num_rows($rsdatosgenerales)>0)
{
    $verifica = mysql_fetch_array($rsdatosgenerales);
    $nombre = strtoupper($verifica['nombre']);
    $apellido = strtoupper($verifica['apellido']);
    $ciudad = $verifica['ciudad'];
    $pais = $verifica['pais'];
    $fechanac = $verifica['dia']."/".$verifica['mes']."/".$verifica['anio'];
    if ($verifica['sexo']=='M')
    {
        $sexo='Masculino';
    }
    else
    {
        $sexo='Femenino';
    }
    $anio = date("Y");
    if (($verifica['mes']==date("m")) && ($verifica['dia']>date("d")))
    {
        $anio=($anio-1);
    }
    if (($verifica['mes']>date("m")))
    {
        $anio=($anio-1);
    }
    $edad = ($anio-$verifica['anio'])." años";
    $lcsq = "update usuario set edad='$edad' where id='$id'";
    $rsupedad=mysql_query($lcsq,$linkconecta) or die ( mysql_errno() . " : ". mysql_error() );
    //sacar foto principal
    $lcsq="select b.nombre as foto from cabfoto a, defoto b where rtrim(a.tipo)=rtrim(b.tipo) ";
    $lcsq.="and a.usuario=b.usuario and b.usuario='$id' and b.linea=1";
    $rsfoto=mysql_query($lcsq,$linkconecta) or die ( mysql_errno() . " : ". mysql_error() );
    $foto = mysql_fetch_array($rsfoto);

```

```

$ruta = "FotosUsuarios/".$id."/".$foto['foto'];
if (file_exists($ruta))
{
    $mens = "";
}
else
{
    $ruta = "gif/sinfoto.gif";
    $mens = "Hey sube una foto";
}
}
?>
<?    //preferencias del usuario
$lcsql="select a.musfav,a.grufav,a.vidfav,a.profav,a.pelfav,a.artfav,a.citfav from usuario a";
$lcsql.=" where a.id='$id'";
$rspreferencias=mysql_query($lcsql,$linkconecta) or die ( mysql_errno()." : ".mysql_error() );
if (mysql_num_rows($rspreferencias)>0)
{
    $lcprefer = mysql_fetch_array($rspreferencias);
    if (empty($lcprefer['musfav']) and empty($lcprefer['grufav']) and empty($lcprefer['vidfav']) and
empty($lcprefer['profav']) and empty($lcprefer['pelfav']) and empty($lcprefer['artfav']) and
empty($lcprefer['citfav']))
    {
        $preferencias = "no";
    }
    else
    {
        $preferencias = "si";
        $musfav      = $lcprefer['musfav'];
        $grufav      = $lcprefer['grufav'];
        $vidfav      = $lcprefer['vidfav'];
        $profav      = $lcprefer['profav'];
        $pelfav      = $lcprefer['pelfav'];
        $artfav      = $lcprefer['artfav'];
        $citfav      = $lcprefer['citfav'];
    }
}
?>
<?    //estilo vida del usuario
$lcsql="select a.presexual,b.nombre as npresexual,a.alcohol,c.nombre as
nalcohol,a.fumas,d.nombre ";
$lcsql.=" as nfumas,a.deporte,e.nombre as ndeporte,a.descripcion,a.conocer from usuario
a,presexual ";
$lcsql.=" b,alcohol c,fumas d,deporte e where a.id='$id' and a.presexual=b.codigo and ";
$lcsql.=" a.alcohol=c.codigo and a.fumas=d.codigo and a.deporte=e.codigo ";
$rsestilodevida=mysql_query($lcsql,$linkconecta) or die ( mysql_errno()." : ".mysql_error() );
if (mysql_num_rows($rsestilodevida)>0)
{
    $lcestilo = mysql_fetch_array($rsestilodevida);
    if (empty($lcestilo['presexual']) and empty($lcestilo['alcohol']) and empty($lcestilo['fumas']) and
empty($lcestilo['deporte']) and empty($lcestilo['descripcion']) and empty($lcestilo['conocer']))
    {
        $estilodevida = "no";
    }
    else
    {
        if ($lcestilo['presexual']=='XXX' and $lcestilo['alcohol']=='XXX' and
$lcestilo['fumas']=='XXX' and $lcestilo['deporte']=='XXX')
        {
            $estilodevida = "no";

```

```

    }
    else
    {
        $sestilodevida = "si";
        $presexual      = $lcestitilo['presexual'];
        $npresexual     = $lcestitilo['npresexual'];
        $alcohol        = $lcestitilo['alcohol'];
        $nalcohol       = $lcestitilo['nalcohol'];
        $fumas          = $lcestitilo['fumas'];
        $nfumas         = $lcestitilo['nfumas'];
        $deporte        = $lcestitilo['deporte'];
        $ndeporte       = $lcestitilo['ndeporte'];
        $descripcion    = $lcestitilo['descripcion'];
        $conocer        = $lcestitilo['conocer'];
    }
}
}
else
{
    $sestilodevida = "no";
}
?>
<?
//total de amigos
$lcsq = "select * from detusuario ";
$lcsq.= "where id='$id' ";
$rsamit = mysql_query($lcsq,$linkconecta) or die ( mysql_errno(). " : ".mysql_error() );
$numigos = mysql_num_rows($rsamit);
//amigos
$lcsq = "select a.amigo,b.nombre from detusuario a,usuario b ";
$lcsq.= "where a.amigo=b.id and a.id='$id' order by a.linea limit 0,12";
$rsami = mysql_query($lcsq,$linkconecta) or die ( mysql_errno(). " : ".mysql_error() );
if (mysql_num_rows($rsami)>0)
{
    $fila=0;
    $matrixamigos="";
    $matrixidamigo="";
    $matrixnombre="";
    while ($rows=mysql_fetch_array($rsami))
    {
        $lcsq = "select nombre from defoto where usuario='".$rows['amigo']."' and linea=1";
        $rsfoto = mysql_query($lcsq,$linkconecta) or die ( mysql_errno(). " : ".mysql_error() );
        $fotou = mysql_fetch_array($rsfoto);
        $rutami = "FotosUsuarios/".$rows['amigo']."/".$fotou['nombre'];
        if (file_exists($rutami))
        {
            $matrixamigos[$fila]="FotosUsuarios/".$rows['amigo']."/".$fotou['nombre'];
            $matrixidamigo[$fila]=$rows['amigo'];
            $matrixnombre[$fila]=$rows['nombre'];
        }
        else
        {
            $matrixamigos[$fila]="gif/sinfoto.gif";
            $matrixidamigo[$fila]=$rows['amigo'];
            $matrixnombre[$fila]=$rows['nombre'];
        }
        $fila=$fila+1;
    }
}
}
else

```



```

{
    $redamigos = "no";
}
?>
<?
//sacar total de comentarios
$lcsql = "select * from comentauser where usuariopara='$id'";
$rscomt = mysql_query($lcsql,$linkconecta) or die ( mysql_errno() : ".mysql_error() );
$numcomenta = mysql_num_rows($rscomt);
//comentarios
$lcsql = "select * from comentauser where usuariopara='$id' order by id desc limit 0,5";
$rscom = mysql_query($lcsql,$linkconecta) or die ( mysql_errno() : ".mysql_error() );
if (mysql_num_rows($rscom)>0)
{
    $fila=0;
    $matrixidamigoc="";
    $matrixnombrec="";
    $matrixcomenta="";
    $matrixfoto="";
    $matrixfecha="";
    while ($rows=mysql_fetch_array($rscom))
    {
        $lcsql="select id,nombre from usuario where id=".$rows['usuariode'];
        $rsnom=mysql_query($lcsql,$linkconecta) or die ( mysql_errno() : ".mysql_error() );
        $nomape=mysql_fetch_array($rsnom);
        $matrixidamigoc[$fila]=$nomape['id'];
        $matrixnombrec[$fila]=$nomape['nombre'];
        $matrixcomenta[$fila]=$rows['mensaje'];
        $matrixfecha[$fila]=$rows['fecha']." - ".$rows['hora'];
        $lcsql="select nombre from defoto where usuario=".$rows['usuariode']." limit 0,1";
        $rsfot=mysql_query($lcsql,$linkconecta) or die ( mysql_errno() : ".mysql_error() );
        $fotou=mysql_fetch_array($rsfot);
        $rutafoto="FotosUsuarios/".$rows['usuariode']."/".$fotou['nombre'];
        if (file_exists($rutafoto))
        {
            $matrixfoto[$fila] = $rutafoto;
        }
        else
        {
            $matrixfoto[$fila] = "gif/sinfoto.gif";
        }
        $fila=$fila+1;
    }
}
else
{
    $comentarios = "no";
}
?>
<? //ultimos grupos
$lcsql = "select * from cabgrupo where tipo='GRU' and usuario='$id' order by id desc limit 0,4";
$rsrgrupos = mysql_query($lcsql,$linkconecta) or die ( mysql_errno() : ".mysql_error() );
$numgrupos = mysql_num_rows($rsrgrupos);
if(mysql_num_rows($rsrgrupos)>0)
{
    $fila = 0;
    $matrixiduserg="";
    $matrixuserfotg="";
    $matrixusernomg="";
    $matrixidgrupo="";

```

```

$matrixnomgrup ="";
$matrixcomgrup ="";
while ($rows=mysql_fetch_array($rsgrupos))
{
    $lcsql = "select nombre from defoto where usuario='".$rows['usuario']."' and linea=1";
    $rsfotog = mysql_query($lcsql,$linkconecta) or die ( mysql_errno() : ".mysql_error() );
    $fotoug = mysql_fetch_array($rsfotog);
    $lcsqlg = "select nombre from usuario where id='".$rows['usuario']."'";
    $rsuserg = mysql_query($lcsqlg,$linkconecta) or die ( mysql_errno() : ".mysql_error()
);
    $nombresg= mysql_fetch_array($rsuserg);
    $matrixidgrupo[$fila]=$rows['id'];
    $matrixiduserg[$fila]=$rows['usuario'];
    $matrixnomgrup[$fila]=$rows['nombre'];
    $matrixcomgrup[$fila]=$rows['numcom'];
    $matrixusernomg[$fila]=$nombresg['nombre'];
    $rutamig = "FotosUsuarios/".$rows['usuario']."/".$fotoug['nombre'];
    if (file_exists($rutamig))
    {
        $matrixuserfotg[$fila]="FotosUsuarios/".$rows['usuario']."/".$fotoug['nombre'];
    }
    else
    {
        $matrixuserfotg[$fila]="gif/sinfoto.gif";
    }
    $fila=$fila+1;
}
}
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<!-- saved from url=(0014)about:internet -->
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><!-- InstanceBegin
template="/Templates/plantilla.dwt.php" codeOutsideHTMLIsLocked="false" -->
<head>
<meta name="verify-v1" content="lbdiPpFluEJTIGdrTglEc2IEjCMkZPH/GuwFDkGTAYk=" />
<title>Tu Zona Online</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<? //funcion para la fecha en la plantilla
function fecha(){
$mes = date("n");
$mesArray = array(
1 => "Enero",
2 => "Febrero",
3 => "Marzo",
4 => "Abril",
5 => "Mayo",
6 => "Junio",
7 => "Julio",
8 => "Agosto",
9 => "Septiembre",
10 => "Octubre",
11 => "Noviembre",
12 => "Diciembre"
);

$semana = date("D");
$semanaArray = array(
"Mon" => "Lunes",
"Tue" => "Martes",

```

```

"Wed" => "Miercoles",
"Thu" => "Jueves",
"Fri" => "Viernes",
"Sat" => "Sábado",
"Sun" => "Domingo",
);

$mesReturn = $mesArray[$mes];
$semanaReturn = $semanaArray[$semana];
$día = date("d");
$año = date("Y");

return $semanaReturn." ".$día." de ".$mesReturn." del ".$año;
}
?>
<? //Funcion para el numero de visitas
function visitas()
{
include("conexion/conexion.php");
$lcsql = "select visitas from parametros";
$rslogin =mysql_query($lcsql,$linkconecta) or die( mysql_errno()." : ".mysql_error());
$visita = mysql_fetch_array($rslogin);
return $visita['visitas']." ":"Visitas";
}
?>
<link href="css/fuentes.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<link href="css/objetos.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<style type="text/css">
<!--
body {
background-image: url(gif/fondotuzona.gif);
}
-->
</style></head>
<body bgcolor="#ffffff">
<table width="200" align="center" cellpadding="0">
<tr>
<td align="center"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="903">
<!-- fwtable fwsrc="cabecera.png" fwbase="cab.gif" fwstyle="Dreamweaver" fwdocid =
"1478083384" fwnested="0" -->
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>

```

```

        <td></td>
        <td></td>
        <td></td>
    </tr>

    <tr>
        <td colspan="21"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="903">
            <!-- fwtable fwsrc="cabecera.png" fwbase="Photosmart Essential 2.0.Ink.gif"
fwstyle="Dreamweaver" fwdocid = "1478083384" fwnested="0" -->
            <tr>
                <td width="464" colspan="2"></td>
                <td width="194"></td>
                <td width="136"></td>
                <td width="109"></td>
                <td width="1"></td>
            </tr>
            <tr>
                <td width="50%" align="left" bgcolor="#757575" class="fecha"><? echo fecha(); ?></td>
                <td width="50%" align="left" bgcolor="#757575" class="fecha"><? echo visitas(); ?></td>
                <td colspan="2"></td>
                <td rowspan="3"></td>
                <td></td>
            </tr>
            <tr>
                <td colspan="2" rowspan="2"></td>
                <td><script type="text/javascript">
AC_FL_RunContent(
'codebase','http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,
0,28,0','width','194','height','47','src','swf/ban1','quality','high','pluginspage','http://www.adobe.com/
shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash','scale','exactfit','movie',
'swf/ban1' ); //end AC code
</script><noscript><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,
0,28,0" width="194" height="47">
    <param name="movie" value="Templates/swf/ban1.swf" />
    <param name="quality" value="high" /><param name="SCALE" value="exactfit" />
    <embed src="Templates/swf/ban1.swf" width="194" height="47" quality="high"
pluginspage="http://www.adobe.com/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=Sho
ckwaveFlash" type="application/x-shockwave-flash" scale="exactfit" ></embed>
    </object></noscript></td>
                <td rowspan="2"></td>
                <td></td>
            </tr>
            <tr>
                <td></td>
                <td></td>
            </tr>
        </table></td>
        <td></td>
    </tr>

    <tr>

```

```

<td colspan="21"><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<th width="8%" align="left" scope="col"><a href="InicioUsuario.php"></a></th>
<th width="1%" scope="col"></th>
<th width="8%" align="left" scope="col"><a href="PerfilUsuario.php"></a></th>
<th width="1%" scope="col"></th>
<th width="8%" align="left" scope="col"><a href="MensajesUsuario.php"></a></th>
<th width="1%" scope="col"></th>
<th width="8%" align="left" scope="col"><a href="AmigosUsuario.php"></a></th>
<th width="1%" scope="col"></th>
<th width="8%" align="left" scope="col"><a href="GruposUsuario.php"></a></th>
<th width="1%" scope="col"></th>
<th width="8%" align="left" scope="col"></th>
<th width="1%" scope="col"></th>
<th width="8%" align="left" scope="col"><a href="Video.php"></a></th>
<th width="1%" scope="col"></th>
<th width="8%" align="left" scope="col"><a href="scripts/ValidaChat.php"
target="_blank"></a></th>
<th width="1%" scope="col"></th>
<th width="8%" align="left" scope="col"><a href="scripts/CerrarSesion.php"></a></th>
<th width="19%" align="left" scope="col"><!-- InstanceBeginEditable name="Usuario" -->
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<th align="center" scope="col"><span class="fuente5">Bienvenido(a): <span
class="fuente9"><? echo $nombre; ?></span></span></th>
</tr>
</table><!-- InstanceEndEditable --></th>
</tr> </table></td> <td>&nbsp;</td>
</tr> </table></td> </tr> <tr>
<td align="left"><table width="900" border="0"> <tr>
<td width="204" valign="top"><!-- InstanceBeginEditable name="user" --><!--
InstanceEndEditable --></td> <td width="686" rowspan="2" align="center" valign="top"><table
width="100%" height="585" border="4" cellpadding="0" cellspacing="0"
bordercolor="#CCE095"> <tr>
<td valign="top"><!-- InstanceBeginEditable name="cuerpo" -->
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr> <th width="3%" scope="col">&nbsp;</th>
<th width="45%" align="left" valign="top" scope="col"><br />
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr> <th width="40%" align="center" class="fuente19"
scope="col">Bienvenido(a)</th> <th width="5%" rowspan="7" scope="col">&nbsp;</th>
<th colspan="2" align="left" class="fuente19" scope="col">Datos del Perfil </th>
</tr> <tr>
<td rowspan="6" align="center"><? echo " " ?></td>
<td width="40%"><a href="AmigosUsuario.php"
class="fuente20">Amigo(a)s:</a></td>
<td width="15%"><span class="fuente20"><? echo $namigos;?></span></td>
</tr> <tr>
<td><a href="ComentariosUsuario.php" class="fuente20">Comentarios:</a></td>

```

```

        <td><span class="fuente20"><? echo $ncomenta; ?></span></td>
    </tr> <tr>
        <td><a href="GruposUsuario.php?idgroup=<? echo $id; ?>"
class="fuente20">Grupos:</a></td>
        <td class="fuente20"><? echo $numgrupos; ?></td>
    </tr> <tr>
        <td><a href="FotosUsuario.php" class="fuente20">Fotos:</a></td>
        <td><span class="fuente20"><? echo $numfotos; ?></span></td>
    </tr> <tr>
        <td colspan="2"><span class="fuente19"><a href="SubirFoto.php"
class="fuente19">Subir Foto</a><a href="SubirFoto.php" class="fuente19"></a></span></td>
    </tr> <tr>
        <td colspan="2"><span class="fuente6"><? echo $mens; ?></span></td>
    </tr> </table><br /><table width="98%" border="1" cellpadding="0"
cellspacing="0" bordercolor="#CCE095"> <tr>
    <th scope="col"><table width="100%" border="0" cellspacing="0"
cellpadding="0"> <tr> <th width="25" scope="col"><?
if ($sexo=='Masculino')
{
    echo "<img src='gif/hombre.gif' width='28' height='28' />";
}
else {
    echo "<img src='gif/mujer.gif' width='28' height='28' />";
} ?></th>
<th align="left" scope="col"><span class="fuente20">Datos Personales</span></th>
    <th width="25" scope="col"><span class="fuente19"><a
href="DatosPersonalesUsuario.php?bandera=upuser" class="fuente20">Editar</a></span></th>
</tr> <tr>
    <th scope="col">&nbsp;</th>
    <th align="left" class="fuente19" scope="col">Fecha de Nacimiento:</th>
    <th scope="col">&nbsp;</th>
</tr> <tr>
    <th scope="col">&nbsp;</th>
    <th align="left" scope="col"><span class="fuente20"><? echo $fechanac;
?></span></th> <th scope="col">&nbsp;</th>
</tr> <tr>
    <th scope="col">&nbsp;</th>
    <th align="left" class="fuente19" scope="col">Sexo:</th>
    <th scope="col">&nbsp;</th>
</tr> <tr>
    <th scope="col">&nbsp;</th>
    <th align="left" scope="col"><span class="fuente20"><? echo $sexo;
?></span></th> <th scope="col">&nbsp;</th>
</tr> <tr>
    <th scope="col">&nbsp;</th>
    <th align="left" class="fuente19" scope="col">Edad:</th>
    <th scope="col">&nbsp;</th>
</tr> <tr>
    <th scope="col">&nbsp;</th>
    <th align="left" scope="col"><span class="fuente20"><? echo $edad;
?></span></th>
    <th scope="col">&nbsp;</th>
</tr> <tr>
    <th scope="col">&nbsp;</th>
    <th align="left" class="fuente19" scope="col">País:</th>
    <th scope="col">&nbsp;</th>
</tr> <tr>
    <th scope="col">&nbsp;</th>
    <th align="left" scope="col"><span class="fuente20"><? echo $pais;
?></span></th>

```

```

        <th scope="col">&nbsp;</th>
    </tr> <tr>
        <th scope="col">&nbsp;</th>
        <th align="left" class="fuente19" scope="col">Ciudad:</th>
        <th scope="col">&nbsp;</th>
    </tr><tr>
        <th scope="col">&nbsp;</th>
        <th align="left" scope="col"><span class="fuente20"><? echo $ciudad;
?></span></th><th scope="col">&nbsp;</th> </tr>
</table></th> </tr> </table> <br /> <?
    if ($preferencias=="no")
    {
        ?>
        <table width="98%" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"
bordercolor="#CCE095">
        <tr>
            <td><table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
            <tr>
                <td width="25" bgcolor="#FFFFFF" class="Estilo22"><?
                    if ($sexo=='Masculino')
                    {
                        echo "<img src='gif/hombre.gif' width='28' height='28' />";
                    }
                    else
                    {
                        echo "<img src='gif/mujer.gif' width='28' height='28' />";
                    }
                ?></td><td bgcolor="#FFFFFF" class="fuente20">Preferencias</td>
                <td width="25" rowspan="4" bgcolor="#FFFFFF"
class="Estilo22">&nbsp;</td> </tr><tr>
                    <td rowspan="3" class="fuente3">&nbsp;</td>
                    <td class="fuente3"><a href="PreferenciasUsuario.php"
class="fuente19">Editar esta zona</a></td> </tr> <tr>
                    <td bgcolor="#FFF8D2"><div align="center" class="fuente19">Esta zona
permitir&aacute; que tus amigos sepan que es lo que mas te gusta. Animate...!! </div></td>
                    </tr> <tr>
                    <td align="center" class="fuente3"><span class="fuente3"><a
href="PreferenciasUsuario.php" class="fuente19">Edita esta Zona</a></span></td>
                    </tr> </table></td>
                </tr> </table>
            <?
        }
        else
        {
            ?>
            <table width="98%" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"
bordercolor="#CCE095">
            <tr>
                <td><table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
                <tr>
                    <td width="25" align="center" bgcolor="#FFFFFF"><?
                        if ($sexo=='Masculino')
                        {
                            echo "<img src='gif/hombre.gif' width='28' height='28' />";
                        }
                        else
                        {
                            echo "<img src='gif/mujer.gif' width='28' height='28' />";
                        }
                    }
                    ?></td>
                    <td bgcolor="#FFFFFF" class="fuente20">Mis Preferencias</td>

```

```

        <td width="25" bgcolor="#FFFFFF" class="Estilo21"><a
href="PreferenciasUsuario.php" class="fuente20">Editar</a></td>
    </tr>
    <?
    if (!empty($musfav))
    {
    ?>
    <tr>
    <td>&nbsp;</td>
    <td class="fuente19">G&eacute;nero Musical:</td>
    <td>&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr>
    <td>&nbsp;</td>
    <td class="fuente19"><span class="fuente20"><?php echo $musfav; ?></span></td>
    <td>&nbsp;</td>
    </tr> <?
    }
    ?> <?
    if (!empty($grufav))
    {
    ?><tr>
    <td>&nbsp;</td>
    <td class="fuente19">Grupo Favorito: </td>
    <td>&nbsp;</td>
    </tr> <tr>
    <td>&nbsp;</td>
    <td class="fuente19"><span class="fuente20"><?php echo $grufav; ?></span></td>
    <td>&nbsp;</td>
    </tr> <?
    }
    ?>
    <?
    if (!empty($vidfav))
    {
    ?>
    <tr>
    <td>&nbsp;</td>
    <td class="fuente19">Video Juego Favorito:</td>
    <td>&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr>
    <td>&nbsp;</td>
    <td class="fuente19"><span class="fuente20"><?php echo $vidfav; ?></span></td>
    <td>&nbsp;</td>
    </tr>
    <?
    }
    ?>
    <?
    if (!empty($profav))
    {
    ?>
    <tr>
    <td>&nbsp;</td>
    <td class="fuente19">Programas Favoritos:</td>
    <td>&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr>
    <td>&nbsp;</td>

```



```

<td class="fuente19"><span class="fuente20"><?php echo $profav; ?></span></td>
    <td>&nbsp;</td>
</tr>
<?
    }
    ?>
<?
    if (!empty($pelfav))
    {
        ?>
    <tr>
        <td>&nbsp;</td>
        <td class="fuente19">Películas Favoritas: </td>
        <td>&nbsp;</td>
    </tr> <tr>
        <td>&nbsp;</td>
<td class="fuente19"><span class="fuente20"><?php echo $pelfav; ?></span></td>
    <td>&nbsp;</td>
</tr>
<?
    }
    ?> <?
    if (!empty($artfav))
    {
        ?> <tr>
            <td>&nbsp;</td>
            <td class="fuente19">Artistas Favoritos:</td>
            <td>&nbsp;</td>
        </tr> <tr>
            <td>&nbsp;</td>
<td class="fuente19"><span class="fuente20"><?php echo $artfav; ?></span></td>
    <td>&nbsp;</td>
</tr>
<?
    }
    ?>
<?
    if (!empty($citfav))
    {
        ?>
    <tr>
        <td>&nbsp;</td> <td class="fuente19">Cita Favorita:</td>
        <td>&nbsp;</td> </tr><tr>
        <td>&nbsp;</td>
        <td><span class="fuente20"><?php echo $citfav; ?></span></td>
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>

    <?
    }
    ?>
</table></td>
</tr> </table>
<?
    }
    ?>

<br />
<?
if ($sestilodevida=="no")
{

```

```

?>


|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| &nbsp;</td> <td>&amp;nbsp;&lt;/td&gt; <td>&lt;a href="EstiloVidaUsuario.php" class="fuente19"&gt;Editar esta zona &lt;/a&gt;&lt;/td&gt; <td>&amp;nbsp;&lt;/td&gt; </td></td></td>                                                                                                                                                  | &nbsp;</td> <td>&lt;a href="EstiloVidaUsuario.php" class="fuente19"&gt;Editar esta zona &lt;/a&gt;&lt;/td&gt; <td>&amp;nbsp;&lt;/td&gt; </td></td>                                                                                                                                                  | <a href="EstiloVidaUsuario.php" class="fuente19">Editar esta zona </a></td> <td>&amp;nbsp;&lt;/td&gt; </td> | &nbsp;</td> |
| &nbsp;</td> <td>&amp;nbsp;&lt;/td&gt; <td &gt;&lt;div="" &gt;esta="" &lt;="" <td="" algunas="" align="center" amigos="" animate...!!="" bgcolor="#FFF8D2" class="fuente19" descripciones="" div&gt;&lt;="" permitir&amp;aacute;="" que="" rowspan="2" sepan="" td&gt;="" tus="" tuyas.="" zona="">&amp;nbsp;&lt;/td&gt; </td></td> | &nbsp;</td> <td &gt;&lt;div="" &gt;esta="" &lt;="" <td="" algunas="" align="center" amigos="" animate...!!="" bgcolor="#FFF8D2" class="fuente19" descripciones="" div&gt;&lt;="" permitir&amp;aacute;="" que="" rowspan="2" sepan="" td&gt;="" tus="" tuyas.="" zona="">&amp;nbsp;&lt;/td&gt; </td> | &nbsp;</td>                                                                                                 |             |

| &nbsp;</td>  &nbsp;</td>  &nbsp;</td>  &nbsp;</td> | | | |
| &nbsp;</td> |


<?
}
else
{
?>





```

```

echo "<img src='gif/mujer.gif' width='28' height='28'
/>";
    }
    ?></td>
    <td width="251" bgcolor="#FFFFFF" class="fuente20">Mi Estilo de Vida </td>
    <td width="37" bgcolor="#FFFFFF" class="Estilo24"><a
href="EstiloVidaUsuario.php" class="fuente20"></a></td>
    <td width="10%" bgcolor="#FFFFFF" class="Estilo24"><a
href="EstiloVidaUsuario.php" class="fuente20">Editar</a></td>
</tr>

<?
    if (!empty($npresexual))
    {
    ?>

<tr>
    <td>&nbsp;</td>
    <td colspan="2" class="fuente19">Preferencia Sexual:</td>
    <td>&nbsp;</td>

</tr>
<tr>
    <td>&nbsp;</td>
    <td colspan="2" class="fuente19"><span class="fuente20"><?php echo
$npresexual; ?></span></td>
    <td>&nbsp;</td>

</tr>
<?
    }
    ?>

<?
    if (!empty($nalcohol))
    {
    ?>

<tr>
    <td>&nbsp;</td>
    <td colspan="2" class="fuente19">Alcohol:</td>
    <td>&nbsp;</td>

</tr>
<tr>
    <td>&nbsp;</td>
    <td colspan="2" class="fuente19"><span class="fuente20"><?php echo
$nalcohol; ?></span></td>
    <td>&nbsp;</td>

</tr>
<?
    }
    ?>

<?
    if (!empty($nfumas))
    {
    ?>

<tr>
    <td>&nbsp;</td>
    <td colspan="2" class="fuente19">Fumas:</td>
    <td>&nbsp;</td>

</tr>
<tr>
    <td>&nbsp;</td>
    <td colspan="2" class="fuente19"><span class="fuente20"><?php echo
$nfumas; ?></span></td>

```

```

        <td>&nbsp;</td>
    </tr>
    <?
        }
        ?>
    <?
        if (!empty($ndeporte))
        {
            ?>
        <tr>
            <td>&nbsp;</td>
            <td colspan="2" class="fuente19">Deporte:</td>
            <td>&nbsp;</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>&nbsp;</td>
            <td colspan="2" class="fuente19"><span class="fuente20"><?php echo
$ndeporte; ?></span></td>
            <td>&nbsp;</td>
        </tr>
        <?
        }
        ?>
    <?
        if (!empty($descripcion))
        {
            ?>
        <tr>
            <td>&nbsp;</td>
            <td colspan="2" class="fuente19">Descripci&oacute;n Personal:</td>
            <td>&nbsp;</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>&nbsp;</td>
            <td colspan="2" class="fuente19"><span class="fuente20"><?php echo
$descripcion; ?></span></td>
            <td>&nbsp;</td>
        </tr>
        <?
        }
        ?>
    <?
        if (!empty($conocer))
        {
            ?>
        <tr>
            <td>&nbsp;</td>
            <td colspan="2" class="fuente19">Quien le gustaria conocer: </td>
            <td>&nbsp;</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>&nbsp;</td>
            <td colspan="2"><span class="fuente20"><?php echo $conocer;
?></span></td>
            <td>&nbsp;</td>
        </tr>
        <?
        }
        ?>

```

```

<?
    if (!empty($citfav))
    {
    ?>
<?
    }
    ?>
</table></td>
</tr>
</table>

<?
    }
    ?>

    <br />
    <? if ($numgrupos==0) { ?>
    <table width="98%" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"
bordercolor="#CCE095">
    <tr>
    <td><table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr>
    <td width="25" bgcolor="#FFFFFF"><?
        if ($sexo=='Masculino')
        {
        echo "<img src='gif/hombre.gif' width='28' height='28'
/>";

        }
        else
        {
        echo "<img src='gif/mujer.gif' width='28' height='28'
/>";

        }
        ?></td>
        <td bgcolor="#FFFFFF" class="fuente20">Mis Grupos </td>
        <td width="25" bgcolor="#FFFFFF">&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr>
    <td>&nbsp;</td>
    <td><a href="GruposUsuario.php" class="fuente19">Editar esta zona
</a></td>
    <td>&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr>
    <td>&nbsp;</td>
    <td rowspan="2" bgcolor="#FFF8D2"><div align="center"
class="fuente19">Esta zona permitir&aacute; compartir ideas de diversos temas. Animate..!!
</div></td>
    <td>&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr>
    <td>&nbsp;</td>
    <td>&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr>
    <td>&nbsp;</td>
    <td align="center"><a href="GruposUsuario.php" class="fuente19">Edita
esta Zona</a> </td>
    <td>&nbsp;</td>
    </tr>
    </table></td>
</tr>

```

```

        </table>
        <? } else { ?>
        <table width="98%" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"
bordercolor="#CCE095">
        <tr>
        <th scope="col"><table width="100%" border="0" cellspacing="0"
cellpadding="0">
        <tr>
        <th width="5%" scope="col"><?
            if ($sexo=='Masculino')
            {
            echo "<img src='gif/hombre.gif' width='28' height='28'
/>";
            }
            else
            {
            echo "<img src='gif/mujer.gif' width='28' height='28'
/>";
            }
            ?></th>
        <th colspan="3" align="left" class="fuente20" scope="col">Mis Grupos </th>
        <th width="5%" scope="col">&nbsp;</th>
        </tr>
        <tr>
        <th width="25" bgcolor="#CCCCCC" scope="col">&nbsp;</th>
        <th width="20%" align="center" bgcolor="#CCCCCC" class="fuente19"
scope="col"> <a href="GruposUsuario.php?idgroup=<? echo $id; ?>"
class="fuente19">Todos</a></th>
        <th width="30%" align="left" bgcolor="#CCCCCC" class="fuente19"
scope="col">&nbsp;</th>
        <th width="30%" align="left" bgcolor="#CCCCCC" class="fuente19"
scope="col">&nbsp;</th>
        <th bgcolor="#CCCCCC" scope="col">&nbsp;</th>
        </tr>
        <tr>
        <th colspan="5" scope="col">&nbsp;</th>
        </tr>
        <tr>
        <th scope="col"><? if ($matrixidgrupo[0]>0) { ?></th>
        <th align="center" scope="col"><? echo "<a
href='TemasGruposUsuario.php?id_grupo='.$matrixidgrupo[0].'"><img src='gif/group.png'
width='16' height='16' border='0' /></a>"; ?></th>
        <th align="left" scope="col"><span class="fuente5"><? echo "Tema:
".$matrixnomgrup[0]; ?></span></th>
        <th align="left" scope="col"><span class="fuente5"><? echo "Comentarios:
".$matrixcomgrup[0]; ?></span></th>
        <th scope="col"><? } ?></th>
        </tr>
        <tr>
        <th scope="col">&nbsp;</th>
        <th scope="col">&nbsp;</th>
        <th align="left" scope="col">&nbsp;</th>
        <th align="left" scope="col">&nbsp;</th>
        <th scope="col">&nbsp;</th>
        </tr>
        <tr>
        <th scope="col"><? if ($matrixidgrupo[1]>0) { ?></th>
        <th align="center" scope="col"><? echo "<a
href='TemasGruposUsuario.php?id_grupo='.$matrixidgrupo[1].'"><img src='gif/group.png'
width='16' height='16' border='0' /></a>"; ?></th>

```

```

        <th align="left" scope="col"><span class="fuente5"><? echo "Tema:
".$matrixnomgrup[1]; ?></span></th>
        <th align="left" scope="col"><span class="fuente5"><? echo "Comentarios:
".$matrixcomgrup[1]; ?></span></th>
        <th scope="col"><? } ?></th>
    </tr>
    <tr>
        <th scope="col">&nbsp;</th>
        <th scope="col">&nbsp;</th>
        <th align="left" scope="col">&nbsp;</th>
        <th align="left" scope="col">&nbsp;</th>
        <th scope="col">&nbsp;</th>
    </tr>
    <tr>
        <th scope="col"><? if ($matrixidgrupo[2]>0) { ?></th>
        <th align="center" scope="col"><? echo "<a
href='TemasGruposUsuario.php?id_grupo=".$matrixidgrupo[2]."'><img src='gif/group.png'
width='16' height='16' border='0' /></a>"; ?></th>
        <th align="left" scope="col"><span class="fuente5"><? echo "Tema:
".$matrixnomgrup[2]; ?></span></th>
        <th align="left" scope="col"><span class="fuente5"><? echo "Comentarios:
".$matrixcomgrup[2]; ?></span></th>
        <th scope="col"><? } ?></th>
    </tr>
    <tr>
        <th scope="col">&nbsp;</th>
        <th scope="col">&nbsp;</th>
        <th align="left" scope="col">&nbsp;</th>
        <th align="left" scope="col">&nbsp;</th>
        <th scope="col">&nbsp;</th>
    </tr>
    <tr>
        <th scope="col"><? if ($matrixidgrupo[3]>0) { ?></th>
        <th align="center" scope="col"><? echo "<a
href='TemasGruposUsuario.php?id_grupo=".$matrixidgrupo[3]."'><img src='gif/group.png'
width='16' height='16' border='0' /></a>"; ?></th>
        <th align="left" scope="col"><span class="fuente5"><? echo "Tema:
".$matrixnomgrup[3]; ?></span></th>
        <th align="left" scope="col"><span class="fuente5"><? echo "Comentarios:
".$matrixcomgrup[3]; ?></span></th>
        <th scope="col"><? } ?></th>
    </tr>
</table></th>
</tr>
</table>

        <? } ?>
        <br /></th><th valign="top" scope="col">

<br />
<?
        if ($redamigos=="no")
        {
            ?>
        }
    <table width="98%" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"
bordercolor="#CCE095">
    <tr>
        <td><table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr>
            <td width="25" bgcolor="#FFFFFF" class="Estilo22"><?
                if ($sexo=='Masculino')
                {

```

```

        echo "<img src='gif/hombre.gif' width='28' height='28'
/>";
    }
    else
    {
        echo "<img src='gif/mujer.gif' width='28' height='28'
/>";
    }
    ?></td>
    <td align="left" bgcolor="#FFFFFF" class="fuente20">Mis amigos</td>
    <td width="25" bgcolor="#FFFFFF" class="Estilo22">&nbsp;</td>
</tr>

<tr>
    <td>&nbsp;</td>
    <td rowspan="2" bgcolor="#FFF8D2"><div align="center"
class="fuente19">Esta zona permitir&aacute; ver a tus amigos que has agregado a tu perfil.
Animate..!! </div></td>
    <td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
    <td>&nbsp;</td>
    <td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
    <td>&nbsp;</td>
    <td align="center" class="fuente19">Invitar amigo </td>
    <td>&nbsp;</td>
</tr>

</table></td>
</tr>
</table>

    <?
    }
    else
    {
    ?>
<table width="98%" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"
bordercolor="#CCE095">
<tr>
<td><table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<th width="10%" scope="col"><?
    if ($sexo=='Masculino')
    {
        echo "<img src='gif/hombre.gif' width='28' height='28' />";
    }
    else
    {
        echo "<img src='gif/mujer.gif' width='28' height='28'
/>";
    }
    ?></th>
    <th colspan="7" align="left" bgcolor="#FFFFFF" class="fuente20"
scope="col">Mis Amigos</th>
    <th width="9%" bgcolor="#FFFFFF" scope="col">&nbsp;</th>
</tr>
<tr>
    <th bgcolor="#CCCCCC" scope="col">&nbsp;</th>

```



```

<th colspan="3" align="left" bgcolor="#CCCCCC" class="fuente22"
scope="col"><a href="AmigosUsuario.php" class="fuente19">Todos mis
amigos</a></th>
<th align="left" bgcolor="#CCCCCC" class="fuente22"
scope="col">&nbsp;</th>
<th colspan="3" align="left" bgcolor="#CCCCCC" class="fuente19"
scope="col">invitar amigo </th>
<th width="9%" bgcolor="#CCCCCC" scope="col">&nbsp;</th>
</tr>
<tr>
<th width="10%" scope="col">&nbsp;</th>
<th width="16%" align="center" class="fuente5" scope="col"><? echo
$matrixnombre[0]; ?></th>
<th width="8%" class="fuente5" scope="col"><h5>&nbsp;</h5></th>
<th width="10%" align="center" class="fuente5" scope="col"><? echo
$matrixnombre[1]; ?></th>
<th width="8%" class="fuente5" scope="col">&nbsp;</th>
<th width="10%" align="center" class="fuente5" scope="col"><? echo
$matrixnombre[2]; ?></th>
<th width="8%" class="fuente5" scope="col">&nbsp;</th>
<th width="21%" align="center" class="fuente5" scope="col"><? echo
$matrixnombre[3]; ?></th>
<th width="9%" scope="col">&nbsp;</th>
</tr>
<tr>
<th width="10%" scope="col">&nbsp;</th>
<th width="16%" align="left" scope="col"><?
if (file_exists($matrixamigos[0]))
{
echo"<a href='PerfilVisita.php?id_amigo=".$matrixidamigo[0]."'>";
echo "
<img src='".$matrixamigos[0]."'width='50' height='50' border='0' />";
echo "</a>";
}
?></th>
<th width="8%" scope="col"><h5>&nbsp;</h5></th>
<th width="10%" align="left" scope="col"><?
if (file_exists($matrixamigos[1]))
{
echo"<a href='PerfilVisita.php?id_amigo=".$matrixidamigo[1]."'>"; echo "
<img src='".$matrixamigos[1]."'width='50' height='50' border='0' />";
echo "</a>";
}
?></th>
<th width="8%" scope="col">&nbsp;</th>
<th width="10%" align="left" scope="col"><?
if (file_exists($matrixamigos[2]))
{
echo"<a href='PerfilVisita.php?id_amigo=".$matrixidamigo[2]."'>"; echo "
<img src='".$matrixamigos[2]."'width='50' height='50' border='0' />";
echo "</a>";
}
?></th>
<th width="8%" scope="col">&nbsp;</th>
<th width="21%" align="left" scope="col"><?
if (file_exists($matrixamigos[3]))
{
echo"<a href='PerfilVisita.php?id_amigo=".$matrixidamigo[3]."'>"; echo

```

"

```

<img src="".$matrixamigos[3].""width='50' height='50' border='0' />"; echo
"</a>";
    }
    ?></th>
<th width="9%" scope="col">&nbsp;</th>
</tr>
<tr>
<th width="10%" scope="col">&nbsp;</th>
<th width="16%" scope="col">&nbsp;</th>
<th width="8%" scope="col"><h5>&nbsp;</h5></th>
<th width="10%" scope="col">&nbsp;</th>
<th width="8%" scope="col">&nbsp;</th>
<th width="10%" scope="col">&nbsp;</th>
<th width="8%" scope="col">&nbsp;</th>
<th width="21%" scope="col">&nbsp;</th>
<th width="9%" scope="col">&nbsp;</th>
</tr>
<tr>
<th width="10%" scope="col">&nbsp;</th>
<th width="16%" align="center" class="fuente5" scope="col"><? echo
$matrixnombre[4]; ?></th>
<th width="8%" class="fuente5" scope="col"><h5>&nbsp;</h5></th>
<th width="10%" align="center" class="fuente5" scope="col"><? echo
$matrixnombre[5]; ?></th>
<th width="8%" class="fuente5" scope="col">&nbsp;</th>
<th width="10%" align="center" class="fuente5" scope="col"><? echo
$matrixnombre[6]; ?></th>
<th width="8%" class="fuente5" scope="col">&nbsp;</th>
<th width="21%" align="center" class="fuente5" scope="col"><? echo
$matrixnombre[7]; ?></th>
<th width="9%" scope="col">&nbsp;</th>
</tr>
<tr>
<th width="10%" scope="col">&nbsp;</th>
<th width="16%" align="left" scope="col"><?
    if (file_exists($matrixamigos[4]))
    {
        echo"<a href='PerfilVisita.php?id_amigo=".$matrixidamigo[4]."'>"; echo "
        <img src="".$matrixamigos[4].""width='50' height='50' border='0' />";
        echo "</a>";
    }
    ?></th>
<th width="8%" scope="col"><h5>&nbsp;</h5></th>
<th width="10%" align="left" scope="col"><?
    if (file_exists($matrixamigos[5]))
    {
        echo"<a href='PerfilVisita.php?id_amigo=".$matrixidamigo[5]."'>"; echo "
        <img src="".$matrixamigos[5].""width='50' height='50' border='0' />";
        echo "</a>";
    }
    ?></th>
<th width="8%" scope="col">&nbsp;</th>
<th width="10%" align="left" scope="col"><?
    if (file_exists($matrixamigos[6]))
    {
        echo"<a href='PerfilVisita.php?id_amigo=".$matrixidamigo[6]."'>"; echo "
        <img src="".$matrixamigos[6].""width='50' height='50' border='0' />";
        echo "</a>";
    }
    ?></th>

```

```

<th width="8%" scope="col">&nbsp;</th>
<th width="21%" align="left" scope="col"><?
    if (file_exists($matrixamigos[7]))
    {
        echo "<a href='PerfilVisita.php?id_amigo=".$matrixidamigo[7]."'>"; echo "
            <img src='".$matrixamigos[7]."'width='50' height='50' border='0' />";
        echo "</a>";
    }
    ?></th>
<th width="9%" scope="col">&nbsp;</th>
</tr>
<tr>
<th width="10%" scope="col">&nbsp;</th>
<th width="16%" scope="col">&nbsp;</th>
<th width="8%" scope="col"><h5>&nbsp;</h5></th>
<th width="10%" scope="col">&nbsp;</th>
<th width="8%" scope="col">&nbsp;</th>
<th width="10%" scope="col">&nbsp;</th>
<th width="8%" scope="col">&nbsp;</th>
<th width="21%" scope="col">&nbsp;</th>
<th width="9%" scope="col">&nbsp;</th>
</tr>
<tr>
<th width="10%" scope="col">&nbsp;</th>
<th width="16%" align="center" class="fuente5" scope="col"><? echo
    $matrixnombre[8]; ?></th>
<th width="8%" class="fuente5" scope="col"><h5>&nbsp;</h5></th>
<th width="10%" align="center" class="fuente5" scope="col"><? echo
    $matrixnombre[9]; ?></th>
<th width="8%" class="fuente5" scope="col">&nbsp;</th>
<th width="10%" align="center" class="fuente5" scope="col"><? echo
    $matrixnombre[10]; ?></th>
<th width="8%" class="fuente5" scope="col">&nbsp;</th>
<th width="21%" align="center" class="fuente5" scope="col"><? echo
    $matrixnombre[11]; ?></th>
<th width="9%" scope="col">&nbsp;</th>
</tr>
<tr>
<th width="10%" scope="col">&nbsp;</th>
<th width="16%" align="left" scope="col"><?
    if (file_exists($matrixamigos[8]))
    {
        echo "<a href='PerfilVisita.php?id_amigo=".$matrixidamigo[8]."'>"; echo "
            <img src='".$matrixamigos[8]."'width='50' height='50' border='0' />";
        echo "</a>";
    }
    ?></th>
<th width="8%" scope="col"><h5>&nbsp;</h5></th>
<th width="10%" align="left" scope="col"><?
    if (file_exists($matrixamigos[9]))
    {
        echo "<a href='PerfilVisita.php?id_amigo=".$matrixidamigo[9]."'>"; echo "
            <img src='".$matrixamigos[9]."'width='50' height='50' border='0' />"; echo
            "</a>";
    }
    ?></th>
<th width="8%" scope="col">&nbsp;</th>
<th width="10%" align="left" scope="col"><?
    if (file_exists($matrixamigos[10]))
    {

```

```

echo"<a href='PerfilVisita.php?id_amigo=".$matrixidamigo[10]."'>"; echo "
<img src='".$matrixamigos[10]."'width='50' height='50' border='0' />"; echo
"</a>";
    }
    ?></th>
<th width="8%" scope="col">&nbsp;</th>
<th width="21%" align="left" scope="col"><?
    if (file_exists($matrixamigos[11]))
    {
echo"<a href='PerfilVisita.php?id_amigo=".$matrixidamigo[11]."'>"; echo "
<img src='".$matrixamigos[11]."'width='50' height='50' border='0' />"; echo
"</a>";
    }
    ?></th>
<th width="9%" scope="col">&nbsp;</th>
</tr>
</table></td>
</tr>
</table>

    <?
    }
    ?>

<br />
<?
    if ($comentarios=="no")
    {
    ?>

<table width="98%" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"
bordercolor="#CCE095">
<tr>
<td><table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td width="25" bgcolor="#FFFFFF" class="Estilo22"><?
        if ($sexo=='Masculino')
        {
            echo "<img src='gif/hombre.gif' width='28' height='28' />";
        }
        else
        {
            echo "<img src='gif/mujer.gif' width='28' height='28' />";
        }
        ?></td>
        <td align="left" bgcolor="#FFFFFF" class="fuente20">Mis Comentarios</td>
        <td width="25" bgcolor="#FFFFFF" class="Estilo22">&nbsp;</td>
    </tr>

    <tr>
        <td>&nbsp;</td>
        <td rowspan="2" bgcolor="#FFF8D2"><div align="center"
            class="fuente3"><span class="fuente19">Esta zona permitir&aacute; ver los
            comentarios que tus amigos han hecho en tu perfil</span>I </div></td>
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>&nbsp;</td>
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>

    </table></td>
</tr>

```

```

</table>
        <?
        }
        else
        {
        ?>
<table width="98%" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"
bordercolor="#CCE095">
<tr>
<td><table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
background="gif/fondo3.gif">
<tr>
<td width="2%" bgcolor="#FFFFFF"><?
        if ($sexo=='Masculino')
        {
        echo "<img src='gif/hombre.gif' width='28' height='28' />";
        }
        else
        {
        echo "<img src='gif/mujer.gif' width='28' height='28' />";
        }
        ?></td>
        <td align="left" bgcolor="#FFFFFF" class="fuente20">Mis Comentarios </td>
        <td width="2%" bgcolor="#FFFFFF">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#CCCCCC">&nbsp;</td>
<td align="left" bgcolor="#CCCCCC" class="fuente3"><a
href="ComentariosUsuario.php" class="fuente19">Todos mis comentarios</a></td>
<td bgcolor="#CCCCCC">&nbsp;</td>
</tr>
</table></td>
</tr>
</table>

        <br />
        <?
        for ($c=0;$c<=4;$c++)
        {
                if (!empty($matrixcomenta[$c]))
                {
                ?>
<table width="98%" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"
bordercolor="#CCE095">
<tr>
<td><table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td width="4%" bgcolor="#FFFFFF"><?
$idusercom = $matrixidamigoc[$c];
$lcsql = "select sexo from usuario where id='$idusercom'";
$rssex = mysql_query($lcsql,$linkconecta)or die ( mysql_errno() . ": ". mysql_error() );
$sex=mysql_fetch_array($rssex);
if ($sex['sexo']=='M')
{
echo "<img src='gif/hombre.gif' width='28' height='28' />";
}
else
{
echo "<img src='gif/mujer.gif' width='28' height='28' />";
}
        ?></td>

```

```

        <td colspan="3" align="left" bgcolor="#FFFFFF" class="fuente20">Comentario de:
    </td>
        <td width="5%" bgcolor="#FFFFFF">&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>&nbsp;</td>
    <td colspan="3" align="left" class="fuente19"><? echo $matrixnombrec[$c]; ?></td>
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>&nbsp;</td>
        <td width="6%" align="left"><?
            if (file_exists($matrixfoto[$c]))
            {
                echo "<a href='PerfilVisita.php?id_amigo=".$matrixidamigoc[$c]."'>"; echo "
                <img src='".$matrixfoto[$c]."'width='30' height='30' border='0' />"; echo
                "</a>";
            }
            ?></td>
        <td width="5%" align="left" class="fuente5">&nbsp;</td>
        <td width="84%" align="left" bgcolor="#FFF8D2" class="fuente5">&nbsp;<?
            echo $matrixcomenta[$c]; ?></td>
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>&nbsp;</td>
        <td>&nbsp;</td>
        <td align="left" class="fuente5">&nbsp;</td>
        <td align="right" class="fuente5"><span class="fuente19"><? echo
            $matrixfecha[$c]; ?></span></td>
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>
    </table></td>
</tr>
</table>
<br />
<?
    }
    }
    }
    ?>
    </th><th width="3%" scope="col">&nbsp;</th>

</tr>
</table>
<!-- InstanceEndEditable --></td>
</tr>
</table></td>
</tr>
<tr valign="top">
    <td height="549"><table width="200" height="194" border="0" cellpadding="0"
cellspacing="0">
        <tr><td align="center" bgcolor="#FFFFFF">
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td valign="top"><table width="195" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
                <!-- fwtable fwsrc="chat.png" fwbase="chat.gif" fwstyle="Dreamweaver" fwdocid =
                "851319294" fwnested="0" -->
                <tr>
                    <td></td>

```

```

        <td></td>
        <td></td>
        <td></td>
    </tr>
    <tr>
        <td colspan="3" valign="top"></td>
        <td></td>
    </tr>
    <tr>
        <td rowspan="2"></td>
        <td><a href="scripts/ValidaChat.php" target="_blank"></a></td>
        <td rowspan="2"></td>
        <td></td>
    </tr>
    <tr>
        <td></td>
        <td></td>
    </tr>
</table>
</tr>
    <tr>
        <td>
            <table width="100%" cellspacing="0">
                <tr>
                    <td align="center" bgcolor="#CCCCCC" class="fuente19">Nuestros auspiciantes</td>
                </tr>
                <tr>
                    <td></td>
                </tr>
            </table></td>
        </tr>
    <tr>
        <td align="center"><table width="195" cellspacing="0">
            <tr>
                <td width="108%" colspan="3" align="center" bgcolor="#CCCCCC"
                    class="fuente19">Busqueda de usuarios</td>
            </tr>
            <tr>
                <td colspan="3" id="celdaBusqueda"><form id="form1" name="form1" method="post"
                    action="BuscarUsuario.php">
                    <table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0">
                        <tr>
                            <th align="left" class="fuente1" scope="col">Nombre:</th>
                            <th align="left" scope="col"><input name="nombre" type="text" class="texto"
                                id="nombre" /></th>
                        </tr>
                        <tr>
                            <td align="left" class="fuente1">Email:</td>
                            <td align="left"><input name="email" type="text" class="texto" /></td>
                        </tr>
                        <tr>
                            <td align="left" class="fuente1">Edad:</td>
                            <td align="left"><select name="edad" class="combo">
                                <option value="0">seleccionar</option>
                                <option value="1">18 - 23 años</option>
                                <option value="2">24 - 29 años</option>
                                <option value="3">30 - 35 años</option>
                            </select>
                        </td>
                    </table>
                </td>
            </tr>
        </table>
        </td>
    </tr>

```

```

        <option value="4">36 - 41 años</option>
        <option value="5">42 - 47 años</option>
        <option value="6">48 - 53 años</option>
    </select>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left" class="fuente1">Estado</td>
<td align="left"><select name="estado" class="combo">
    <option value="0">Seleccionar</option>
    <option value="1">Soltero(a)</option>
    <option value="2">Casado(a)</option>
    <option value="3">Viudo(a)</option>
    <option value="4">Divorciado(a)</option>
</select>
</td>
</tr>
</table>

<div align="center">

    <input name="Submit" type="submit" value=" Buscar" />
</div>
</form></td>
</tr>
</table></td>
</tr>
<tr>
<td align="center"><table width="100%" height="100%" cellpadding="0">

<tr>
<td><!-- InstanceBeginEditable name="perfiles" -->
<table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td colspan="5" align="center" bgcolor="#CCCCCC" class="fuente19">Ultimos
Perfiles </td>
</tr>
<tr>
<td><span class="fuente5"><? echo $matrixusernom[0]; ?></span></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><span class="fuente5"><? echo $matrixusernom[1]; ?></span></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><span class="fuente5"><? echo $matrixusernom[2]; ?></span></td>
</tr>
<tr>
<td><?
    if (file_exists($matrixuserfot[0]))
    {
        echo "<a href='PerfilVisita.php?id_amigo=".$matrixuserid[0]."'>".<img
src="".$matrixuserfot[0]."'width='50' height='50' border='0' /></a>";
    }
    ?></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><?
    if (file_exists($matrixuserfot[1]))
    {
        echo "<a href='PerfilVisita.php?id_amigo=".$matrixuserid[1]."'>".<img
src="".$matrixuserfot[1]."'width='50' height='50' border='0' /></a>";
    }
    ?></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><?

```



```

        if (file_exists($matrixuserfot[2]))
        {
            echo "<a href='PerfilVisita.php?id_amigo=".$matrixuserid[2]."'>".<img
            src='".$matrixuserfot[2]."'width='50' height='50' border='0' /></a>";
        }
        ?></td>
    </tr>
    <tr>
        <td>&nbsp;</td>
        <td>&nbsp;</td>
        <td>&nbsp;</td>
        <td>&nbsp;</td>
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr>
        <td><span class="fuente5"><? echo $matrixusernom[3]; ?></span></td>
        <td>&nbsp;</td>
        <td><span class="fuente5"><? echo $matrixusernom[4]; ?></span></td>
        <td>&nbsp;</td>
        <td><span class="fuente5"><? echo $matrixusernom[5]; ?></span></td>
    </tr>
    <tr>
        <td><?
            if (file_exists($matrixuserfot[3]))
            {
                echo "<a href='PerfilVisita.php?id_amigo=".$matrixuserid[3]."'>".<img
                src='".$matrixuserfot[3]."'width='50' height='50' border='0' /></a>";
            }
            ?></td>
        <td>&nbsp;</td>
        <td><?
            if (file_exists($matrixuserfot[4]))
            {
                echo "<a href='PerfilVisita.php?id_amigo=".$matrixuserid[4]."'>".<img
                src='".$matrixuserfot[4]."'width='50' height='50' border='0' /></a>";
            }
            ?></td>
        <td>&nbsp;</td>
        <td><?
            if (file_exists($matrixuserfot[5]))
            {
                echo "<a href='PerfilVisita.php?id_amigo=".$matrixuserid[5]."'>".<img
                src='".$matrixuserfot[5]."'width='50' height='50' border='0' /></a>";
            }
            ?></td>
    </tr>
    <tr>
        <td>&nbsp;</td>
        <td>&nbsp;</td>
        <td>&nbsp;</td>
        <td>&nbsp;</td>
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>
</table>
<!-- InstanceEndEditable --></td>
</tr>
</table></td>
</tr>
<tr>
    <td align="center"></td>

```

```

        </tr>
    </table>
    </td>
</tr>
</table></td>
</tr>
</table>
<table width="890" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr>
        <td bgcolor="#CCCCCC"><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr>
                <td colspan="2" align="center" bgcolor="#E8F6DE">&nbsp;</td>
                <td colspan="5" align="center" bgcolor="#E8F6DE"></td>
                <td colspan="2" bgcolor="#E8F6DE">&nbsp;</td>
            </tr>
            <tr>
                <td width="19%" align="center" bgcolor="#E8F6DE"><a
                    href="AcercaNosotros.php"></a></td>
                <td width="1%" bgcolor="#E8F6DE"><a href="Ayuda.php"></a></td>
                <td width="19%" align="center" bgcolor="#E8F6DE"><a href="CondicionesUso.php"></a></td>
                <td width="1%" bgcolor="#E8F6DE"><a href="Ayuda.php"></a></td>
                <td width="19%" align="center" bgcolor="#E8F6DE"><a
                    href="PolíticasPrivacidad.php"></a></td>
                <td width="1%" bgcolor="#E8F6DE"><a href="Ayuda.php"></a></td>
                <td width="19%" align="center" bgcolor="#E8F6DE"><a href="Contactanos.php"></a></td>
                <td width="1%" bgcolor="#E8F6DE"><a href="Ayuda.php"></a></td>
                <td width="19%" align="center" bgcolor="#E8F6DE"><a href="Ayuda.php"></a></td>
            </tr>
            <tr>
                <td colspan="2" align="center" bgcolor="#E8F6DE">&nbsp;</td>
                <td colspan="5" align="center" bgcolor="#E8F6DE">
                <td colspan="2" bgcolor="#E8F6DE">&nbsp;</td>
            </tr>
        </table></td>
    </tr>
</table>
</body>
<!-- InstanceEnd --></html>

```

Pagina mensajes

```

<?
    session_start();
    if ($_SESSION['identificado']=="si")
    {
        $id = $_SESSION['id'];
    }
    else
    {

```

```

        header('Location: Index.php');
        exit;
    }
    ?>
    <? //conexion
    include ('conexion/conexion.php') ;
    ?>
    <? //ultimos perfiles
    $lcsql = "select id,nombre from usuario order by id desc limit 0,6";
    $rsultper = mysql_query($lcsql,$linkconecta) or die ( mysql_errno()." : ".mysql_error() );
    if (mysql_num_rows($rsultper)>0)
    {
        $fila=0;
        $matrixuserfot="";
        $matrixusernom="";
        $matrixuserid="";
        while ($rows=mysql_fetch_array($rsultper))
        {
            $lcsql = "select nombre from defoto where usuario='".$rows['id']."' and linea=1";
            $rsfoto = mysql_query($lcsql,$linkconecta) or die ( mysql_errno()." : ".mysql_error() );
            $fotou = mysql_fetch_array($rsfoto);
            $rutami = "FotosUsuarios/".$rows['id']."/".$fotou['nombre'];
            if (file_exists($rutami))
            {
                $matrixuserfot[$fila]="FotosUsuarios/".$rows['id']."/".$fotou['nombre'];
                $matrixuserid[$fila]=$rows['id'];
                $matrixusernom[$fila]=$rows['nombre'];
            }
            else
            {
                $matrixuserfot[$fila]="gif/sinfoto.gif";
                $matrixuserid[$fila]=$rows['id'];
                $matrixusernom[$fila]=$rows['nombre'];
            }
            $fila=$fila+1;
        }
    }
    ?>
    <? //sacar nombre y apellido del usuario
    $lcsql = "select nombre,apellido from usuario where id='$id'";
    $rsuser= mysql_query($lcsql,$linkconecta) or die ( mysql_errno()." : ".mysql_error() );
    $nombres=mysql_fetch_array($rsuser);
    $nombre=$nombres['nombre'];
    $apellido=$nombres['apellido'];
    $nomcom=$nombre." ".$apellido;
    ?>
    <? //para paginar
    $registrosami= 20;
    $paginaami = $_GET["paginaami"];
    if (!$paginaami) {
        $inicioami = 0;
        $paginaami = 1;
    }
    else {
        $inicioami = ($paginaami - 1) * $registrosami;
    } //fin
    ?>
    <? //Mensajes
    $estado = $_GET['estado'];
    if (empty($estado) || $estado=='entrada')

```

```

{
    $criterio = "usuario='$id' and usuariopara='$id'";
    $criterio2 = "De";
    $criterio3 = "#CCCCC";
    $criterio4 = "#FFFFFF";
}
elseif($estado=='enviado')
{
    $criterio = "usuario='$id' and usuariode='$id' and enviado='A'";
    $criterio2 = "Para";
    $criterio3 = "#FFFFFF";
    $criterio4 = "#CCCCC";
}

$lcsql = "select * from mensajes where ".$criterio;
$rsreg = mysql_query($lcsql,$linkconecta) or die ( mysql_errno().": ".mysql_error() );
$total_registrosami = mysql_num_rows($rsreg);
$total_paginasami = ceil($total_registrosami / $registrosami);

$lcsql = "select * from mensajes where ".$criterio." order by id desc ";
$lcsql.= "limit $inicioami,$registrosami";
$rsmess = mysql_query($lcsql,$linkconecta) or die ( mysql_errno().": ".mysql_error() );
$linum = mysql_num_rows($rsmess);
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<!-- saved from url=(0014)about:internet -->
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><!-- InstanceBegin
template="/Templates/plantilla.dwt.php" codeOutsideHTMIsLocked="false" -->
<head>
<meta name="verify-v1" content="lbdiPpFluEJTIGdrTglEc2IEjCMkZPH/GuwFDkGTAYk=" />
<title>Tu Zona Online</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<? //funcion para la fecha en la plantilla
function fecha(){
    $mes = date("n");
    $mesArray = array(
        1 => "Enero",
        2 => "Febrero",
        3 => "Marzo",
        4 => "Abril",
        5 => "Mayo",
        6 => "Junio",
        7 => "Julio",
        8 => "Agosto",
        9 => "Septiembre",
        10 => "Octubre",
        11 => "Noviembre",
        12 => "Diciembre"
    );

    $semana = date("D");
    $semanaArray = array(
        "Mon" => "Lunes",
        "Tue" => "Martes",
        "Wed" => "Miercoles",
        "Thu" => "Jueves",
        "Fri" => "Viernes",
        "Sat" => "Sábado",
        "Sun" => "Domingo",
    );

```

```

);

$mesReturn = $mesArray[$mes];
$semanaReturn = $semanaArray[$semana];
$día = date("d");
$año = date("Y");

return $semanaReturn." ".$día." de ".$mesReturn." del ".$año;
}
?>
<? //Funcion para el numero de visitas
function visitas()
{
include("conexion/conexion.php");
$lcsql = "select visitas from parametros";
$rslogin =mysql_query($lcsql,$linkconecta) or die( mysql_errno()." : ".mysql_error());
$visita = mysql_fetch_array($rslogin);
return $visita['visitas']." ".$Visitas";
}
?>
<link href="css/fuentes.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<link href="css/objetos.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<style type="text/css">
<!--
body {
background-image: url(gif/fondotuzona.gif);
}
-->
</style></head>
<body bgcolor="#ffffff">
<table width="200" align="center" cellspacing="0">
<tr>
<td align="center"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="903">
<!-- fwtable fwsrc="cabecera.png" fwbase="cab.gif" fwstyle="Dreamweaver" fwdocid =
"1478083384" fwnested="0" -->
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>

```

```

<tr>
<td colspan="21"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="903">
  <!-- fwtable fwsrcc="cabecera.png" fwbase="Photosmart Essential 2.0.lnk.gif"
    fwstyle="Dreamweaver" fwdocid = "1478083384" fwnested="0" -->
  <tr>
    <td width="464" colspan="2"></td>
    <td width="194"></td>
    <td width="136"></td>
    <td width="109"></td>
    <td width="1"></td>
  </tr>
  <tr>
    <td width="50%" align="left" bgcolor="#757575" class="fecha"><? echo fecha(); ?></td>
    <td width="50%" align="left" bgcolor="#757575" class="fecha"><? echo visitas(); ?></td>
    <td colspan="2"></td>
    <td rowspan="3"></td>
    <td></td>
  </tr>
  <tr>
    <td colspan="2" rowspan="2"></td>
    <td><script type="text/javascript">
AC_FL_RunContent(
'codebase','http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,
0,28,0','width','194','height','47','src','swf/ban1','quality','high','pluginspage','http://www.adobe.com/
shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash','scale','exactfit','movie',
'swf/ban1' ); //end AC code
</script><noscript><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,
0,28,0" width="194" height="47">
  <param name="movie" value="Templates/swf/ban1.swf" />
  <param name="quality" value="high" /><param name="SCALE" value="exactfit" />
  <embed src="Templates/swf/ban1.swf" width="194" height="47" quality="high"
pluginspage="http://www.adobe.com/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=Sho
ckwaveFlash" type="application/x-shockwave-flash" scale="exactfit" ></embed>
</object></noscript></td>
  <td rowspan="2"></td>
  <td></td>
</tr>
<tr>
  <td></td>
  <td></td>
</tr>
</table></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="21"><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<th width="8%" align="left" scope="col"><a href="InicioUsuario.php"></a></th>
<th width="1%" scope="col"></th>

```

```

<th width="8%" align="left" scope="col"><a href="PerfilUsuario.php"></a></th>
<th width="1%" scope="col"></th>
<th width="8%" align="left" scope="col"><a href="MensajesUsuario.php"></a></th>
<th width="1%" scope="col"></th>
<th width="8%" align="left" scope="col"><a href="AmigosUsuario.php"></a></th>
<th width="1%" scope="col"></th>
<th width="8%" align="left" scope="col"><a href="GruposUsuario.php"></a></th>
<th width="1%" scope="col"></th>
<th width="8%" align="left" scope="col"></th>
<th width="1%" scope="col"></th>
<th width="8%" align="left" scope="col"><a href="Video.php"></a></th>
<th width="1%" scope="col"></th>
<th width="8%" align="left" scope="col"><a href="scripts/ValidaChat.php"
target="_blank"></a></th>
<th width="1%" scope="col"></th>
<th width="8%" align="left" scope="col"><a href="scripts/CerrarSesion.php"></a></th>
<th width="19%" align="left" scope="col"><!-- InstanceBeginEditable name="Usuario" -->
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<th align="center" scope="col"><span class="fuente5">Bienvenido(a): <span
class="fuente9"><? echo strtoupper($nombre); ?></span></span></th>
</tr>
</table>
<!-- InstanceEndEditable --></th>
</tr>
</table></td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</table></td>
</tr>
<tr>
<td align="left"><table width="900" border="0">
<tr>
<td width="204" valign="top"><!-- InstanceBeginEditable name="user" --><!--
InstanceEndEditable --></td>
<td width="686" rowspan="2" align="center" valign="top"><table width="100%"
height="585" border="4" cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#CCE095">
<tr>
<td valign="top"><!-- InstanceBeginEditable name="cuerpo" -->
<table width="95%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<th scope="col"><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<th align="center" scope="col">&nbsp;</th>
<th scope="col">&nbsp;</th>
<th align="center" scope="col">&nbsp;</th>
<th scope="col">&nbsp;</th>
<th align="center" scope="col">&nbsp;</th>

```

```

</tr>
<tr>
    <th width="30%" align="center" bgcolor=<? echo $criterio3; ?> class="fuente9"
    scope="col"><? echo "<a href='MensajesUsuario.php?estado=entrada'>Buzon
    de Entrada</a>"; ?></th>
    <th scope="col">&nbsp;</th>
    <th width="30%" align="center" class="fuente9" scope="col"><? echo "<a
    href='ComponerMensajesUsuario.php'>Componer Mensaje</a>"; ?></th>
    <th scope="col">&nbsp;</th>
    <th width="30%" align="center" bgcolor=<? echo $criterio4; ?> class="fuente9"
    scope="col"><? echo "<a
    href='MensajesUsuario.php?estado=enviado'>Mensajes Enviados</a>";
    ?></th>
</tr>
</table></th>
</tr>
<tr>
    <td align="right"><span class="fuente9">
        <? if(($paginaami - 1) > 0) {
echo "<a href='MensajesUsuario.php?paginaami=".($paginaami-1).">"; echo "<img
src='gif/anterior.gif' width='15' height='12' border = '0' title='Anterior'/>"; echo"</a>";
} ?>
        <? for ($i=1; $i<=$total_paginasami; $i++){
if ($paginaami == $i) {
echo "<b>".$paginaami."</b> ";
} else {
echo "<a href='MensajesUsuario.php?paginaami=$i'>$i</a> ";
} } ?>
        <? if(($paginaami + 1)<=$total_paginasami) {
echo " <a href='MensajesUsuario.php?paginaami=".($paginaami+1).">"; echo "<img
src='gif/siguiente.gif' width='15' height='12' border = '0' title='Siguiete'/>"; echo"</a>";
} ?>
    </span></td>
</tr>
<tr>
    <td>
        <?
            if ($linum>0)
            {
                ?>
                <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
    <th width="5%" scope="col">&nbsp;</th>
    <th width="5%" scope="col">&nbsp;</th>
    <th width="5%" scope="col">&nbsp;</th>
    <th width="15%" class="fuente3" scope="col"><? echo $criterio2; ?></th>
    <th width="20%" class="fuente3" scope="col">Fecha</th>
    <th width="50%" class="fuente3" scope="col">Asunto</th>
</tr>
</table></td>
</tr>
<tr>
    <td>
        <?
        while ($rows=mysql_fetch_array($rsmess))
        {
            if (empty($estado) || $estado=='entrada')
            {
                $criterio5 = $rows['usuariode'];
            }
        }
    </td>

```



```

elseif ($estado=='enviado')
{
    $criterio5 = $rows['usuariopara'];
}
$lcsql = "select nombre,apellido from usuario where id='".$criterio5."'";
$rsnom = mysql_query($lcsql,$linkconecta) or die ( mysql_erro() ." :
".mysql_error() );
$datos = mysql_fetch_array($rsnom);
?><table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
bgcolor="#CCCCCC">
<tr>
<th width="5%" align="center" scope="col">
    <?
        if (empty($estado) || $estado=='entrada')
        {
            if ($rows['leido']=='L')
            {
                echo"<a
                href='VerMensajesUsuario.php?idmsg='".$rows['id']."'>"; echo
                "<img src='gif/mensaje_leido.gif' alt='Mensaje Leido' width='14'
                height='11' border='0' />"; echo "</a>";
            }
            else
            {
                echo"<a
                href='VerMensajesUsuario.php?idmsg='".$rows['id']."'>"; echo
                "<img src='gif/mensaje_noleido.gif' alt='Mensaje No Leido'
                width='14' height='11' border='0' />"; echo "</a>";
            }
        }
        elseif ($estado=='enviado')
        {
            echo"<a
            href='VerMensajesUsuarioEnviado.php?idmsg='".$rows['id']."'
            >"; echo "<img src='gif/mensaje_noleido.gif' alt='Ver Mensaje'
            width='14' height='11' border='0' />"; echo "</a>";
        }
    ?>
</th>
<th width="5%" scope="col">
    <?
        if (empty($estado) || $estado=='entrada')
        {
            if ($rows['idmsgresp']==1)
            {
                echo "<img src='gif/mensaje_respondido.gif' alt='Mensaje
                th='15' height='12' />";
            }
            else
            {
                echo "<img src='gif/mensaje_norespondido.gif' alt='Mensaje
                No Respondido' width='15' height='12' />";
            }
        }
    ?>
</th>
<th width="5%" scope="col">
    <?
        if (empty($estado) || $estado=='entrada')
        {

```

```

        $estmen = "&estado=entrada";
    }
    elseif ($estado=='enviado')

    {
        $estmen = "&estado=enviado";
    }
    ?>
<? echo"<a
href='scripts/EliminarMensajeUsuario.php?idmesg=".$rows['id']
.$estmen."'>"; echo "<img src='gif/eliminar_mensaje.gif'
alt='Eliminar Mensaje' width='11' height='12' border='0' />";
echo "</a>"; ?>
</th>
<th width="15%" align="left" class="fuente9" scope="col"><?
echo $datos['nombre']." ".$datos['apellido']; ?></th>
<th width="20%" align="center" class="fuente9"
scope="col"><? echo $rows['fechams']; ?></th>
<th width="50%" align="left" class="fuente9" scope="col"><?
echo $rows['asunto']; ?></th>
</tr>

</table>

<?
} //fin while
}
?></td>

</tr>
</tr>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</table>
<!-- InstanceEndEditable --></td>
</tr>
</table></td>
</tr>
<tr valign="top">
<td height="549"><table width="200" height="194" border="0" cellpadding="0"
cellspacing="0">
<tr><td align="center" bgcolor="#FFFFFF">
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"><table width="195" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<!-- fwtable fwsrc="chat.png" fwbase="chat.gif" fwstyle="Dreamweaver" fwdocid =
"851319294" fwnested="0" -->
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3" valign="top"></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2"></td>
<td><a href="scripts/ValidaChat.php" target="_blank"></a></td>

```

```

        <td rowspan="2"></td>
        <td></td>
    </tr>
    <tr>
        <td></td>
        <td></td>
    </tr>
</table></td>
</tr> <tr>
<td>
<table width="100%" cellpadding="0">
<tr>
<td align="center" bgcolor="#CCCCCC" class="fuente19">Nuestros auspiciantes</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
</table></td>
</tr>
<tr>
<td align="center"><table width="195" cellpadding="0">
<tr>
<td width="108%" colspan="3" align="center" bgcolor="#CCCCCC"
class="fuente19">Busqueda de usuarios</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3" id="celdaBusqueda"><form id="form1" name="form1" method="post"
action="BuscarUsuario.php">
<table width="100%" border="0" cellpadding="2" cellspacing="0">
<tr>
<th align="left" class="fuente1" scope="col">Nombre:</th>
<th align="left" scope="col"><input name="nombre" type="text" class="texto"
id="nombre" /></th>
</tr>
<tr>
<td align="left" class="fuente1">Email:</td>
<td align="left"><input name="email" type="text" class="texto" /></td>
</tr>
<tr>
<td align="left" class="fuente1">Edad:</td>
<td align="left"><select name="edad" class="combo">
<option value="0">seleccionar</option>
<option value="1">18 - 23 años</option>
<option value="2">24 - 29 años</option>
<option value="3">30 - 35 años</option>
<option value="4">36 - 41 años</option>
<option value="5">42 - 47 años</option>
<option value="6">48 - 53 años</option>
</select> </td>
</tr>
<tr>
<td align="left" class="fuente1">Estado</td>
<td align="left"><select name="estado" class="combo">
<option value="0">Seleccionar</option>
<option value="1">Soltero(a)</option>
<option value="2">Casado(a)</option>
<option value="3">Viudo(a)</option>
<option value="4">Divorciado(a)</option>
</select> --</td>

```

```

        </tr>
    </table>
    <div align="center">
        <input name="Submit" type="submit" value=" Buscar" />
    </div>
</form></td>
</tr>
</table></td>
</tr>
<tr>
    <td align="center"><table width="100%" height="100%" cellpadding="0">
        <tr>
            <td><!-- InstanceBeginEditable name="perfiles" -->
                <table width="100%" border="0" cellpadding="0">
                    <tr>
                        <td><span class="fuente5"><? echo $matrixusernom[0]; ?></span></td>
                        <td>&nbsp;</td>
                        <td><span class="fuente5"><? echo $matrixusernom[1]; ?></span></td>
                        <td>&nbsp;</td>
                        <td><span class="fuente5"><? echo $matrixusernom[2]; ?></span></td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td><?
                            if (file_exists($matrixuserfot[0]))
                            {
                                echo "<a href='PerfilVisita.php?id_amigo=".$matrixuserid[0]."'>".<img
                                    src='".$matrixuserfot[0]."'width='50' height='50' border='0' /></a>";
                            }
                            ?></td>
                        <td>&nbsp;</td>
                        <td><?
                            if (file_exists($matrixuserfot[1]))
                            {
                                echo "<a href='PerfilVisita.php?id_amigo=".$matrixuserid[1]."'>".<img
                                    src='".$matrixuserfot[1]."'width='50' height='50' border='0' /></a>";
                            }
                            ?></td>
                        <td>&nbsp;</td>
                        <td><?
                            if (file_exists($matrixuserfot[2]))
                            {
                                echo "<a href='PerfilVisita.php?id_amigo=".$matrixuserid[2]."'>".<img
                                    src='".$matrixuserfot[2]."'width='50' height='50' border='0' /></a>";
                            }
                            ?></td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td>&nbsp;</td>
                        <td>&nbsp;</td>
                        <td>&nbsp;</td>
                        <td>&nbsp;</td>
                        <td>&nbsp;</td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td><span class="fuente5"><? echo $matrixusernom[3]; ?></span></td>
                        <td>&nbsp;</td>
                        <td><span class="fuente5"><? echo $matrixusernom[4]; ?></span></td>
                        <td>&nbsp;</td>
                        <td><span class="fuente5"><? echo $matrixusernom[5]; ?></span></td>
                    </tr>
                </table>
            </td>
        </tr>
    </table>

```

```

        <tr>
        <td><?
            if (file_exists($matrixuserfot[3]))
            {
                echo "<a href='PerfilVisita.php?id_amigo=".$matrixuserid[3]."'>".<img
                src='".$matrixuserfot[3]."'width='50' height='50' border='0' /></a>";
            }
            ?></td>
        <td>&nbsp;</td>
        <td><?
            if (file_exists($matrixuserfot[4]))
            {
                echo "<a href='PerfilVisita.php?id_amigo=".$matrixuserid[4]."'>".<img
                src='".$matrixuserfot[4]."'width='50' height='50' border='0' /></a>";
            }
            ?></td>
        <td>&nbsp;</td>
        <td><?
            if (file_exists($matrixuserfot[5]))
            {
                echo "<a href='PerfilVisita.php?id_amigo=".$matrixuserid[5]."'>".<img
                src='".$matrixuserfot[5]."'width='50' height='50' border='0' /></a>";
            }
            ?></td>
        </tr>
        <tr>
        <td>&nbsp;</td>
        <td>&nbsp;</td>
        <td>&nbsp;</td>
        <td>&nbsp;</td>
        <td>&nbsp;</td>
        </tr>
    </table>
    <!-- InstanceEndEditable --></td>
</tr>
</table></td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table></td>
</tr>
</table>
<table width="890" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td bgcolor="#CCCCCC"><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td colspan="2" align="center" bgcolor="#E8F6DE">&nbsp;</td>
<td colspan="5" align="center" bgcolor="#E8F6DE"></td>
<td colspan="2" bgcolor="#E8F6DE">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td width="19%" align="center" bgcolor="#E8F6DE"><a
href="AcercaNosotros.php"></a></td>

```

```

<td width="1%" bgcolor="#E8F6DE"><a href="Ayuda.php"></a></td>
<td width="19%" align="center" bgcolor="#E8F6DE"><a href="CondicionesUso.php"></a></td>
<td width="1%" bgcolor="#E8F6DE"><a href="Ayuda.php"></a></td>
<td width="19%" align="center" bgcolor="#E8F6DE"><a
href="PolíticasPrivacidad.php"></a></td>
<td width="1%" bgcolor="#E8F6DE"><a href="Ayuda.php"></a></td>
<td width="19%" align="center" bgcolor="#E8F6DE"><a href="Contactanos.php"></a></td>
<td width="1%" bgcolor="#E8F6DE"><a href="Ayuda.php"></a></td>
<td width="19%" align="center" bgcolor="#E8F6DE"><a href="Ayuda.php"></a></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" align="center" bgcolor="#E8F6DE">&nbsp;</td>
<td colspan="5" align="center" bgcolor="#E8F6DE"></td>
<td colspan="2" bgcolor="#E8F6DE">&nbsp;</td>
</tr>
</table></td>
</tr>
</table>
</body>
<!-- InstanceEnd --></html>

```

Página Amigos

```

<?
session_start();
if ($_SESSION['identificado']=="si")
{
    $id = $_SESSION['id'];
}
else
{
    header('Location: Index.php');
    exit;
}
?>
<? //conexion
include ('conexion/conexion.php');
?>
<? //sacar nombre y apellido del usuario
$lcsql = "select nombre,apellido from usuario where id='$id'";
$rsuser= mysql_query($lcsql,$linkconecta) or die ( mysql_erro() ." : ".mysql_error() );
$nombrs=mysql_fetch_array($rsuser);
$nombre=$nombrs['nombre'];
$apellido=$nombrs['apellido'];
$nomcom=$nombre." ".$apellido;
?>
<? //ultimos perfiles
$lcsql = "select id,nombre from usuario order by id desc limit 0,6";
$rsultper = mysql_query($lcsql,$linkconecta) or die ( mysql_erro() ." : ".mysql_error() );
if (mysql_num_rows($rsultper)>0)
{

```

```

$fila=0;
$matrixuserfot="";
$matrixusernom="";
$matrixuserid="";
while ($rows=mysql_fetch_array($resultper))
{
    $lcsql = "select nombre from defoto where usuario='".$rows['id']."' and linea=1";
    $rsfoto = mysql_query($lcsql,$linkconecta) or die ( mysql_errno() : ".mysql_error() );
    $fotou = mysql_fetch_array($rsfoto);
    $rutami = "FotosUsuarios/".$rows['id']."/".$fotou['nombre'];
    if (file_exists($rutami))
    {
        $matrixuserfot[$fila]="FotosUsuarios/".$rows['id']."/".$fotou['nombre'];
        $matrixuserid[$fila]=$rows['id'];
        $matrixusernom[$fila]=$rows['nombre'];
    }
    else
    {
        $matrixuserfot[$fila]="gif/sinfoto.gif";
        $matrixuserid[$fila]=$rows['id'];
        $matrixusernom[$fila]=$rows['nombre'];
    }
    $fila=$fila+1;
}
}
?>
<? // Buscar x letra
if (!empty($_GET['letra']))
{
    $letra = $_GET['letra'];
    $like = "and b.nombre like '".$letra."'";
}
else
{
    $like = "";
}
?>
<? //para paginar
$registrosami= 9;
$paginaami = $_GET["paginaami"];
if (!$paginaami) {
    $inicioami = 0;
    $paginaami = 1;
}
else {
    $inicioami = ($paginaami - 1) * $registrosami;
} //fin
?>
<? //amigos
$lcsql = "select * from detusuario a,usuario b ";
$lcsql.= "where a.amigo=b.id and a.id='".$id."' ".$like." order by a.linea";
$rsreg = mysql_query($lcsql,$linkconecta) or die ( mysql_errno() : ".mysql_error() );
$total_registrosami = mysql_num_rows($rsreg);
$total_paginasami = ceil($total_registrosami / $registrosami);
$ini = ($inicioami + 1);
$sum = $registrosami + $inicioami;
if ($sum>$total_registrosami)
{
    $sum = $total_registrosami;
}

```

```

$mensaje = $ini." - ".$sum." de ".$total_registrosami;
$lcsql="select a.amigo,b.nombre from detusuario a,usuario b ";
$lcsql.="where a.amigo=b.id and a.id='$id' ".$like."order by a.linea limit $inicioami,$registrosami";
$rsami = mysql_query($lcsql,$linkconecta) or die ( mysql_errno()." : ".mysql_error() );
if (mysql_num_rows($rsami)>0)
{
    $fila=0;
    $matrixamigos="";
    $matrixidamigo="";
    $matrixnombre="";
    while ($rows=mysql_fetch_array($rsami))
    {
        $lcsql = "select nombre from defoto where usuario='".$rows['amigo']."' and linea=1";
        $rsfoto = mysql_query($lcsql,$linkconecta) or die ( mysql_errno()." : ".mysql_error() );
        $fotou = mysql_fetch_array($rsfoto);
        $rutami = "FotosUsuarios/".$rows['amigo']."/".$fotou['nombre'];
        if (file_exists($rutami))
        {
            $matrixamigos[$fila]="FotosUsuarios/".$rows['amigo']."/".$fotou['nombre'];
            $matrixidamigo[$fila]=$rows['amigo'];
            $matrixnombre[$fila]=$rows['nombre'];
        }
        else
        {
            $matrixamigos[$fila]="gif/sinfoto.gif";
            $matrixidamigo[$fila]=$rows['amigo'];
            $matrixnombre[$fila]=$rows['nombre'];
        }
        $fila=$fila+1;
    }
}
else
{
    $amigos = "no";
    $mensaje = "0";
}
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<!-- saved from url=(0014)about:internet -->
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><!-- InstanceBegin
template="/Templates/plantilla.dwt.php" codeOutsideHTMIsLocked="false" -->
<head>
<meta name="verify-v1" content="lbdiPpFluEJTIGdrTglEc2IEjCMkZPH/GuwFDkGTAYk=" />
<title>Tu Zona Online</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<? //funcion para la fecha en la plantilla
function fecha(){
$mes = date("n");
$mesArray = array(
1 => "Enero",
2 => "Febrero",
3 => "Marzo",
4 => "Abril",
5 => "Mayo",
6 => "Junio",
7 => "Julio",
8 => "Agosto",
9 => "Septiembre",
10 => "Octubre",

```



```

11 => "Noviembre",
12 => "Diciembre"
);

$semana = date("D");
$semanaArray = array(
"Mon" => "Lunes",
"Tue" => "Martes",
"Wed" => "Miercoles",
"Thu" => "Jueves",
"Fri" => "Viernes",
"Sat" => "Sábado",
"Sun" => "Domingo",
);

$mesReturn = $mesArray[$mes];
$semanaReturn = $semanaArray[$semana];
$dia = date("d");
$año = date ("Y");

return $semanaReturn." ".$dia." de ".$mesReturn." del ".$año;
}
?>
<? //Funcion para el numero de visitas
function visitas()
{
include("conexion/conexion.php");
$lcsql = "select visitas from parametros";
$rslogin =mysql_query($lcsql,$linkconecta) or die( mysql_errno()." : ".mysql_error());
$visita = mysql_fetch_array($rslogin);
return $visita['visitas']." ".$visitas;
}
?>
<link href="css/fuentes.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<link href="css/objetos.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<style type="text/css">
<!--
body {
background-image: url(gif/fondotuzona.gif);
}
-->
</style></head>
<body bgcolor="#ffffff">
<table width="200" align="center" cellspacing="0">
<tr>
<td align="center"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="903">
<!-- fwtable fwsrc="cabecera.png" fwbase="cab.gif" fwstyle="Dreamweaver" fwdocid =
"1478083384" fwnested="0" -->
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>

```

```

<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>

<tr>
<td colspan="21"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="903">
  <!-- fwtable fwsrcc="cabecera.png" fwbase="Photosmart Essential 2.0.Ink.gif"
  fwstyle="Dreamweaver" fwdocid = "1478083384" fwnested="0" -->
  <tr>
    <td width="464" colspan="2"></td>
    <td width="194"></td>
    <td width="136"></td>
    <td width="109"></td>
    <td width="1"></td>
  </tr>
  <tr>
    <td width="50%" align="left" bgcolor="#757575" class="fecha"><? echo fecha(); ?></td>
    <td width="50%" align="left" bgcolor="#757575" class="fecha"><? echo visitas(); ?></td>
    <td colspan="2"></td>
    <td rowspan="3">
    <td></td>
  </tr>
  <tr>
    <td colspan="2" rowspan="2"></td>
    <td><script type="text/javascript">
AC_FL_RunContent(
'codebase','http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,
0,28,0','width','194','height','47','src','swf/ban1','quality','high','pluginspage','http://www.adobe.com/
shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash','scale','exactfit','movie',
'swf/ban1' ); //end AC code
</script><noscript><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,
0,28,0" width="194" height="47">
  <param name="movie" value="Templates/swf/ban1.swf" />
  <param name="quality" value="high" /><param name="SCALE" value="exactfit" />
  <embed src="Templates/swf/ban1.swf" width="194" height="47" quality="high"
pluginspage="http://www.adobe.com/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=Sho
ckwaveFlash" type="application/x-shockwave-flash" scale="exactfit" ></embed>
</object></noscript></td>
    <td rowspan="2"></td>
    <td></td>
  </tr>
  <tr>
    <td></td>
  </tr>

```

```

        <td></td>
    </tr>
</table></td>
<td></td>
</tr>

<tr>
<td colspan="21"><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
    <tr>
        <th width="8%" align="left" scope="col"><a href="InicioUsuario.php"></a></th>
        <th width="1%" scope="col"></th>
        <th width="8%" align="left" scope="col"><a href="PerfilUsuario.php"></a></th>
        <th width="1%" scope="col"></th>
        <th width="8%" align="left" scope="col"><a href="MensajesUsuario.php"></a></th>
        <th width="1%" scope="col"></th>
        <th width="8%" align="left" scope="col"><a href="AmigosUsuario.php"></a></th>
        <th width="1%" scope="col"></th>
        <th width="8%" align="left" scope="col"><a href="GruposUsuario.php"></a></th>
        <th width="1%" scope="col"></th>
        <th width="8%" align="left" scope="col"></th>
        <th width="1%" scope="col"></th>
        <th width="8%" align="left" scope="col"><a href="Video.php"></a></th>
        <th width="1%" scope="col"></th>
        <th width="8%" align="left" scope="col"><a href="scripts/ValidaChat.php"
            target="_blank"></a></th>
        <th width="1%" scope="col"></th>
        <th width="8%" align="left" scope="col"><a href="scripts/CerrarSesion.php"></a></th>
        <th width="19%" align="left" scope="col"><!-- InstanceBeginEditable name="Usuario" -->
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                <tr>
                    <th align="center" scope="col"><span class="fuente5">Bienvenido(a): <span
                        class="fuente9"><? echo $nombre; ?></span></span></th>
                </tr>
            </table>
            <!-- InstanceEndEditable --></th>
        </tr>
    </table></td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</table></td>
</tr>
<tr>
<td align="left"><table width="900" border="0">
    <tr>
        <td width="204" valign="top"><!-- InstanceBeginEditable name="user" --><!--
InstanceEndEditable --></td>

```

```

<td width="686" rowspan="2" align="center" valign="top"><table width="100%"
height="585" border="4" cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#CCE095">
<tr>
<td valign="top"><!-- InstanceBeginEditable name="cuerpo" -->
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td><table width="100%" border="0" align="left" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td align="center" class="fuente8">&nbsp;</td>
<td align="center" class="fuente8">&nbsp;</td>
<td align="center" class="fuente8">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td width="30%" align="center" class="fuente8">Solicitudes de Amigos</td>
<td width="30%" align="center" class="fuente8"><a href="Visitas.php"
class="fuente8">Visitas a mi Perfil</a></td>
<td width="30%" align="center" class="fuente8">Agregar Amigo(a)s</td>
</tr>
</table></td>
</tr>
<tr>
<td align="left"><span class="fuente9">&nbsp;&nbsp;&nbsp;<? echo "<a
href='AmigosUsuario.php'><img src='gif/letraTodos.gif' width='60' height='20'
border='0' /></a>" ?></span></td>
</tr>
<tr>
<td><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td width="50%" align="left" valign="baseline"><span
class="fuente9">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Amigos: <? echo $mensaje;?></span></td>
<td width="45%" align="right"><span class="fuente9">
<? if(($paginaami - 1) > 0) {
echo "<a href='AmigosUsuario.php?paginaami='.( $paginaami-1).''>"; echo
"<img src='gif/anterior.gif' width='15' height='12' border = '0' title='Anterior'/>";
echo"</a>";
} ?>
<? for ($i=1; $i<=$total_paginasami; $i++){
if ($paginaami == $i) {
echo "<b>".$paginaami."</b> ";
} else {
echo "<a href='AmigosUsuario.php?paginaami=$i'>$i</a> ";
} } ?>
<? if(($paginaami + 1)<=$total_paginasami) {
echo " <a href='AmigosUsuario.php?paginaami='.( $paginaami+1).''>"; echo "<img
src='gif/siguiente.gif' width='15' height='12' border = '0' title='Siguiente'/>"; echo"</a>";
} ?>
</span></td>
<td width="5%" align="right">&nbsp;</td>
</tr>
</table></td>
</tr>
<tr>
<td><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td width="1%">&nbsp;</td>
<td><span class="fuente3"><? echo "<a href='AmigosUsuario.php?letra=A'><img
src='gif/letraA.gif' width='20' height='20' border='0' /></a>" ?></span></td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>

```

[illegible]

```

<td><span class="fuente3"><? echo "<a href='AmigosUsuario.php?letra=V'><img
src='gif/letraV.gif' width='20' height='20' border='0' /></a>" ?></span></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><span class="fuente3"><? echo "<a href='AmigosUsuario.php?letra=W'><img
src='gif/letraW.gif' width='20' height='20' border='0' /></a>" ?></span></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><span class="fuente3"><? echo "<a href='AmigosUsuario.php?letra=X'><img
src='gif/letraX.gif' width='20' height='20' border='0' /></a>" ?></span></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><span class="fuente3"><? echo "<a href='AmigosUsuario.php?letra=Y'><img '
width='20' height='20' border='0' /></a>" ?></span></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><span class="fuente3"><? echo "<a href='AmigosUsuario.php?letra=Z'><img
src='gif/letraZ.gif' width='20' height='20' border='0' /></a>" ?></span></td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</table></td>
</tr>
<tr>
<td><table width="100%" border="0" align="left" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td align="center">&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td align="center">&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td align="center">&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td align="center"><span class="fuente5"><? echo $matrixnombre[0];
?></span></td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td align="center"><span class="fuente5"><? echo $matrixnombre[1];
?></span></td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td align="center"><span class="fuente5"><? echo $matrixnombre[2]; ?></span></td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td width="6%">&nbsp;</td>
<td width="5%" align="left"><?
if (file_exists($matrixamigos[0]))
{
echo"<a href='PerfilVisita.php?id_amigo=".$matrixidamigo[0]."'>"; echo "
<img src='".$matrixamigos[0]."'width='100' height='100' border='0' />";
echo "</a>";
?></td>
<td width="10%" align="left" valign="baseline">&nbsp;<? echo "<img
src='gif/enviarmensaje.gif' alt='Enviar Mensaje a ".$matrixnombre[0]."'";
echo"width='20' height='20' />"; ?>&nbsp;<? echo "<a
href='PerfilVisita.php?id_amigo=".$matrixidamigo[0]; echo "'>"; echo "<img
src='gif/enviarcomenta.gif' alt='Enviar Comentario al Perfil de

```

```

".$matrixnombre[0]."""; echo "width='20' height='20' border='0' /></a>"; ?>&nbsp;<?
echo "<a href='scripts/EliminarAmigo.php?amigoid=".$matrixidamigo[0]; echo ">";
echo "<img src='gif/eliminar.gif' alt='Eliminar a ".$matrixnombre[0]."""; echo "
width='20' height='20' border='0' /></a>";?></td>
<td align="left">&nbsp;</td>
<td width="5%" align="left"><?
    if (file_exists($matrixamigos[1]))
    {
        echo"<a href='PerfilVisita.php?id_amigo=".$matrixidamigo[1]."""; echo "
        <img src='".$matrixamigos[1]."width='100' height='100' border='0' />";
        echo "</a>";
        ?></td>
<td width="10%" align="left" valign="baseline">&nbsp;<? echo "<img ensaje.gif
alt='Enviar Mensaje a ".$matrixnombre[1]."""; echo"width='20' height='20' />";
?>&nbsp;<? echo "<a href='PerfilVisita.php?id_amigo=".$matrixidamigo[1]; echo
">"; echo "<img src='gif/enviarcomenta.gif' alt='Enviar Comentario al Perfil de
".$matrixnombre[1]."""; echo "width='20' height='20' border='0' /></a>"; ?>&nbsp;<?
echo "<a href='scripts/EliminarAmigo.php?amigoid=".$matrixidamigo[1]; echo ">";
echo "<img src='gif/eliminar.gif' alt='Eliminar a ".$matrixnombre[1]."""; echo "
width='20' height='20' border='0' /></a>";?></td>
<td>&nbsp;</td>
<td width="5%" align="left"><?
    if (file_exists($matrixamigos[2]))
    {
        echo"<a href='PerfilVisita.php?id_amigo=".$matrixidamigo[2]."""; echo "
        <img src='".$matrixamigos[2]."width='100' height='100' border='0' />";
        echo "</a>";
        ?></td>
<td width="10%" align="left" valign="baseline">&nbsp;<? echo "<img
src='gif/enviarmensaje.gif' alt='Enviar Mensaje a ".$matrixnombre[2].""";
echo"width='20' height='20' />"; ?>&nbsp;<? echo "<a
href='PerfilVisita.php?id_amigo=".$matrixidamigo[2]; echo ">"; echo "<img
src='gif/enviarcomenta.gif' alt='Enviar Comentario al Perfil de
".$matrixnombre[2]."""; echo "width='20' height='20' border='0' /></a>"; ?>&nbsp;<?
echo "<a href='scripts/EliminarAmigo.php?amigoid=".$matrixidamigo[2]; echo ">";
echo "<img src='gif/eliminar.gif' alt='Eliminar a ".$matrixnombre[2]."""; echo "
width='20' height='20' border='0' /></a>";?></td>
<td width="6%">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td align="left">&nbsp;</td>
<td align="left" valign="baseline">&nbsp;</td>
<td align="left">&nbsp;</td>
<td align="left">&nbsp;</td>
<td align="left" valign="baseline">&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td align="left">&nbsp;</td>
<td align="left" valign="baseline">&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td align="center"><span class="fuente5"><? echo $matrixnombre[3];
?></span></td>
<td align="left" valign="baseline">&nbsp;</td>
<td align="left">&nbsp;</td>
<td align="center"><span class="fuente5"><? echo $matrixnombre[4];
?></span></td>

```

```
 &nbsp;</td> <td>&nbsp;</td>     <td align="center"><span class="fuente5"><? echo $matrixnombre[5];     ?></span></td> <td align="left" valign="baseline">&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td>&nbsp;</td> <td align="left"><?     if (file_exists($matrixamigos[3]))     {         echo"<a href='PerfilVisita.php?id_amigo=".$matrixidamigo[3]."'>"; echo "         <img src='".$matrixamigos[3]."'width='100' height='100' border='0' />";         echo "</a>";          ?></td> <td align="left" valign="baseline">&nbsp;<? echo "<img src='gif/enviarmensaje.gif' alt='Enviar Mensaje a ".$matrixnombre[3]."'"; echo"width='20' height='20' />"; ?>&nbsp;<? echo "<a href='PerfilVisita.php?id_amigo=".$matrixidamigo[3]; echo "">"; echo "<img src='gif/enviarcomenta.gif' alt='Enviar Comentario al Perfil de ".$matrixnombre[3]."'"; echo "width='20' height='20' border='0' /></a>"; ?>&nbsp;<? echo "<a href='scripts/EliminarAmigo.php?amigoid=".$matrixidamigo[3]; echo "">"; echo "<img src='gif/eliminar.gif' alt='Eliminar a ".$matrixnombre[3]."'"; echo " width='20' height='20' border='0' /></a>";}?></td> <td align="left">&nbsp;</td> <td align="left"><?     if (file_exists($matrixamigos[4]))     {         echo"<a href='PerfilVisita.php?id_amigo=".$matrixidamigo[4]."'>"; echo "         <img src='".$matrixamigos[4]."'width='100' height='100' border='0' />";         echo "</a>";          ?></td> <td align="left" valign="baseline">&nbsp;<? echo "<img src='gif/enviarmensaje.gif' alt='Enviar Mensaje a ".$matrixnombre[4]."'"; echo"width='20' height='20' />"; ?>&nbsp;<? echo "<a href='PerfilVisita.php?id_amigo=".$matrixidamigo[4]; echo "">"; echo "<img src='gif/enviarcomenta.gif' alt='Enviar Comentario al Perfil de ".$matrixnombre[4]."'"; echo "width='20' height='20' border='0' /></a>"; ?>&nbsp;<? echo "<a href='scripts/EliminarAmigo.php?amigoid=".$matrixidamigo[4]; echo "">"; echo "<img src='gif/eliminar.gif' alt='Eliminar a ".$matrixnombre[4]."'"; echo " width='20' height='20' border='0' /></a>";}?></td> <td>&nbsp;</td> <td align="left"><?     if (file_exists($matrixamigos[5]))     {         echo"<a href='PerfilVisita.php?id_amigo=".$matrixidamigo[5]."'>"; echo "         <img src='".$matrixamigos[5]."'width='100' height='100' border='0' />";         echo "</a>";          ?></td> <td align="left" valign="baseline">&nbsp;<? echo "<img src='gif/enviarmensaje.gif' alt='Enviar Mensaje a ".$matrixnombre[5]."'"; echo"width='20' height='20' />"; ?>&nbsp;<? echo "<a href='PerfilVisita.php?id_amigo=".$matrixidamigo[5]; echo "">"; echo "<img src='gif/enviarcomenta.gif' alt='Enviar Comentario al Perfil de ".$matrixnombre[5]."'"; echo "width='20' height='20' border='0' /></a>"; ?>&nbsp;<? echo "<a href='scripts/EliminarAmigo.php?amigoid=".$matrixidamigo[5]; echo "">"; echo "<img src='gif/eliminar.gif' alt='Eliminar a ".$matrixnombre[5]."'"; echo " width='20' height='20' border='0' /></a>";}?></td> <td>&nbsp;</td> |
```



```

</tr>
<tr>
  <td>&nbsp;</td>
  <td align="left">&nbsp;</td>
  <td align="left" valign="baseline">&nbsp;</td>
  <td align="left">&nbsp;</td>
  <td align="left">&nbsp;</td>
  <td align="left" valign="baseline">&nbsp;</td>
  <td>&nbsp;</td>
  <td align="left">&nbsp;</td>
  <td align="left" valign="baseline">&nbsp;</td>
  <td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
  <td>&nbsp;</td>
  <td align="center"><span class="fuente5"><? echo $matrixnombre[6];
  ?></span></td>
  <td align="left" valign="baseline">&nbsp;</td>
  <td align="left">&nbsp;</td>
  <td align="center"><span class="fuente5"><? echo $matrixnombre[7];
  ?></span></td>
  <td align="left" valign="baseline">&nbsp;</td>
  <td>&nbsp;</td>
  <td align="center"><span class="fuente5"><? echo $matrixnombre[8];
  ?></span></td>
  <td align="left" valign="baseline">&nbsp;</td>
  <td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
  <td>&nbsp;</td>
  <td align="left"><?
    if (file_exists($matrixamigos[6]))
    {
      echo "<a href='PerfilVisita.php?id_amigo=".$matrixidamigo[6]."'>"; echo "
      <img src='".$matrixamigos[6]."'width='100' height='100' border='0' />";
      echo "</a>";

      ?></td>
      <td align="left" valign="baseline">&nbsp;<? echo "<img src='gif/enviarmensaje.gif'
      alt='Enviar Mensaje a ".$matrixnombre[6]."'"; echo"width='20' height='20' />";
      ?>&nbsp;<? echo "<a href='PerfilVisita.php?id_amigo=".$matrixidamigo[6]; echo
      "'>"; echo "<img src='gif/enviarcomenta.gif' alt='Enviar Comentario al Perfil de
      ".$matrixnombre[6]."'"; echo "width='20' height='20' border='0' /></a>"; ?>&nbsp;<?
      echo "<a href='scripts/EliminarAmigo.php?amigoid=".$matrixidamigo[6]; echo "'>";
      echo "<img src='gif/eliminar.gif' alt='Eliminar a ".$matrixnombre[6]."'"; echo "
      width='20' height='20' border='0' /></a>";}?></td>
      <td align="left">&nbsp;</td>
      <td align="left"><?
        if (file_exists($matrixamigos[7]))
        {
          echo "<a href='PerfilVisita.php?id_amigo=".$matrixidamigo[7]."'>"; echo
          "
          <img src='".$matrixamigos[7]."'width='100' height='100' border='0' />";
          echo "</a>";

          ?></td>
          <td align="left" valign="baseline">&nbsp;<? echo "<img src='gif/enviarmensaje.gif'
          alt='Enviar Mensaje a ".$matrixnombre[7]."'"; echo"width='20' height='20' />"; ?>&nbsp;<? echo
          "<a href='PerfilVisita.php?id_amigo=".$matrixidamigo[7]; echo "'>"; echo "</td> <a href="scripts/ValidaChat.php" target="_blank"></a></td>  </td> </tr> <tr>  </td>  </td> </tr> </table> </td> </tr> | | | | | |
```

```

<tr>
  <td align="left" class="fuente1">Estado</td>
  <td align="left"><select name="estado" class="combo">
    <option value="0">Seleccionar</option>
    <option value="1">Soltero(a)</option>
    <option value="2">Casado(a)</option>
    <option value="3">Viudo(a)</option>
    <option value="4">Divorciado(a)</option>
  </select>
  </td>
</tr>
</table>
<div align="center">
  <input name="Submit" type="submit" value=" Buscar" />
</div>
</form></td>
</tr>
</table></td>
</tr>
<tr>
  <td align="center"><table width="100%" height="100%" cellpadding="0">
    <tr>
      <td><!-- InstanceBeginEditable name="perfiles" -->
        <table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
          <tr>
            <td colspan="5" align="center" bgcolor="#CCCCCC" class="fuente19">Ultimos
            Perfiles </td>
          </tr>
          <tr>
            <td><span class="fuente5"><? echo $matrixusernom[0]; ?></span></td>
            <td>&nbsp;</td>
            <td><span class="fuente5"><? echo $matrixusernom[1]; ?></span></td>
            <td>&nbsp;</td>
            <td><span class="fuente5"><? echo $matrixusernom[2]; ?></span></td>
          </tr>
          <tr>
            <td><?
              if (file_exists($matrixuserfot[0]))
              {
                echo "<a
href='PerfilVisita.php?id_amigo=".$matrixuserid[0]."'>".<img
src='".$matrixuserfot[0]."'width='50' height='50' border='0' /></a>";
              }
              ?></td>
            <td>&nbsp;</td>
            <td><?
              if (file_exists($matrixuserfot[1]))
              {
                echo "<a
href='PerfilVisita.php?id_amigo=".$matrixuserid[1]."'>".<img
src='".$matrixuserfot[1]."'width='50' height='50' border='0' /></a>";
              }
              ?></td>
            <td>&nbsp;</td>
            <td><?
              if (file_exists($matrixuserfot[2]))
              {
                echo "<a
href='PerfilVisita.php?id_amigo=".$matrixuserid[2]."'>".<img
src='".$matrixuserfot[2]."'width='50' height='50' border='0' /></a>";
              }
            </td>
          </tr>
        </table>
      </td>
    </tr>
  </table>
  </td>
</tr>

```

```

        ?></td>
    </tr>
    <tr>
        <td>&nbsp;</td>
        <td>&nbsp;</td>
        <td>&nbsp;</td>
        <td>&nbsp;</td>
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr>
        <td><span class="fuente5"><? echo $matrixusernom[3]; ?></span></td>
        <td>&nbsp;</td>
        <td><span class="fuente5"><? echo $matrixusernom[4]; ?></span></td>
        <td>&nbsp;</td>
        <td><span class="fuente5"><? echo $matrixusernom[5]; ?></span></td>
    </tr>
    <tr>
        <td><?
            if (file_exists($matrixuserfot[3]))
            {
                echo "<a
href='PerfilVisita.php?id_amigo=".$matrixuserid[3]."'>".<img
src="".$matrixuserfot[3].""width='50' height='50' border='0' /></a>";
            }
        ?></td>
        <td>&nbsp;</td>
        <td><?
            if (file_exists($matrixuserfot[4]))
            {
                echo "<a
href='PerfilVisita.php?id_amigo=".$matrixuserid[4]."'>".<img
src="".$matrixuserfot[4].""width='50' height='50' border='0' /></a>";
            }
        ?></td>
        <td>&nbsp;</td>
        <td><?
            if (file_exists($matrixuserfot[5]))
            {
                echo "<a
href='PerfilVisita.php?id_amigo=".$matrixuserid[5]."'>".<img
src="".$matrixuserfot[5].""width='50' height='50' border='0' /></a>";
            }
        ?></td>
    </tr>
    <tr>
        <td>&nbsp;</td>
        <td>&nbsp;</td>
        <td>&nbsp;</td>
        <td>&nbsp;</td>
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>
</table>
<!-- InstanceEndEditable --></td>
</tr>
</table></td>
</tr>
<tr>
    <td align="center"></td>
</tr>
</table>

```

```

        </td>
      </tr>
    </table></td>
  </tr>
</table>
<table width="890" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr>
    <td bgcolor="#CCCCCC"><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
      <tr>
        <td colspan="2" align="center" bgcolor="#E8F6DE">&nbsp;</td>
        <td colspan="5" align="center" bgcolor="#E8F6DE"></td>
        <td colspan="2" bgcolor="#E8F6DE">&nbsp;</td>
      </tr>
      <tr>
        <td width="19%" align="center" bgcolor="#E8F6DE"><a
          href="AcercaNosotros.php"></a></td>
        <td width="1%" bgcolor="#E8F6DE"><a href="Ayuda.php"></a></td>
        <td width="19%" align="center" bgcolor="#E8F6DE"><a href="CondicionesUso.php"></a></td>
        <td width="1%" bgcolor="#E8F6DE"><a href="Ayuda.php"></a></td>
        <td width="19%" align="center" bgcolor="#E8F6DE"><a
          href="PolíticasPrivacidad.php"></a></td>
        <td width="1%" bgcolor="#E8F6DE"><a href="Ayuda.php"></a></td>
        <td width="19%" align="center" bgcolor="#E8F6DE"><a href="Contactanos.php"></a></td>
        <td width="1%" bgcolor="#E8F6DE"><a href="Ayuda.php"></a></td>
        <td width="19%" align="center" bgcolor="#E8F6DE"><a href="Ayuda.php"></a></td>
      </tr>
      <tr>
        <td colspan="2" align="center" bgcolor="#E8F6DE">&nbsp;</td>
        <td colspan="5" align="center" bgcolor="#E8F6DE"></td>
        <td colspan="2" bgcolor="#E8F6DE">&nbsp;</td>
      </tr>
    </table></td>
  </tr>
</table>
</body>
<!-- InstanceEnd --></html>

```

Página Grupos

```

<?
  session_start();
  if ($_SESSION['identificado']=="si")
  {
    $id = $_SESSION['id'];
    $accion = $_GET['accion'];
    $usergrupo = $_GET['idgroup'];
  }
  else
  {

```

```

        header('Location: Index.php');
        exit;
    }
    ?>
    <? //conexion
    include ('conexion/conexion.php') ;
    ?>
    <? //ultimos perfiles
    $lcsql = "select id,nombre from usuario order by id desc limit 0,6";
    $rsultper = mysql_query($lcsql,$linkconecta) or die ( mysql_errno()." : ".mysql_error() );
    if (mysql_num_rows($rsultper)>0)
    {
        $fila=0;
        $matrixuserfot="";
        $matrixusernom="";
        $matrixuserid="";
        while ($rows=mysql_fetch_array($rsultper))
        {
            $lcsql = "select nombre from defoto where usuario='".$rows['id']."' and linea=1";
            $rsfoto = mysql_query($lcsql,$linkconecta) or die ( mysql_errno()." : ".mysql_error() );
            $fotou = mysql_fetch_array($rsfoto);
            $rutami = "FotosUsuarios/".$rows['id']."/".$fotou['nombre'];
            if (file_exists($rutami))
            {
                $matrixuserfot[$fila]="FotosUsuarios/".$rows['id']."/".$fotou['nombre'];
                $matrixuserid[$fila]=$rows['id'];
                $matrixusernom[$fila]=$rows['nombre'];
            }
            else
            {
                $matrixuserfot[$fila]="gif/sinfoto.gif";
                $matrixuserid[$fila]=$rows['id'];
                $matrixusernom[$fila]=$rows['nombre'];
            }
            $fila=$fila+1;
        }
    }
    ?>
    <? //sacar nombre y apellido del usuario
    $lcsql = "select nombre,apellido from usuario where id='$_id'";
    $rsuser= mysql_query($lcsql,$linkconecta) or die ( mysql_errno()." : ".mysql_error() );
    $nombres=mysql_fetch_array($rsuser);
    $nombre=$nombres['nombre'];
    ?>
    <? //para paginar
    $registrosami= 5;
    $paginaami = $_GET["paginaami"];
    if (!$paginaami) {
        $inicioami = 0;
        $paginaami = 1;
    }
    else {
        $inicioami = ($paginaami - 1) * $registrosami;
    } //fin
    ?>
    <? //sacar ultimos grupos creados
    $criterio="";
    if (!empty($_POST['buscar']))
    {
        $palabra = $_POST['buscar'];
    }

```

```

    $criterio = "where nombre like '%" . $palabra . "%' ";
}
elseif (!empty($usergrupo))
{
    $criterio = "where usuario='" . $usergrupo . "'";
}
elseif (!empty($accion))
{
    $palabra = $accion;
    $criterio = "where nombre like '%" . $palabra . "%' ";
}
}
$lcsq = "select id,tipo,usuario,nombre,numcom,hora,day(fecha) as dia,month(fecha) as mes,";
$lcsq = "year(fecha) as anio from cabgrupo ".$criterio." order by id desc limit 0,5";
$rsgru = mysql_query($lcsq,$linkconecta) or die ( mysql_errno() . " : ".mysql_error() );
$total_registrosami = mysql_num_rows($rsgru);
$total_paginasami = ceil($total_registrosami / $registrosami);
$regru = mysql_num_rows($rsgru);
$lcsq = "select id,tipo,usuario,nombre,numcom,hora,day(fecha) as dia,month(fecha) as mes,";
$lcsq = "year(fecha) as anio from cabgrupo ".$criterio." order by id desc ";
$lcsq = "limit $inicioami,$registrosami";
$rsgru = mysql_query($lcsq,$linkconecta) or die ( mysql_errno() . " : ".mysql_error() );

?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<!-- saved from url=(0014)about:internet -->
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><!-- InstanceBegin
template="/Templates/plantilla.dwt.php" codeOutsideHTMIsLocked="false" -->
<head>
<meta name="verify-v1" content="lbdiPpFluEJTIGdrTglEc2IEjCMkZPH/GuwFDkGTAYk=" />
<title>Tu Zona Online</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<? //funcion para la fecha en la plantilla
function fecha(){
    $mes = date("n");
    $mesArray = array(
        1 => "Enero",
        2 => "Febrero",
        3 => "Marzo",
        4 => "Abril",
        5 => "Mayo",
        6 => "Junio",
        7 => "Julio",
        8 => "Agosto",
        9 => "Septiembre",
        10 => "Octubre",
        11 => "Noviembre",
        12 => "Diciembre"
    );

    $semana = date("D");
    $semanaArray = array(
        "Mon" => "Lunes",
        "Tue" => "Martes",
        "Wed" => "Miercoles",
        "Thu" => "Jueves",
        "Fri" => "Viernes",
        "Sat" => "Sábado",
        "Sun" => "Domingo",
    );
}

```



```

$mesReturn = $mesArray[$mes];
$semanaReturn = $semanaArray[$semana];
$día = date("d");
$año = date("Y");

return $semanaReturn." ".$día." de ".$mesReturn." del ".$año;
}
?>
<? //Funcion para el numero de visitas
function visitas()
{
include("conexion/conexion.php");
$lcsql = "select visitas from parametros";
$rslogin =mysql_query($lcsql,$linkconecta) or die( mysql_errno()." : ".mysql_error());
$visita = mysql_fetch_array($rslogin);
return $visita['visitas']." ".$Visitas";
}
?>
<link href="css/fuentes.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<link href="css/objetos.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<style type="text/css">
<!--
body {
    background-image: url(gif/fondotuzona.gif);
}
-->
</style></head>
<body bgcolor="#ffffff">
<table width="200" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td align="center"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="903">
<!-- fwtable fwsrcc="cabecera.png" fwbase="cab.gif" fwstyle="Dreamweaver" fwdocid =
"1478083384" fwnested="0" -->
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="21"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="903">

```

```

        <!-- fwtable fwsrc="cabecera.png" fwbase="Photosmart Essential 2.0.lnk.gif"
        fwstyle="Dreamweaver" fwdocid = "1478083384" fwnested="0" -->
    <tr>
        <td width="464" colspan="2"></td>
        <td width="194"></td>
        <td width="136"></td>
        <td width="109"></td>
        <td width="1"></td>
    </tr>
    <tr>
        <td width="50%" align="left" bgcolor="#757575" class="fecha"><? echo fecha(); ?></td>
        <td width="50%" align="left" bgcolor="#757575" class="fecha"><? echo visitas(); ?></td>
        <td colspan="2"></td>
        <td rowspan="3"></td>
        <td></td>
    </tr>
    <tr>
        <td colspan="2" rowspan="2"></td>
        <td><script type="text/javascript">
            AC_FL_RunContent(
                'codebase','http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#v
                ersion=9,0,28,0','width','194','height','47','src','swf/ban1','quality','high','pluginspage','http
                ://www.adobe.com/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=Shockwave
                Flash','scale','exactfit','movie','swf/ban1'); //end AC code
            </script><noscript><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-
                444553540000"
                codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#v
                ersion=9,0,28,0" width="194" height="47">
                <param name="movie" value="Templates/swf/ban1.swf" />
                <param name="quality" value="high" /><param name="SCALE" value="exactfit" />
                <embed src="Templates/swf/ban1.swf" width="194" height="47" quality="high"
                pluginspage="http://www.adobe.com/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Ve
                rsion=ShockwaveFlash" type="application/x-shockwave-flash" scale="exactfit"
                ></embed>
            </object></noscript></td>
        <td rowspan="2"></td>
        <td></td>
    </tr>
    <tr>
        <td></td>
        <td></td>
    </tr>
</table></td>
<td></td>
</tr>

<tr>
<td colspan="21"><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
    <tr>
        <th width="8%" align="left" scope="col"><a href="InicioUsuario.php"></a></th>

```

```

<th width="1%" scope="col"></th>
  <th width="8%" align="left" scope="col"><a href="PerfilUsuario.php"></a></th>
<th width="1%" scope="col"></th>
  <th width="8%" align="left" scope="col"><a href="MensajesUsuario.php"></a></th>
<th width="1%" scope="col"></th>
  <th width="8%" align="left" scope="col"><a href="AmigosUsuario.php"></a></th>
<th width="1%" scope="col"></th>
  <th width="8%" align="left" scope="col"><a href="GruposUsuario.php"></a></th>
<th width="1%" scope="col"></th>
  <th width="8%" align="left" scope="col"></th>
<th width="1%" scope="col"></th>
  <th width="8%" align="left" scope="col"><a href="Video.php"></a></th>
<th width="1%" scope="col"></th>
  <th width="8%" align="left" scope="col"><a href="scripts/ValidaChat.php"
    target="_blank"></a></th>
<th width="1%" scope="col"></th>
  <th width="8%" align="left" scope="col"><a href="scripts/CerrarSesion.php"></a></th>
<th width="19%" align="left" scope="col"><!-- InstanceBeginEditable name="Usuario" -->
  <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
    <tr>
      <th align="center" scope="col"><span class="fuente5">Bienvenido(a): <span
        class="fuente9"><? echo strtoupper($nombre); ?></span></span></th>
    </tr>
  </table>
  <!-- InstanceEndEditable --></th>
</tr>
</table></td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</table></td>
</tr>
<tr>
  <td align="left"><table width="900" border="0">
    <tr>
      <td width="204" valign="top"><!-- InstanceBeginEditable name="user" --><!--
InstanceEndEditable --></td>
      <td width="686" rowspan="2" align="center" valign="top"><table width="100%" height="585"
border="4" cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#CCE095">
        <tr>
          <td valign="top"><!-- InstanceBeginEditable name="cuerpo" -->
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
              <tr>
                <th scope="col"><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                  <tr>
                    <th colspan="2" scope="col">&nbsp;</th>
                  </tr>
                </tr>
                <tr>
                  <th width="50%" scope="col">

```

```

        <form id="form3" name="form3" method="post"
        action="GruposUsuario.php?accion=buscar">
        <table width="90%" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"
        bordercolor="#CCE095">
        <tr>
        <th scope="col"><table width="90%" border="0" cellpadding="0"
        cellspacing="0">
        <tr>
        <th colspan="2" align="left" class="fuente19" scope="col">&nbsp;</th>
        </tr>
        <tr>
        <th width="50%" align="center" class="fuente19" scope="col">&nbsp;<input type="text" /></th>
        <th width="50%" align="center" class="fuente19" scope="col">&nbsp;<input type="submit" value="Buscar" /></th>
        </tr>
        <tr>
        <th align="center" class="fuente3" scope="col"><input type="text" /></th>
        <th align="center" class="fuente3" scope="col"><span class="fuente8">
        <input type="submit" name="Submit2" value="Buscar" />
        </span></th>
        </tr>
        <tr>
        <th colspan="2" align="left" class="fuente7" scope="col">&nbsp;<input type="submit" value="Crear" /></th>
        </tr>
        </table></th>
        </tr>
        </table>
        </form>
        <th width="50%" scope="col">
        <form id="form2" name="form2" method="post"
        action="scripts/CrearGrupoUsuario.php">
        <table width="90%" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"
        bordercolor="#CCE095">
        <tr>
        <th scope="col"><table width="90%" border="0" cellpadding="0"
        cellspacing="0">
        <tr>
        <th colspan="2" align="left" class="fuente9" scope="col">Opina sobre
        diversos temas</th>
        </tr>
        <tr>
        <th align="center" class="fuente7" scope="col"><span
        class="fuente19">Crear Grupo</span></th>
        <th align="left" class="fuente7" scope="col">&nbsp;</th>
        </tr>
        <tr>
        <th width="50%" align="left" class="fuente8" scope="col"><input
        name="nombregroupo" type="text" /></th>
        <th width="50%" scope="col"><span class="fuente8">
        <input type="submit" name="Submit22" value="Crear" />
        </span></th>
        </tr>
        <tr>
        <th colspan="2" align="left" class="fuente8" scope="col">&nbsp;</th>
        </tr>
        </table></th>
        </tr>
        </table>
        </tr>

```

```

        </table>
    </form></th>
</tr>
</table></th>
</tr>
<tr>
<td>
    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
    <tr>
    <th align="right" scope="col"><span class="fuente9">
        <? if(($paginaami - 1) > 0) {
            echo "<a href='GruposUsuario.php?paginaami=" . ($paginaami -
1) . "&accion=" . $palabra . "'>"; echo "<img src='gif/anterior.gif' width='15' height='12'
border = '0' title='Anterior'/>"; echo "</a>";
        } ?>
        <? for ($i=1; $i<=$total_paginasami; $i++){
            if ($paginaami == $i) {
                echo "<b>". $paginaami . "</b> ";
            } else {
                echo "<a
href='GruposUsuario.php?paginaami=$i' . "&accion=" . $palabra . "'>$i</a> ";
            } } ?>
        <? if(($paginaami + 1) <=$total_paginasami) {
            echo " <a
href='GruposUsuario.php?paginaami=" . ($paginaami+1) . "&accion=" . $palabra . "'>"; echo
"<img src='gif/siguiente.gif' width='15' height='12' border = '0' title='Siguiente'/>";
            echo "</a>";
        } ?>
    </span></th>
    </tr>
    </table>

    <?
    if ($regru>0)
    {
        while ($rows=mysql_fetch_array($rsgru))
        {
            $lcsql = "select id,nombre,apellido from usuario where rio";
            $rsuser= mysql_query($lcsql,$linkconecta) or die ( mysql_errno() . " :
            ".mysql_error() );
            $datos = mysql_fetch_array($rsuser);
            $nombres = $datos['nombre'] . " " . $datos['apellido'];
            $lcsql = "select nombre from defoto where usuario=" . $datos['id'] . " and
            linea=1";
            $rsfoto= mysql_query($lcsql,$linkconecta) or die ( mysql_errno() . " :
            ".mysql_error() );
            $foto = mysql_fetch_array($rsfoto);
            $rutafoto = "FotosUsuarios/" . $datos['id'] . "/" . $foto['nombre'];
            if (file_exists($rutafoto))
            {
                $fotousuario = $rutafoto;
            }
            else
            {
                $fotousuario = "gif/sinfoto.gif";
            }
        }
    } ?>

    <table width="95%" border="1" align="center" cellpadding="0"
    cellspacing="0" bordercolor="#CCE095">
<tr>
    <th scope="col">

```

```

<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
    <th width="6%" scope="col">&nbsp;</th>
    <th width="10%" rowspan="5" align="left" valign="middle" scope="col"><span
      class="fuente9"><? echo "<a
        href='PerfilVisita.php?id_amigo=".$datos['id']."'></a>";
        ?></span></th>
    <th width="6%" scope="col">&nbsp;</th>
    <th width="15%" align="left" class="fuente19" scope="col">Creado por: </th>
    <th width="27%" align="left" class="fuente9" scope="col"><span
      class="fuente9"><? echo strtoupper($nombres); ?></span></th>
    <th width="30%" align="right" scope="col"><span class="fuente9"><? echo
      $rows['dia']."/".$rows['mes']."/".$rows['anio']. " a las ".$rows['hora'];
      ?></span></th>
    <th width="6%" scope="col">&nbsp;</th>
  </tr>
  <tr>
    <th scope="col">&nbsp;</th>
    <th colspan="4" scope="col">&nbsp;</th>
    <th scope="col">&nbsp;</th>
  </tr>
  <tr>
    <th scope="col">&nbsp;</th>
    <th scope="col">&nbsp;</th>
    <th align="left" class="fuente19" scope="col">Tema:</th>
    <th colspan="2" align="left" class="fuente9" scope="col"><? ECHO "<a
      href='TemasGruposUsuario.php?id_grupo=".$rows['id']."'>"; echo
      $rows['nombre']; echo "</a>"; ?></th>
    <th scope="col">&nbsp;</th>
  </tr>
  <tr>
    <th scope="col">&nbsp;</th>
    <th colspan="4" scope="col">&nbsp;</th>
    <th scope="col">&nbsp;</th>
  </tr>
  <tr>
    <th scope="col">&nbsp;</th>
    <th scope="col">&nbsp;</th>
    <th align="left" class="fuente19" scope="col">Comentarios:</th>
    <th colspan="2" align="left" class="fuente9" scope="col"><span
      class="fuente9"><? echo $rows['numcom']; ?></span></th>
    <th scope="col">&nbsp;</th>
  </tr>
</table></th>
</tr>
</table>

    <br />
    <?
    }
    }
    ?></td>

</tr>
<tr>
  <td>&nbsp;</td>
</tr>
</table>
<!-- InstanceEndEditable --></td>
</tr>
</table></td>

```

```

</tr>
<tr valign="top">
  <td height="549"><table width="200" height="194" border="0" cellpadding="0"
    cellspacing="0">
    <tr><td align="center" bgcolor="#FFFFFF">
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td valign="top"><table width="195" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <!-- fwtable fwsrc="chat.png" fwbase="chat.gif" fwstyle="Dreamweaver" fwdocid =
          "851319294" fwnested="0" -->
        <tr>
          <td></td>
          <td></td>
          <td></td>
          <td></td>
        </tr>
        <tr>
          <td colspan="3" valign="top"></td>
          <td></td>
        </tr>
        <tr>
          <td rowspan="2"></td>
          <td><a href="scripts/ValidaChat.php" target="_blank"></a></td>
          <td rowspan="2"></td>
          <td></td>
        </tr>
        <tr>
          <td></td>
          <td></td>
        </tr>
      </table></td>
    </tr>
    <tr>
      <td>
        <table width="100%" cellspacing="0">
          <tr>
            <td align="center" bgcolor="#CCCCCC" class="fuente19">Nuestros auspiciantes</td>
          </tr>
          <tr>
            <td></td>
          </tr>
        </table></td>
      </tr>
    </tr>
  </td>
</tr>
<tr>
  <td align="center"><table width="195" cellspacing="0">
    <tr>
      <td width="108%" colspan="3" align="center" bgcolor="#CCCCCC"
        class="fuente19">Busqueda de usuarios</td>
    </tr>
    <tr>
      <td colspan="3" id="celdaBusqueda"><form id="form1" name="form1" method="post"
        action="BuscarUsuario.php">
        <table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0">
          <tr>
            <th align="left" class="fuente1" scope="col">Nombre:</th>

```

```

        <th align="left" scope="col"><input name="nombre" type="text" class="texto"
        id="nombre" /></th>
    </tr>
    <tr>
        <td align="left" class="fuente1">Email:</td>
        <td align="left"><input name="email" type="text" class="texto" /></td>
    </tr>
    <tr>
        <td align="left" class="fuente1">Edad:</td>
        <td align="left"><select name="edad" class="combo">
            <option value="0">seleccionar</option>
            <option value="1">18 - 23 años</option>
            <option value="2">24 - 29 años</option>
            <option value="3">30 - 35 años</option>
            <option value="4">36 - 41 años</option>
            <option value="5">42 - 47 años</option>
            <option value="6">48 - 53 años</option>
        </select>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td align="left" class="fuente1">Estado</td>
        <td align="left"><select name="estado" class="combo">
            <option value="0">Seleccionar</option>
            <option value="1">Soltero(a)</option>
            <option value="2">Casado(a)</option>
            <option value="3">Viudo(a)</option>
            <option value="4">Divorciado(a)</option>
        </select>
        </td>
    </tr>
</table>

<div align="center">

    <input name="Submit" type="submit" value=" Buscar" />
</div>
</form></td>
</tr>
</table></td>
</tr>
<tr>
    <td align="center"><table width="100%" height="100%" cellpadding="0">

    <tr>
        <td><!-- InstanceBeginEditable name="perfiles" -->
        <table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
            <tr>
                <td><span class="fuente5"><? echo $matrixusernom[0]; ?></span></td>
                <td>&nbsp;</td>
                <td><span class="fuente5"><? echo $matrixusernom[1]; ?></span></td>
                <td>&nbsp;</td>
                <td><span class="fuente5"><? echo $matrixusernom[2]; ?></span></td>
            </tr>
            <tr>
                <td><?
                    if (file_exists($matrixuserfot[0]))
                    {
                        echo "<a href='PerfilVisita.php?id_amigo=".$matrixuserid[0]."'>".</a>";
                    }
                    ?></td>
            </tr>
        </table>
    </td>
    </tr>
    </table>
    </td>
</tr>
</table>

```



```

<td>&nbsp;</td>
<td><?
    if (file_exists($matrixuserfot[1]))
    {
        echo "<a href='PerfilVisita.php?id_amigo=".$matrixuserid[1]."'>".<img
        src='".$matrixuserfot[1]."'width='50' height='50' border='0' /></a>";
    }
    ?></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><?
    if (file_exists($matrixuserfot[2]))
    {
        echo "<a href='PerfilVisita.php?id_amigo=".$matrixuserid[2]."'>".<img
        src='".$matrixuserfot[2]."'width='50' height='50' border='0' /></a>";
    }
    ?></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td><span class="fuente5"><? echo $matrixusernom[3]; ?></span></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><span class="fuente5"><? echo $matrixusernom[4]; ?></span></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><span class="fuente5"><? echo $matrixusernom[5]; ?></span></td>
</tr>
<tr>
<td><?
    if (file_exists($matrixuserfot[3]))
    {
        echo "<a href='PerfilVisita.php?id_amigo=".$matrixuserid[3]."'>".<img
        src='".$matrixuserfot[3]."'width='50' height='50' border='0' /></a>";
    }
    ?></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><?
    if (file_exists($matrixuserfot[4]))
    {
        echo "<a href='PerfilVisita.php?id_amigo=".$matrixuserid[4]."'>".<img
        src='".$matrixuserfot[4]."'width='50' height='50' border='0' /></a>";
    }
    ?></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><?
    if (file_exists($matrixuserfot[5]))
    {
        echo "<a href='PerfilVisita.php?id_amigo=".$matrixuserid[5]."'>".<img
        src='".$matrixuserfot[5]."'width='50' height='50' border='0' /></a>";
    }
    ?></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>

```

```

        <td>&nbsp;</td>
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>
</table>
<!-- InstanceEndEditable --></td>
</tr>
</table></td>
</tr>
<tr>
    <td align="center"></td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table></td>
</tr>
</table>
<table width="890" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td bgcolor="#CCCCCC"><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
    <td colspan="2" align="center" bgcolor="#E8F6DE">&nbsp;</td>
    <td colspan="5" align="center" bgcolor="#E8F6DE"></td>
    <td colspan="2" bgcolor="#E8F6DE">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
    <td width="19%" align="center" bgcolor="#E8F6DE"><a
        href="AcercaNosotros.php"></a></td>
    <td width="1%" bgcolor="#E8F6DE"><a href="Ayuda.php"></a></td>
    <td width="19%" align="center" bgcolor="#E8F6DE"><a href="CondicionesUso.php"></a></td>
    <td width="1%" bgcolor="#E8F6DE"><a href="Ayuda.php"></a></td>
    <td width="19%" align="center" bgcolor="#E8F6DE"><a
        href="PolíticasPrivacidad.php"></a></td>
    <td width="1%" bgcolor="#E8F6DE"><a href="Ayuda.php"></a></td>
    <td width="19%" align="center" bgcolor="#E8F6DE"><a href="Contactanos.php"></a></td>
    <td width="1%" bgcolor="#E8F6DE"><a href="Ayuda.php"></a></td>
    <td width="19%" align="center" bgcolor="#E8F6DE"><a href="Ayuda.php"></a></td>
</tr>
<tr>
    <td colspan="2" align="center" bgcolor="#E8F6DE">&nbsp;</td>
    <td colspan="5" align="center" bgcolor="#E8F6DE"></td>
    <td colspan="2" bgcolor="#E8F6DE">&nbsp;</td>
</tr>
</table></td>
</tr>
</table>
</body>
<!-- InstanceEnd --></html>

```

Pagina Musica

```

<?php
    session_start();
    if ($_SESSION['identificado']=="si")
    {
        header('Location: ../http://www.mp3buscador.com/Index.php');
    }
    else
    {
        header('Location: ../Index.php');
        exit;
    }
?>

include("conexion/conexion.php");
$lcsql1 = "select * from usermusic where usuario=$id";
$lires = mysql_query($lcsql1,$linkconecta) or die (mysql_errno()." :".mysql_error());
$total_registroscom = mysql_num_rows($lires);
$total_paginascom = ceil($total_registroscom / $registroscom);
$qry = "SELECT * FROM usermusic where usuario=$id order by idsec desc limit
$iniciocom,$registroscom ";
$res2 = mysql_query($qry,$linkconecta);
$fila=0;
$totalreg=mysql_num_rows($res2);
while ($registro = mysql_fetch_array($res2))
{
    $imagen[$fila]=$registro['idmusic'];
    $titulo[$fila]=$registro['nommusic'];
    $fila=$fila+1;
}
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<!-- saved from url=(0014)about:internet -->
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><!-- InstanceBegin
template="/Templates/plantilla.dwt.php" codeOutsideHTMIsLocked="false" -->
<head>
<meta name="verify-v1" content="lbdiPpFluEJTIGdrTgIEc2IEjCMkZPH/GuwFDkGTAYk=" />
<title>Tu Zona Online</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<? //funcion para la fecha en la plantilla
function fecha(){
    $mes = date("n");
    $mesArray = array(
        1 => "Enero",
        2 => "Febrero",
        3 => "Marzo",
        4 => "Abril",
        5 => "Mayo",
        6 => "Junio",
        7 => "Julio",
        8 => "Agosto",
        9 => "Septiembre",
        10 => "Octubre",
        11 => "Noviembre",
        12 => "Diciembre"
    );
    $semana = date("D");

```

```

$semanaArray = array(
    "Mon" => "Lunes",
    "Tue" => "Martes",
    "Wed" => "Miercoles",
    "Thu" => "Jueves",
    "Fri" => "Viernes",
    "Sat" => "Sábado",
    "Sun" => "Domingo",
);

$mesReturn = $mesArray[$mes];
$semanaReturn = $semanaArray[$semana];
$día = date("d");
$año = date("Y");

return $semanaReturn." ".$día." de ".$mesReturn." del ".$año;
}
?>
<? //Funcion para el numero de visitas
function visitas()
{
    include("conexion/conexion.php");
    $lcsql = "select visitas from parametros";
    $rslogin =mysql_query($lcsql,$linkconecta) or die( mysql_errno().": ".mysql_error());
    $visita = mysql_fetch_array($rslogin);
    return $visita['visitas']." ":"Visitas";
}
?>
<link href="css/fuentes.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<link href="css/objetos.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<style type="text/css">
<!--
body {
    background-image: url(gif/fondotuzona.gif);
}
-->
</style></head>
<body bgcolor="#ffffff">
<table width="200" align="center" cellspacing="0">
    <tr>
        <td align="center"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="903">
            <!-- fwtable fwsrc="cabecera.png" fwbase="cab.gif" fwstyle="Dreamweaver" fwdocid =
"1478083384" fwnested="0" -->
            <tr>
                <td></td>
                <td></td>
                <td></td>
                <td></td>
                <td></td>
                <td></td>
                <td></td>
                <td></td>
                <td></td>
                <td></td>
                <td></td>
                <td></td>
                <td></td>
                <td></td>
                <td></td>
                <td></td>
            </tr>
        </td>
    </tr>

```

```

<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>

<tr>
<td colspan="21"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="903">
  <!-- fwtable fwsrc="cabecera.png" fwbase="Photosmart Essential 2.0.lnk.gif"
  fwstyle="Dreamweaver" fwdocid = "1478083384" fwnested="0" -->
  <tr>
    <td width="464" colspan="2"></td>
    <td width="194"></td>
    <td width="136"></td>
    <td width="109"></td>
    <td width="1"></td>
  </tr>
<tr>
<td width="50%" align="left" bgcolor="#757575" class="fecha"><? echo fecha(); ?></td>
<td width="50%" align="left" bgcolor="#757575" class="fecha"><? echo visitas(); ?></td>
  <td colspan="2"></td>
  <td rowspan="3"></td>
  <td></td>
</tr>
<tr>
  <td colspan="2" rowspan="2"></td>
  <td><script type="text/javascript">
    AC_FL_RunContent(
      'codebase','http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#v
      ersion=9,0,28,0','width','194','height','47','src','swf/ban1','quality','high','pluginspage','http
      ://www.adobe.com/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=Shockwave
      Flash','scale','exactfit','movie','swf/ban1' ); //end AC code
    </script><noscript><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-
      444553540000"
      codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflas
      h.cab#version=9,0,28,0" width="194" height="47">
      <param name="movie" value="Templates/swf/ban1.swf" />
      <param name="quality" value="high" /><param name="SCALE" value="exactfit" />
      <embed src="Templates/swf/ban1.swf" width="194" height="47" quality="high"
      pluginspage="http://www.adobe.com/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Ve
      rsion=ShockwaveFlash" type="application/x-shockwave-flash" scale="exactfit"
      ></embed>
    </object></noscript></td>
  <td rowspan="2"></td>
  <td></td>
</tr>
<tr>
  <td></td>
  <td></td>
</tr>

```

```

</table></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="21"><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<th width="8%" align="left" scope="col"><a href="InicioUsuario.php"></a></th>
<th width="1%" scope="col"></th>
<th width="8%" align="left" scope="col"><a href="PerfilUsuario.php"></a></th>
<th width="1%" scope="col"></th>
<th width="8%" align="left" scope="col"><a href="MensajesUsuario.php"></a></th>
<th width="1%" scope="col"></th>
<th width="8%" align="left" scope="col"><a href="AmigosUsuario.php"></a></th>
<th width="1%" scope="col"></th>
<th width="8%" align="left" scope="col"><a href="GruposUsuario.php"></a></th>
<th width="1%" scope="col"></th>
<th width="8%" align="left" scope="col"></th>
<th width="1%" scope="col"></th>
<th width="8%" align="left" scope="col"><a href="Video.php"></a></th>
<th width="1%" scope="col"></th>
<th width="8%" align="left" scope="col"><a href="scripts/ValidaChat.php"
target="_blank"></a></th>
<th width="1%" scope="col"></th>
<th width="8%" align="left" scope="col"><a href="scripts/CerrarSesion.php"></a></th>
<th width="19%" align="left" scope="col"><!-- InstanceBeginEditable name="Usuario" --
--><!-- InstanceEndEditable --></th>
</tr>
</table></td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</table></td>
</tr>
<tr>
<td align="left"><table width="900" border="0">
<tr>
<td width="204" valign="top"><!-- InstanceBeginEditable name="user" --><!--
InstanceEndEditable --></td>
<td width="686" rowspan="2" align="center" valign="top"><table width="100%" height="585"
border="4" cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#CCE095">
<tr>
<td valign="top"><!-- InstanceBeginEditable name="cuerpo" -->
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
<meta name="description" content="Baja los Mp3 de tus artistas favoritos, letras de canciones,
Musica, mp3, tu música mp3, MP3 Gratis Busca y Descarga MP3 - Musica MP3 Gratis
MP3Buscador.com, Comunidad de música, conciertos, grupos y artistas, reproductor y software
mp3,Baja los Mp3 de tus artistas favoritos, letras de canciones, mp3 y musica en general.">

```

```

<meta name="keywords" content="Música mp3, música gratis, bajar música, descarga música,
descarga mp3, mp3 gratis, reproductor mp3, conversor mp3, convertidor mp3, descargar mp3,
bajar mp3, buscador mp3, novedades mp3, tu comunidad de música digital, discos, cd música,
blog de música, publica mp3, publica blog musical, conciertos, noticias de música, noticias mp3,
intercambio de archivos, mezclador mp3, Mp3 Downloads, Mp3 Search, Free mp3s, Lyrics, Baja
los Mp3 de tus artistas favoritos, letras de canciones, mp3 y musica en general,Find Lyrics,
download mp3, ringtones, mp3 search engine, music for myspace.">
<link rel="stylesheet" href="utilitarios/mp3buscadorbeta1.css" type="text/css">
<script type="text/javascript" src="utilitarios/mp3buscadorbeta1.js"></script>
<script type="text/javascript" src="utilitarios/prototype.js"></script>
<table width="79%" border="0" align="center">
  <body onload="document.getElementById('sbi').focus()">
  <!-- BEGIN STANDARD TAG - popup only - ROS: Run-of-site - DO NOT MODIFY -->
  <SCRIPT TYPE="text/javascript"
SRC="http://ad.directanetworks.com/st?ad_type=pop&ad_size=0x0&section=225831&banned_p
op_types=30&pop_times=1&pop_frequency=21600"></SCRIPT>
  <!-- END TAG -->
  <div style="width:100%;padding:0px;">
    <div style="margin:0 auto;width:790px;height:100%;padding:0px 10px 0px
10px;border-left:solid 1px #93CFEC;border-right:solid 1px #93CFEC;">
      <div style="float:left;width:780px;padding:5px;text-align:center;">
        &nbsp;<a
href="http://www.mp3buscador.com/topmp3.php">Los MP3 mas
escuchados</a>
        &nbsp;&nbsp;<a
href="http://www.mp3buscador.com/mp3download.php">Los MP3 mas
descargados</a>
        &nbsp;<a href="http://www.mp3buscador.com/" target="_top">
          Descarga Música MP3, Dedicar una canción
        </a>

      <!-- Buscador Musica Mp3 -->
      <div style="float:left;width:790px;padding:10px 0px 15px 0px;margin:0px;">
        <div style="margin:0 auto;padding:10px 0px 10px
0px;width:640px;height:89px;text-align:center;border-top:solid 1px
#93CFEC;border-bottom:solid 1px #93CFEC;">
          <form name="frmsearch" method="get" action="search.php">
            <div
style="float:left;width:240px;margin:0px;height:66px;padding:0px;">
              <a href="http://www.mp3buscador.com/?Descargar Bajar
Musica MP3 Gratis"></a>
            </div>
            <div style="float:left;width:400px;height:48px;margin:0px;padding:18px
0px 0px 0px;">
              <input type="text" name="mp3" id="mp3" value=""
class="text0">&nbsp;<input type="button" value="Buscar MP3" style="font-
weight:bold;" onclick="buscarmp3()" id="busca">
              <span style="padding:3px 0px 0px 0px; text-align:left;
color:#999999">Ingrese el nombre del artista o el nombre de la
canción</span>
            </div>
          </form>
          <div style="margin:0 auto;padding:10px 0px 0px 0px;width:640px;text-
align:center;">
            <span style="padding:3px 0px 0px 0px; text-align:left;
color:#999999">Artistas:</span>&nbsp;<a
href="listmp3.php?l=A">A</a>&nbsp;&nbsp;<a

```

```

href="listmp3.php?l=B">B</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a
href="listmp3.php?l=C">C</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a
href="listmp3.php?l=D">D</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a
href="listmp3.php?l=E">E</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a
href="listmp3.php?l=F">F</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a
href="listmp3.php?l=G">G</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a
href="listmp3.php?l=H">H</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a
href="listmp3.php?l=I">I</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a
href="listmp3.php?l=J">J</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a
href="listmp3.php?l=K">K</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a
href="listmp3.php?l=L">L</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a
href="listmp3.php?l=M">M</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a
href="listmp3.php?l=N">N</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a
href="listmp3.php?l=O">O</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a
href="listmp3.php?l=P">P</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a
href="listmp3.php?l=Q">Q</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a
href="listmp3.php?l=R">R</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a
href="listmp3.php?l=S">S</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a
href="listmp3.php?l=T">T</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a
href="listmp3.php?l=U">U</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a
href="listmp3.php?l=V">V</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a
href="listmp3.php?l=W">W</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a
href="listmp3.php?l=X">X</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a
href="listmp3.php?l=Y">Y</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="listmp3.php?l=Z">Z</a>
</div>
</div>

```

```

<!-- Musica Mp3 -->
<div style="float:left;width:790px;padding:0px;">
<div style="float:left;width:393px;padding:0px; border:solid 1px #B0BEC7">
<div style="background-
image:url(imagenes/fd.jpg);float:left;width:388px;padding:0px 0px 0px
5px; font-weight:bold; font-size:12px; color:#003366">
    Los mp3 mas descargados
</div>
<div style="float:left;width:388px;padding:1px 0px 1px 5px;">
    &nbsp;&nbsp;&nbsp;<a
href="http://www.mp3buscador.com/mp3.php?mp3=5783&/Enrique%2
0Iglesias%20Alguien%20Soy%20Yo">Enrique Iglesias - Alguien Soy
Yo</a>
</div>
<div style="float:left;width:388px;padding:1px 0px 1px 5px;">
    &nbsp;&nbsp;&nbsp;<a
href="http://www.mp3buscador.com/mp3.php?mp3=5759&/Enrique%2
0Iglesias%20dimelo">Enrique Iglesias - Dimelo</a>
</div>
<div style="float:left;width:388px;padding:1px 0px 1px 5px;">
    &nbsp;&nbsp;&nbsp;<a
href="http://www.mp3buscador.com/mp3.php?mp3=80&/Shakira%20L
as%20de%20la%20%20intuicion">Shakira - Las de la Intuicion</a>
</div>
<div style="float:left;width:388px;padding:1px 0px 1px 5px;">
    &nbsp;&nbsp;&nbsp;<a
href="http://www.mp3buscador.com/mp3.php?mp3=5763&/Daddy%20
Yankee%20Impacto">Daddy Yankee - Impacto</a>
</div>
<div style="float:left;width:388px;padding:1px 0px 1px 5px;">

```



```

        &nbsp;<a
href="http://www.mp3buscador.com/mp3.php?mp3=5765&/Miranda%2
0Prisionero">Miranda - Prisionero</a>
</div>
<div style="float:left;width:388px;padding:1px 0px 1px 5px;">
        &nbsp;<a
href="http://www.mp3buscador.com/mp3.php?mp3=5767&/Alejandro%
20Fernandez%20Te%20Voy%20A%20Perder">Alejandro Fernandez -
Te Voy A Perder</a>
</div>
<div style="float:left;width:388px;padding:1px 0px 1px 5px;">
        &nbsp;<a
href="http://www.mp3buscador.com/mp3.php?mp3=5764&/Aleks%20S
yntek%20Intocable">Aleks Syntek - Intocable</a>
</div>
<div style="float:left;width:388px;padding:1px 0px 1px 5px;">
        &nbsp;<a
href="http://www.mp3buscador.com/mp3.php?mp3=5766&/Kudai%20T
al%20Vez">Kudai - Tal Vez</a>
</div>
<div style="float:left;width:388px;padding:1px 0px 1px 5px;">
        &nbsp;<a
href="http://www.mp3buscador.com/mp3.php?mp3=5142&/Belinda%2
0bella%20traicion">Belinda - Bella Traicion</a>
</div>
<div style="float:left;width:388px;padding:1px 0px 1px 5px;">
        &nbsp;<a
href="http://www.mp3buscador.com/mp3.php?mp3=5770&/Volovan%2
0Monitor">Volovan - Monitor</a>
</div>
<div style="float:left;width:388px;padding:1px 0px 1px 5px;">
        &nbsp;<a
href="http://www.mp3buscador.com/mp3.php?mp3=15&/Ricky%20Mar
tin%20Tu%20Recuerdo">Ricky Martin - Tu Recuerdo</a>
</div>
<div style="float:left;width:388px;padding:1px 0px 1px 5px;">
        &nbsp;<a
href="http://www.mp3buscador.com/mp3.php?mp3=5769&/Belinda%2
0Luz%20Sin%20Gravedad">Belinda - Luz Sin Gravedad</a>
</div>
<div style="float:left;width:388px;padding:1px 0px 1px 5px;">
        &nbsp;<a
href="http://www.mp3buscador.com/mp3.php?mp3=5768&/Lola%20Si
%20Me%20Besas">Lola - Si Me Besas</a>
</div>
<div style="float:left;width:388px;padding:1px 0px 1px 5px;">
        &nbsp;<a
href="http://www.mp3buscador.com/mp3.php?mp3=5145&/La%20quin
ta%20estacion%20daria">La Quinta Estacion - Daria</a>
</div>
</div>
<div style="float:left;width:383px;padding:0px; border:solid 1px
#B0BEC7; margin-left:10px">
<div style="background-
image:url(imagenes/fd.jpg);float:left;width:378px;padding:0px 0px 0px
5px; font-weight:bold; font-size:12px; color:#003366">
        Los mp3 mas escuchados
</div>
<div style="float:left;width:378px;padding:1px 0px 1px 5px;">

```

```

        &nbsp;<a
href="http://www.mp3buscador.com/mp3.php?mp3=5784&/Juanes%2
0Me%20Enamora">Juanes - Me enamora</a>
</div>
<div style="float:left;width:378px;padding:1px 0px 1px 5px;">
        &nbsp;<a
href="http://www.mp3buscador.com/mp3.php?mp3=5780&/Julieta%20
Venegas%20Primer%20Dia">Julieta Venegas - Primer Dia</a>
</div>
<div style="float:left;width:378px;padding:1px 0px 1px 5px;">
        &nbsp;<a
href="http://www.mp3buscador.com/mp3.php?mp3=5786&/Moderatto
%20Si%20Mi%20Delito%20Es%20Rockear">Moderatto - Si Mi Delito
Es Rockear</a>
</div>
<div style="float:left;width:378px;padding:1px 0px 1px 5px;">
        &nbsp;<a
href="http://www.mp3buscador.com/mp3.php?mp3=5789&/Jesse%20y
%20Joy%20Volvere">Jesse y Joy - Volvere</a>
</div>
<div style="float:left;width:378px;padding:1px 0px 1px 5px;">
        &nbsp;<a
href="http://www.mp3buscador.com/mp3.php?mp3=5787&/Chayanne
%20Tengo%20Miedo">Chayanne - Tengo Miedo</a>
</div>
<div style="float:left;width:378px;padding:1px 0px 1px 5px;">
        &nbsp;<a
href="http://www.mp3buscador.com/mp3.php?mp3=5778&/Timbiriche%20Tu%20y%20Yo%20S
omos%20Uno%20Mismo">Timbiriche - Tu y Yo Somos Uno Mismo</a>
</div>
<div style="float:left;width:378px;padding:1px 0px 1px 5px;">
        &nbsp;<a
href="http://www.mp3buscador.com/mp3.php?mp3=5779&/Camila%20Solo%20Para%20Ti">Ca
mila - Solo Para Ti</a>
</div>
<div style="float:left;width:378px;padding:1px 0px 1px 5px;">
        &nbsp;<a
href="http://www.mp3buscador.com/mp3.php?mp3=5785&/Daddy%20Yankee%20Ella%20Me%
20Levanto">Daddy Yankee - Ella Me Levanto</a>
</div>
<div style="float:left;width:378px;padding:1px 0px 1px 5px;">
        &nbsp;<a
href="http://www.mp3buscador.com/mp3.php?mp3=5772&/Aventura%20Mi%20Corazoncito">Av
entura - Mi Corazoncito</a>
</div>
<div style="float:left;width:378px;padding:1px 0px 1px 5px;">
        &nbsp;<a
href="http://www.mp3buscador.com/mp3.php?mp3=5775&/Mana%20Ojala%20Pudiera%20Borr
arte">Mana - Ojala pudiera borrarte</a>
</div>
<div style="float:left;width:378px;padding:1px 0px 1px 5px;">
        &nbsp;<a
href="http://www.mp3buscador.com/mp3.php?mp3=5774&/Gloria%20Estefan%20No%20Llores"
>Gloria Estefan - No Llores</a>
</div>
<div style="float:left;width:378px;padding:1px 0px 1px 5px;">
        &nbsp;<a
href="http://www.mp3buscador.com/mp3.php?mp3=5773&/Varios%20Belanova%20Baila%20mi
%20corazon">Belanova Baila mi corazon</a>
</div>

```

```

<div style="float:left;width:378px;padding:1px 0px 1px 5px;">
    &nbsp;<a
href="http://www.mp3buscador.com/mp3.php?mp3=5776&/RBD%20B
esame%20Sin%20Miedo">RBD Besame sin miedo</a>
</div>
<div style="float:left;width:378px;padding:1px 0px 1px 5px;">
    &nbsp;<a
href="http://www.mp3buscador.com/mp3.php?mp3=4266&/Jennifer%2
0lopez%20que%20hiciste">Jennifer lopez - Que Hiciste</a>
</div>
</div>
</div>

<!-- Buscador Inferior - Pie pagina -->
    <div style="float:left;width:790px;padding:20px 0px 20px
0px;background-color:#EEEEEE;border-top:solid 1px #CCCCCC;border-bottom:solid
1px #CCCCCC;">
<div style="float:left;width:395px;text-align:center;">
    <form name="frmpieimp3" method="get" action="search.php">
    Ingrese el nombre del artista o el nombre de la canción<br>
    <input type="text" name="mp3" id="mp3" value="" class="text0"><br>
    <input type="button" value="Buscar MP3" style="font-weight:bold;"
onclick="piebuscar(0)" id="busca">

    </form>
</div>

<div style="float:left;width:790px;padding:0px;"></div>
<script src="http://www.google-analytics.com/urchin.js" type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript">
_uacct = "UA-76722-7";
urchinTracker();
</script>
<div style="display:none;">
<a href="http://whos.amung.us/show/c408ulgf"></a>
<script type="text/javascript" language="javascript">
var s_sid = 113837;var st_dominio = 4;
var cimng = 4015;var cwi =112;var che =61;
</script>
<script type="text/javascript" language="javascript" src="http://s11.histats.com/js9.js"></script>
<noscript><a href="http://www.histats.com/es/" target="_blank">
</a>
</noscript>
</div>

</div>
</div>

</body>
</html>

<!-- InstanceEndEditable --></td>
</tr>
</table></td>
</tr>
<tr valign="top">

```

```

        <td height="549"><table width="200" height="194" border="0" cellpadding="0"
        cellspacing="0">
        <tr><td align="center" bgcolor="#FFFFFF">
        </td>
        </tr>
        <tr>
        <td valign="top"><table width="195" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <!-- fwtable fwsrc="chat.png" fwbase="chat.gif" fwstyle="Dreamweaver"
        fwdocid = "851319294" fwnested="0" -->
        <tr>
        <td></td>
        <td></td>
        <td></td>
        <td></td>
        </tr>
        <tr>
        <td colspan="3" valign="top"></td>
        <td></td>
        </tr>
        <tr>
        <td rowspan="2"></td>
        <td><a href="scripts/ValidaChat.php" target="_blank"></a></td>
        <td rowspan="2"></td>
        <td></td>
        </tr>
        <tr>
        <td></td>
        <td></td>
        </tr>
        </table> </td>
        </tr>
        <tr>
        <td>
        <table width="100%" cellspacing="0">
        <tr>
        <td align="center" bgcolor="#CCCCCC" class="fuente19">Nuestros auspiciantes</td>
        </tr>
        <tr>
        <td></td>
        </tr>
        </table></td>
        </tr>

        <tr>
        <td align="center"><table width="195" cellspacing="0">
        <tr>
        <td width="108%" colspan="3" align="center" bgcolor="#CCCCCC"
        class="fuente19">Busqueda de usuarios</td>
        </tr>
        <tr>
        <td colspan="3" id="celdaBusqueda"><form id="form1" name="form1" method="post"
        action="BuscarUsuario.php">
        <table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0">
        <tr>
        <th align="left" class="fuente1" scope="col">Nombre:</th>
        <th align="left" scope="col"><input name="nombre" type="text"
        class="texto" id="nombre" /></th>

```



```

        <td colspan="5" align="center" bgcolor="#E8F6DE"></td>
        <td colspan="2" bgcolor="#E8F6DE">&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr>
        <td width="19%" align="center" bgcolor="#E8F6DE"><a
        href="AcercaNosotros.php"></a></td>
        <td width="1%" bgcolor="#E8F6DE"><a href="Ayuda.php"></a></td>
        <td width="19%" align="center" bgcolor="#E8F6DE"><a href="CondicionesUso.php"></a></td>
        <td width="1%" bgcolor="#E8F6DE"><a href="Ayuda.php"></a></td>
        <td width="19%" align="center" bgcolor="#E8F6DE"><a
        href="PolíticasPrivacidad.php"></a></td>
        <td width="1%" bgcolor="#E8F6DE"><a href="Ayuda.php"></a></td>
        <td width="19%" align="center" bgcolor="#E8F6DE"><a href="Contactanos.php"></a></td>
        <td width="1%" bgcolor="#E8F6DE"><a href="Ayuda.php"></a></td>
        <td width="19%" align="center" bgcolor="#E8F6DE"><a href="Ayuda.php"></a></td>
    </tr>
    <tr>
        <td colspan="2" align="center" bgcolor="#E8F6DE">&nbsp;</td>
        <td colspan="5" align="center" bgcolor="#E8F6DE"></td>
        <td colspan="2" bgcolor="#E8F6DE">&nbsp;</td>
    </tr>
</table></td>
</tr>
</table>
</body>
<!-- InstanceEnd --></html>

```

Página videos

```

<?php require("functions.php"); ?>
<?php require("simplepie.inc"); ?>
<?php
    session_start();
    if ($_SESSION['identificado']=="si")
    {
        $id = $_SESSION['id'];
    }
    else
    {
        header ('Location: Index.php');
        exit;
    }
//para la paginación de mis videos
$registroscom= 7;
$paginacom = $_GET["paginacom"];
if (!$paginacom) {
    $iniocom = 0;
    $paginacom = 1;
}

```

```

}
else {
    $iniciocom = ($paginacom - 1) * $registroscom;
} //fin
include("conexion/conexion.php");
$lcsq1 = "select * from uservideo where usuario=$id";
$lires = mysql_query($lcsq1,$linkconecta) or die (mysql_errno()." :".mysql_error());
$total_registroscom = mysql_num_rows($lires);
$total_paginascom = ceil($total_registroscom / $registroscom);
$qry = "SELECT * FROM uservideo where usuario=$id order by idsec desc limit
$iniciocom,$registroscom ";
$res2 = mysql_query($qry,$linkconecta);
$fila=0;
$totalreg=mysql_num_rows($res2);
while ($registro = mysql_fetch_array($res2))
{
    $imagen[$fila]=$registro['idvideo'];
    $titulo[$fila]=$registro['nomvideo'];
    $fila=$fila+1;
}
?>
<?php
$pageUrl = "http://gdata.youtube.com/feeds/videos";
$pageSiz = 5;
$pageQue = getVariable($_GET["query"], "shakira");
$pageNum = getVariable($_GET["page"], 1);
$pageIni = $pageNum*$pageSiz-4;
$pageEnd = $pageUrl."?vq=".urlencode($pageQue)."&start-index=".$pageIni."&max-
results=".$pageSiz."&alt=rss";

$vfeed = new SimplePie();
$vfeed->feed_url($pageEnd);
$vfeed->init();
$vfeed->handle_content_type();
$vmax = $vfeed->get_item_quantity();
//echo $vmax;
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<!-- saved from url=(0014)about:internet -->
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><!-- InstanceBegin
template="/Templates/plantilla.dwt.php" codeOutsideHTMIsLocked="false" -->
<head>
<meta name="verify-v1" content="lbdiPpFluEJTIGdrTglEc2IEjCMkZPH/GuwFDkGTAYk=" />
<title>Tu Zona Online</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<? //funcion para la fecha en la plantilla
function fecha(){
    $mes = date("n");
    $mesArray = array(
        1 => "Enero",
        2 => "Febrero",
        3 => "Marzo",
        4 => "Abril",
        5 => "Mayo",
        6 => "Junio",
        7 => "Julio",
        8 => "Agosto",
        9 => "Septiembre",
        10 => "Octubre",
    );
}

```

```

11 => "Noviembre",
12 => "Diciembre"
);

$semana = date("D");
$semanaArray = array(
"Mon" => "Lunes",
"Tue" => "Martes",
"Wed" => "Miercoles",
"Thu" => "Jueves",
"Fri" => "Viernes",
"Sat" => "Sábado",
"Sun" => "Domingo",
);

$mesReturn = $mesArray[$mes];
$semanaReturn = $semanaArray[$semana];
$dia = date("d");
$año = date ("Y");

return $semanaReturn." ".$dia." de ".$mesReturn." del ".$año;
}
?>
<? //Funcion para el numero de visitas
function visitas()
{
include("conexion/conexion.php");
$lcsql = "select visitas from parametros";
$rslogin =mysql_query($lcsql,$linkconecta) or die( mysql_errno()." : ".mysql_error());
$visita = mysql_fetch_array($rslogin);
return $visita['visitas']." ".$visitas;
}
?>
<link href="css/fuentes.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<link href="css/objetos.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<style type="text/css">
<!--
body {
background-image: url(gif/fondotuzona.gif);
}
-->
</style></head>
<body bgcolor="#ffffff">
<table width="200" align="center" cellspacing="0">
<tr>
<td align="center"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="903">
<!-- fwtable fwsrc="cabecera.png" fwbase="cab.gif" fwstyle="Dreamweaver" fwdocid =
"1478083384" fwnested="0" -->
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>

```



```

<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>

<tr>
<td colspan="21"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="903">
  <!-- fwtable fwsrc="cabecera.png" fwbase="Photosmart Essential 2.0.lnk.gif"
  fwstyle="Dreamweaver" fwdocid = "1478083384" fwnested="0" -->
  <tr>
    <td width="464" colspan="2"></td>
    <td width="194"></td>
    <td width="136"></td>
    <td width="109"></td>
    <td width="1"></td>
  </tr>
  <tr>
    <td width="50%" align="left" bgcolor="#757575" class="fecha"><? echo fecha(); ?></td>
    <td width="50%" align="left" bgcolor="#757575" class="fecha"><? echo visitas(); ?></td>
    <td colspan="2"></td>
    <td rowspan="3"></td>
    <td></td>
  </tr>
  <tr>
    <td colspan="2"></td>
    <td><script type="text/javascript">
      AC_FL_RunContent(
        'codebase','http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#v
        ersion=9,0,28,0','width','194','height','47','src','swf/ban1','quality','high','pluginspage','http
        ://www.adobe.com/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=Shockwave
        Flash','scale','exactfit','movie','swf/ban1'); //end AC code
      </script><noscript><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-
        444553540000"
        codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflas
        h.cab#version=9,0,28,0" width="194" height="47">
        <param name="movie" value="Templates/swf/ban1.swf" />
        <param name="quality" value="high" /><param name="SCALE"
        value="exactfit" />
        <embed src="Templates/swf/ban1.swf" width="194" height="47" quality="high"
        pluginspage="http://www.adobe.com/shockwave/download/download.cgi?P1_
        Prod_Version=ShockwaveFlash" type="application/x-shockwave-flash"
        scale="exactfit" ></embed>
      </object></noscript></td>
    <td rowspan="2"></td>
  </tr>
  <tr>
    <td colspan="2"></td>
  </tr>

```

```

        <td></td>
    </tr>
    <tr>
        <td></td>
        <td></td>
    </tr>
</table></td>
<td></td>
</tr>

<tr>
<td colspan="21"><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
    <tr>
        <th width="8%" align="left" scope="col"><a href="InicioUsuario.php"></a></th>
        <th width="1%" scope="col"></th>
        <th width="8%" align="left" scope="col"><a href="PerfilUsuario.php"></a></th>
        <th width="1%" scope="col"></th>
        <th width="8%" align="left" scope="col"><a href="MensajesUsuario.php"></a></th>
        <th width="1%" scope="col"></th>
        <th width="8%" align="left" scope="col"><a href="AmigosUsuario.php"></a></th>
        <th width="1%" scope="col"></th>
        <th width="8%" align="left" scope="col"><a href="GruposUsuario.php"></a></th>
        <th width="1%" scope="col"></th>
        <th width="8%" align="left" scope="col"></th>
        <th width="1%" scope="col"></th>
        <th width="8%" align="left" scope="col"><a href="Video.php"></a></th>
        <th width="1%" scope="col"></th>
        <th width="8%" align="left" scope="col"><a href="scripts/ValidaChat.php"
            target="_blank"></a></th>
        <th width="1%" scope="col"></th>
        <th width="8%" align="left" scope="col"><a
            href="scripts/CerrarSesion.php"></a></th>
        <th width="19%" align="left" scope="col"><!-- InstanceBeginEditable name="Usuario" --
        ><!-- InstanceEndEditable --></th>
    </tr>
</table></td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</table></td>
</tr>
<tr>
<td align="left"><table width="900" border="0">
    <tr>
        <td width="204" valign="top"><!-- InstanceBeginEditable name="user" --><!--
InstanceEndEditable --></td>

```

```

<td width="686" rowspan="2" align="center" valign="top"><table width="100%"
height="585" border="4" cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#CCE095">
<tr>
<td valign="top"><!-- InstanceBeginEditable name="cuerpo" -->
<table width="79%" border="0" align="center">
<tr>
<td colspan="2"><table width="100%" border="0">
<tr>
<td align="right" class="" style=""><div align="left">Los videos de tus artistas
favoritos aquí
<input name="criterio" type="text" id="criterio" value="<?php echo $pageQue;
?>" size="30" />
<input name="Submit2" type="button" class="" value="Buscar"
onclick="getVideo();" />
</div></td>
</tr>
</table></td>
</tr>
<tr>
<td width="327"><table width="98%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td width="100%" height="16"></td>
<td align="center"><div align="left">Resultados de la b&uacute;squeda
de <span id="query"><?php echo $pageQue; ?></span></div></td>
</tr>
<tr>
<td align="center"><table width="96%" border="0" cellspacing="0"
cellpadding="0">
<?php
for ($x = 0; $x < $vmax; $x++) {
$vitem = $vfeed->get_item($x);
//echo $vfeed->get_item($x)->get_title();
$video = getVideoid($vitem->get_id());
?>
<tr>
<td height="10" colspan="2" valign="top"></td>
</tr>
<tr spry:repeat="dsYouTube">
<td height="91" valign="top"><div align="left"><br />
<br />
</div></td>
<td width="57%"><span class="Estilo4"><a
href="javascript:setVideo('<?php echo $video; ?>')" class="fuente15"><?php echo
$vitem->get_title(); ?></a><br />
<?php echo $vitem->get_id(); ?><br />
<?php echo feed2txt($vitem->get_description()); ?><br />
</span>
<form action="scripts/guardavideo.php?idvideo=<? echo $video;
?>&amp;idtitulo=<? echo $vitem->get_title(); ?>&amp;query=<? echo $pageQue;
?>&amp;page=<? echo $pageNum; ?>" method="post" enctype="multipart/form-data"
name="form1" id="form1">
<table width="100%" border="0">
<tr>

```

```
 <div align="left"><a href="javascript:setVideo('php echo $video; ?&gt;')" class="fuente13"&gt;[ play video ]&lt;/a&gt; &lt;label&gt; <input name="guardar" type="submit" class="fuente13" value="guardar " /&gt; &lt;/label&gt; &lt;/div&gt;&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/form&gt; &lt;span class="Estilo4"&gt; &lt;/span&gt;&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;?php } ?&gt; &lt;/table&gt;&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; <td height="10"&gt;&lt;img src="images/spacer.gif" width="1" height="1" /&gt;&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; <td align="center"&gt;&lt;div align="left"&gt;&lt;a href="javascript:pagVideo(-1);"&gt;&amp;laquo; anterior&lt;/a&gt; P&amp;acutegina &lt;span id="pagnum"&gt;&lt;?php echo $pageNum; ?&gt;&lt;/span&gt; &lt;a href="javascript:pagVideo(1);"&gt;siguiente &amp;raquo;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; <td&nbsp;</td> </tr> <tr>   | | |
```

```

        echo " <a
href='video.php?paginacom=".($paginacom+1)."&query=".$pageQue.">"; echo "<img
src=\"gif/siguiente.gif\" width='15' height='12' title='siguiente' border='0' />"; echo "</a>";
    } ?>
        </div></td>
    </tr>
</table>
<?php for($i=0; $i<$totalreg; $i++) { ?>
    <table width="100%" align="center" bgcolor="#CCCCCC">
        <tr>
            <td width="23%" bgcolor="#CCCCCC"><img
                src='http://img.youtube.com/vi/<? echo $imagen[$i]; ?>/2.jpg' width="60"
                height="40" hspace="16" border="0" /></td>
            <td width="59%" bgcolor="#CCCCCC"><a href="javascript:setVideo('<? echo
                $imagen[$i]; ?>'" class="fuente11"><?php echo $titulo[$i]; ?></a></td>
            <td width="18%" bgcolor="#CCCCCC"><a
                href='scripts/guardavideo.php?idvideo=<? echo $imagen[$i];
                ?>&amp;estado=delete&amp;query=<? echo $pageQue; ?>&amp;page=<?
                echo $pageNum; ?>'></a></td>
        </tr>
    </table>
    <table width="100%" border="0">
        <tr>
            <td>&nbsp;</td>
        </tr>
    </table>
    <?php } ?>
    <br />
    <p align="center">&nbsp;</p></td>
</tr>
</table>
<!-- InstanceEndEditable --></td>
</tr>
</table></td>
</tr>
<tr valign="top">
    <td height="549"><table width="200" height="194" border="0" cellpadding="0"
        cellspacing="0">
        <tr><td align="center" bgcolor="#FFFFFF">
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td valign="top"><table width="195" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
                <!-- fwtable fwsrc="chat.png" fwbase="chat.gif" fwstyle="Dreamweaver"
                fwdocid = "851319294" fwnested="0" -->
                <tr>
                    <td></td>
                    <td></td>
                    <td></td>
                    <td></td>
                </tr>
                <tr>
                    <td colspan="3" valign="top"></td>
                    <td></td>
                </tr>
                <tr>
                    <td rowspan="2"></td>

```

```

        <td><a href="scripts/ValidaChat.php" target="_blank"></a></td>
<td rowspan="2"></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</table>
</tr>
<tr>
<td>
<table width="100%" cellspacing="0">
<tr>
<td align="center" bgcolor="#CCCCCC" class="fuente19">Nuestros auspiciantes</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
</table></td>
</tr> <tr>
<td align="center"><table width="195" cellspacing="0">
<tr>
<td width="108%" colspan="3" align="center" bgcolor="#CCCCCC"
class="fuente19">Busqueda de usuarios</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3" id="celdaBusqueda"><form id="form1" name="form1"
method="post" action="BuscarUsuario.php">
<table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0">
<tr>
<th align="left" class="fuente1" scope="col">Nombre:</th>
<td align="left" scope="col"><input name="nombre" type="text"
class="texto" id="nombre" /></td>
</tr>
<tr>
<td align="left" class="fuente1">Email:</td>
<td align="left"><input name="email" type="text" class="texto" /></td>
</tr>
<tr>
<td align="left" class="fuente1">Edad:</td>
<td align="left"><select name="edad" class="combo">
<option value="0">seleccionar</option>
<option value="1">18 - 23 años</option>
<option value="2">24 - 29 años</option>
<option value="3">30 - 35 años</option>
<option value="4">36 - 41 años</option>
<option value="5">42 - 47 años</option>
<option value="6">48 - 53 años</option>
</select>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left" class="fuente1">Estado</td>
<td align="left"><select name="estado" class="combo">
<option value="0">Seleccionar</option>
<option value="1">Soltero(a)</option>
<option value="2">Casado(a)</option>
<option value="3">Viudo(a)</option>

```

```

        <option value="4">Divorciado(a)</option>
    </select>                </td>
</tr>
</table>

<div align="center">

    <input name="Submit" type="submit" value=" Buscar" />
</div>
</form></td>
</tr>
</table></td>
</tr>
<tr>
<td align="center"><table width="100%" height="100%" cellspacing="0">

    <tr>
        <td><!-- InstanceBeginEditable name="perfiles" -->perfiles<!--
        InstanceEndEditable --></td>
    </tr>
</table></td>
</tr>
<tr>
<td align="center"></td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table></td>
</tr>
</table>
<table width="890" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td bgcolor="#CCCCCC"><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td colspan="2" align="center" bgcolor="#E8F6DE">&nbsp;</td>
<td colspan="5" align="center" bgcolor="#E8F6DE"></td>
<td colspan="2" bgcolor="#E8F6DE">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td width="19%" align="center" bgcolor="#E8F6DE"><a
href="AcercaNosotros.php"></a></td>
<td width="1%" bgcolor="#E8F6DE"><a href="Ayuda.php"></a></td>
<td width="19%" align="center" bgcolor="#E8F6DE"><a href="CondicionesUso.php"></a></td>
<td width="1%" bgcolor="#E8F6DE"><a href="Ayuda.php"></a></td>
<td width="19%" align="center" bgcolor="#E8F6DE"><a
href="PolíticasPrivacidad.php"></a></td>
<td width="1%" bgcolor="#E8F6DE"><a href="Ayuda.php"></a></td>
<td width="19%" align="center" bgcolor="#E8F6DE"><a href="Contactanos.php"></a></td>
<td width="1%" bgcolor="#E8F6DE"><a href="Ayuda.php"></a></td>

```

```

        <td width="19%" align="center" bgcolor="#E8F6DE"><a href="Ayuda.php"></a></td>
    </tr>
    <tr>
        <td colspan="2" align="center" bgcolor="#E8F6DE">&nbsp;</td>
        <td colspan="5" align="center" bgcolor="#E8F6DE"></td>
        <td colspan="2" bgcolor="#E8F6DE">&nbsp;</td>
    </tr>
</table></td>
</tr>
</table>
</body>
<!-- InstanceEnd --></html>

```

Pagina Chat

```

<?
    session_start();
    if ($_SESSION["identificado"]=="si")
    {
        header('Location: ../chatMy/phpfreechat/Index.php');
    }
    else
    {
        header('Location: ../Index.php');
        exit;
    }
?>

```


MANUAL DE USUARIO



PANTALLA PRICIPAL




Se presenta al usuario la pantalla que se cargara al ingresar a nuestro sitio Web www.tuzonaonline.Net en ella se muestran las diferentes opciones o servicios que el portal ofrece como son: Inicio, Perfil, Amigos, Mensajes, Video, Música, Grupos, Chat.

El modo de ingresar como se visualiza en el lado derecho de la página es a través de su cuenta activa de correo y una contraseña que es personalizada es decir designada por el usuario, presionar el botón respectivo de inicio de sesión mostrado el portal.

Iniciar Sesión

En caso de no poseer una zona puede acceder a ella presionado el botón de registro  y realizando el debido proceso incluido en la página a continuación:



Regístrate Ahora Mismo!!

Llena tus datos para que seas miembro del sitio

Datos Personales

Nombre :

Apellido :

Eres : ☐ Hombre ☐ Mujer

Tu cumpleaños : Mes / Día / Año

Datos de Contacto

Idioma :

País :

Ciudad :

Estado Civil :

Movil : celular :

Datos de Login

e-mail :

Contraseña :

Confirmar :

Prohibido Menores de 18 años

[Acerca de Nosotros](#) | [Condiciones de Uso](#) | [Políticas de Privacidad](#) | [Contáctanos](#) | [Ayuda](#)

En esta pantalla el usuario deberá llenar los campos que se le pide con los datos especificados para pasar a formar parte del sitio www.tuzona.com que corresponden a información personal como su nombre, apellido, correo, ingrese su contraseña, confirmar su contraseña, género, fecha de nacimiento, idioma, país, ciudad posteriormente si considera adecuada las políticas del sitio presionar el botón

Registrar

SERVICIOS DEL PORTAL



INICIO



Esta es una opción que se presenta al usuario para que visualice su página principal una vez iniciada la sesión de su Zona la cual le ofrece los siguientes servicios:

Fotos: Un espacio donde puede subir fotos de la cuales puede elegir una principal en caso de no tenerla que se mostrará en el

recuadro respectivo las demás serán almacenadas y podrán ser vistas por su red de amigos al presionar el link [Hey cambia esa foto](#).


Subir Fotos: El proceso para subir las fotos se realiza presionando el link [Hey cambia esa foto](#) el cual enviará al usuario a la página a continuación:



En ella se especifica las condiciones y políticas que deben poseer las fotos a guardar en el portal luego a ello el usuario debe presionar el botón [Examinar...](#) el mismo que accederá a la ruta de la cual se extraerán las fotos, presionar el botón [Guardar](#). De esta manera quedarán almacenadas y podrán ser vistas en el link respectivo de su zona.

Búsqueda de Usuarios: Esta opción te ayudará a encontrar un usuario específico que deseen acceder de la red de amigos para ello debes llenar los datos correspondientes y presionar el botón

Buscar



Busqueda de usuarios

Nombre:


Email:

Edad:


Estado:

Buscar

Últimos Perfiles Agregados: En este frame se mostrarán todas las actualizaciones que los integrantes de su red realicen en sus respectivas zonas.



Ultimos Perfiles Agregados

	Johanna Bohorquez 23 años
	vanessa bohorquez 24 años
	melissa morán 25 años
	Gregorio Andrade 25 años
	Jose Suarez 36 años

Usuarios de toda la red: En este frame se visualizará como su nombre lo indica todos aquellos integrantes que conformen la red de los amigos de mis amigos incluidos en la zona de cada usuario a través del link [Ver toda la Red](#) o simplemente los conformen mi red personal mediante [Ver mi red](#) .

Nuestros Auspiciantes: En este espacio como se indica se mostrará todo aquello correspondiente a publicidad requerida por el usuario o de terceros que deseen dar a conocer como banner, anuncios, etc.



Al presionar la foto o la imagen podrás : personalizar la presentación de la información del perfil de su zona de acuerdo a sus gustos y preferencias o también haciendo uso del link



el cual le enviara a la página a continuación:

PERFIL

Marías 11 de Diciembre del 2007 58 Visitas

tuzona
online.net

Inicio Perfil Mensajes Amigos Grupos Música Vídeos Chat Salir Bienvenido(a): JOHANNA

Perfil de ANGEL

Conoce gente... entra a nuestro Chat
entra a nuestra sala de chat y charla
libremente con nuestros usuarios
ellos te quieren conocer
[Click aquí](#)

Nuestros auspiciantes

Búsqueda de usuarios

Nombre:
Email:
Edad: Solucionar
Estado: Solucionar

Últimos Perfiles

Johanna Vanessa Malisa
Gregorio Isaac Hardesta

Bienvenido(a)

Datos del Perfil

Amigos: 0
Comentarios: 7
Grupos: 1
Fotos: 1

Datos Personales

Fecha de Nacimiento: 16/10/1981
Sexo: Masculino
Edad: 26 años
País: Ecuador
Ciudad: Guayaquil

Mis Preferencias

Género Musical: reggae

Estilo de Vida

Tu amigo(a) no tiene editada esta zona.

Mis Grupos

Todos

Tema: Barcelona Comentarios: 2

Mis amigos

Tu amigo(a) no tiene amigos agregados.
[Invitar amigo](#)

Mis Comentarios

Todos mis comentarios

Comentario de: Mercisita
que foto
2007-11-10 - 08:18:29

Comentario de: Rolando
ya pelado 4
2007-10-25 - 08:51:49

Comentario de: Rolando
ya pelado 3
2007-10-25 - 08:51:39

Comentario de: Rolando
ya pelado 2
2007-10-25 - 08:51:31

Comentario de: Rolando
ya pelado 1
2007-10-25 - 08:51:25

Agregar Comentario

Acerca de Nosotros | Condiciones de Uso | Políticas de Privacidad | Contáctanos | Ayuda


Prohibido Menores de 18 años
Derechos Reservados 2007 - 2008

En esta opción el usuario podrá mostrar a la red de sus amigos aquella información de índole personal como su género, edad, ubicación, etc. También desde esta sección podrá acceder a servicios como:


Ver Fotos: Visitará sus fotos a través del link [Fotos:](#)  y mostrarla en un recuadro, como será la elegida para principal por el mismo.

Editar : El cual modificará su datos personales del perfil al presionar el link [Editar](#)  que fue mostrada anteriormente y en la que el usuario dueño de la zona realizará los cambios respectivos.


Preferencias: podrá realizar cambios en los datos de esta sección al presionar el link [Editar esta zona](#) también mostrara en un frame las que ya hayan sido ingresadas en caso de ser así.



Estilo de vida: describen sobre las descripciones del usuario las cuales son editables al presionar el link [Editar esta zona](#)



Mis Grupos: Comparten temas o ideas con las personas que se relacionen con esta zona. También es editable al presionar el link [Editar esta zona](#)




Grupos: este link te enviará a la zona respectiva ya sea presionando [Grupos:](#) **0** o el principal mostrado en la barra de servicios

del sitio  Grupos

Amigos(as): te guiará a la sección de amigos a través del link [Amigo\(a\)s:](#) **0**.


Mis Amigos: se mostrará en un frame una lista de los amigos que conformen la red del usuario en su respectiva zona.




Comentarios: En esta Sección los integrantes de la red de amigos del usuario pueden dar sus opiniones o recomendaciones sobre el perfil o información mostrada en dicha zona.

[Comentarios:](#) **0**


Mis Comentarios: Muestra en un frame todos los comentarios que se hayan ingresado en tu perfil por parte de tus amigos.



Búsqueda de Usuarios: Esta opción te ayudará a encontrar un usuario específico que deseen acceder de la red de amigos para ello debes llenar los datos correspondientes y presionar el botón



Últimos Perfiles : En este frame se mostrarán todos los usuarios que se hayan integrado en los últimos momentos.



Nuestros Auspiciantes: En este espacio como se indica se mostrará todo aquello correspondiente a publicidad requerida por el usuario o de terceros que deseen dar a conocer como banner, anuncios, etc.



MENSAJES



En esta página los usuarios de cada zona pueden acceder a información relacionada a los mensajes de los integrantes de su red a través de los siguientes servicios:

Buzón de Entrada: En esta opción se muestran los mensajes que los amigos del usuario le hayan enviado a través del link


[Buzon de Entrada](#)

Mensajes Enviados: En esta opción se muestran los mensajes el usuario dueño de la zona haya enviado a sus amigos a través del link [Mensajes Enviados](#).

Componer mensaje: A través de esta opción el usuario puede crear mensajes y enviarlos a sus amigos o al destinatario seleccionado

mediante el link [Componer Mensaje](#).


Verás a tus Amigos: En esta Sección se mostrarán una lista de los integrantes de la red últimamente ingresados.



Nuestros Auspiciantes: En este espacio como se indica se mostrará todo aquello correspondiente a publicidad requerida por el usuario o de terceros que deseen dar a conocer como banner, anuncios, etc.



Búsqueda de Usuarios: Esta opción te ayudará a encontrar un usuario específico que deseen acceder de la red de amigos para ello debes llenar los datos correspondientes y presionar el botón



Busqueda de usuarios

Nombre:

Email:

Edad:

Estado:

AMIGOS



En esta página los usuarios de cada zona pueden acceder a información relacionada de los integrantes de su red a través de los siguientes servicios:

Solicitudes de amigos: Accederá a una lista de aquellos que desean conformen su red mediante el link [Solicitudes de Amigos](#).

Visitas a mi perfil: A través de esta opción accederá a la página correspondiente que contiene información sobre aquellas personas hayan visitado tu página mediante el link [Visitas a mi Perfil](#).


Agregar Amigos: En esta se podrá añadir a tu lista de amigos aquellos usuarios que deseen conformen tu red de amigos

mediante el link [Agregar Amigo\(a\)s](#).

Nuestros Auspiciantes: En este espacio como se indica se mostrará todo aquello correspondiente a publicidad requerida por el usuario o de terceros que deseen dar a conocer como banner, anuncios, etc.



Búsqueda de Usuarios: Esta opción te ayudará a encontrar un usuario específico que deseen acceder de la red de amigos para ello debes llenar los datos correspondientes y presionar el botón



Busqueda de usuarios

Nombre:

Email:

Edad:

Estado:

Últimos Perfiles : En este frame se mostrarán todos los usuarios que se hayan integrado en los últimos momentos.



Todos: Muestra una lista de todos los integrantes de la red de amigos del usuario de la zona al presionar el botón  **TODOS** .




A través del siguiente link el usuario puede acceder a los integrantes de su red de amigos de acuerdo a un orden alfabético que se mostrada de acuerdo a la letra que presione.

GRUPOS



En esta página los usuarios de cada zona pueden acceder a información relacionada a los grupos existentes en el sitio los cuales accede mediante los siguientes servicios:

Crear grupos: En esta sección se ingresa en la caja de texto el título de interés del usuario para ser creado al presionar el botón  y comparten opiniones aquellos que se relacionen con el tema.



Buscar grupo: Es un buscador como su nombre lo indica el cual ayudará al usuario a acceder a un grupo determinado de acuerdo a su necesidad, especificando el nombre del mismo y presionando el

botón .





Se verán Grupos creados: En esta Sección se mostrarán una lista de aquellos grupos creados en el portal.

	Creado por: BORIS JIMENEZ 29/11/2007 a las 04:11:11 Tema: fiesta Comentarios: (2)
	Creado por: GREGORIO ANDRADE 12/11/2007 a las 03:11:47 Tema: emelec Comentarios: (2)
	Creado por: JOSE SUAREZ 12/11/2007 a las 02:11:11 Tema: trabajo Comentarios: (3)
	Creado por: MARCIESITA MOLINA 12/11/2007 a las 12:11:55 Tema: familia molina Comentarios: (1)


Nuestros Auspiciantes: En este espacio como se indica se mostrará todo aquello correspondiente a publicidad requerida por el usuario o de terceros que deseen dar a conocer como banner, anuncios, etc.



Búsqueda de Usuarios: Esta opción te ayudará a encontrar un usuario específico que deseen acceder de la red de amigos para ello debes llenar los datos correspondientes y presionar el botón

Un formulario con el título "Busqueda de usuarios" en un recuadro gris. Contiene cuatro campos de entrada: "Nombre:" con un campo de texto vacío, "Email:" con un campo de texto vacío, "Edad:" con un menú desplegable que muestra "seleccionar", y "Estado" con un menú desplegable que muestra "Seleccionar". Debajo de los campos hay un botón "Buscar".


Verás a tus Amigos: En esta Sección se mostrarán una lista de los integrantes de la red últimamente ingresados.



MUSICA




En esta página los usuarios de cada zona pueden acceder a información relacionada a la música y aristas de su preferencia a través de los siguientes servicios:

Buscar: Es un buscador como su nombre lo indica el cual ayudará al usuario a acceder al cantante de acuerdo a su necesidad, presionando el botón. 

Mis Músicas Favoritas: En esta Sección se mostrarán información referente aquellas canciones son las más escuchadas en el portal por los usuarios y hayan sido almacenadas posteriormente por el


mismo presionando el link  [Guardar esta Música](#) .

Escuchar Músicas: En este portal se escucharan las canciones de tus artistas en el reproductor de la página




Nuestros Auspiciantes: En este espacio como se indica se mostrará todo aquello correspondiente a publicidad requerida por el usuario o de terceros que deseen dar a conocer como banner, anuncios, etc.



Búsqueda de Usuarios: Esta opción te ayudará a encontrar un usuario específico que deseen acceder de la red de amigos para ello debes llenar los datos correspondientes y presionar el botón  .

VIDEOS



En esta página los usuarios de cada zona pueden acceder a información relacionada a los videos de su preferencia a través de los siguientes servicios:

Buscador de Videos: Es un buscador como su nombre lo indica el cual ayudará al usuario a acceder al video de acuerdo a su necesidad, especificando el nombre y presionando el botón  .

Los videos de tus artistas favoritos aquí 

Resultado de la búsqueda de Videos: En esta sección se muestra una lista en la que el usuario puede acceder a sus videos de acuerdo a su preferencia.

Resultados de la búsqueda de shakira



[Shakira-Whenever, Wherever](#)
<http://gdata.youtube.com/feeds/videos/F-3brRCRsA8>
Shakira-Whenever, Wherever Shakira Whenever, Wherever (C)2001 Sony Music Entertainment (Holland) B.V. From: shakira Views: 8798318 14682 Seleccione ratings [...] un video para reproducir.

[\[play video \]](#) [guardar](#)




[shakira](#)
<http://gdata.youtube.com/feeds/videos/bqeuSWTgtQd>
shakira a music video by shakira ojos asi From: salc Views: 2127900 2584 ratings Time: [...]


[\[play video \]](#) [guardar](#)

[Mis Videos favoritos](#)

CHAT



En esta página los usuarios de cada zona pueden acceder al componente que se les proporciona de forma gratuita mostrado en la figura con el cual podrán intercambiar sus opiniones o establecer una conversación mediante la red con el usuario disponible en ella o el de su elección; especificando el usuario, el mensaje, la página a quien se enviará el mensaje y presionado el link indicado  junto a los demás bondades de la herramienta como el botón



que mandará el mensaje de sus cajas de textos.